


LAPPSET®

FINNO
































ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION






































DATE: 23.9.2022

















Q16580

















DATE: 23.9.2022

008985  32x714x714	PCS 3	008986  750x750	PCS 17	701088  45x645x1670	PCS 1	701092  15x120x700	PCS 1	702286  65x65	PCS 2	702339  118x78	PCS 2
703703  	PCS 1	703767  	PCS 1	706308-706  10x640x702	PCS 1	706371-706  15x345x750	PCS 2	706439  45x120x704	PCS 111	706443  32x45x702	PCS 34
706450  600x381x2685	PCS 1	706453  15x145x600	PCS 1	706461-705  15x400x703	PCS 13	706466  93x93x1025	PCS 1	706481-705  93x93x10	PCS 1	706484  93x93x2150	PCS 9
706505  35x70x730	PCS 2	706508  32x45x650	PCS 9	706510  45x120x1030	PCS 11	706511  93x93x1870	PCS 1	706512  70x120x704	PCS 2	706518  95x1005x1365	PCS 1
706519  95x1005x1365	PCS 1	706521-304  L 2120	PCS 1	706531  FASTENER KIT	PCS 26	706533  FASTENER KIT	PCS 1	706534  FASTENER KIT	PCS 14	706535  FASTENER KIT	PCS 17
706537  FASTENER KIT	PCS 3	706538  FASTENER KIT	PCS 11	706540-706  20x702x415	PCS 4	706544  FASTENER KIT	PCS 1	706556  FASTENER KIT	PCS 1	706557  FASTENER KIT	PCS 4
706596-304  755x755	PCS 1	706664  93x93x2540	PCS 1	706746-607  45x640x701	PCS 4	706748  FASTENER KIT	PCS 4	706766-706  FASTENER KIT	PCS 1	706778  FASTENER KIT	PCS 1

706790  93x93x3500	PCS 21	706896  15x150x703	PCS 7	706897  	PCS 7	706997-607  45x640x984	PCS 2	706999  	PCS 2	707133  10x80x745	PCS 1
707304  	PCS 1	707340  15x300x702	PCS 1	707390-304  	PCS 1	707430-706  20x1000x702	PCS 14	707446  	PCS 1	707453-706  10x640x702	PCS 1
707454  	PCS 1	707469  	PCS 14	707546  	PCS 1	707585  FASTENER KIT	PCS 1	707625  	PCS 1	707639-604  45x119x886	PCS 12
707667-704  10x1295x1075	PCS 8	707688-604  45x70x1385	PCS 8	707689-604  45x145x1495	PCS 8	707690  45x140x1300	PCS 4	707691-704  15xØ480	PCS 1	707692-704  15xØ225	PCS 1
707732  	PCS 28	707752-704  10x430x932	PCS 16	707753-704  10x558x1095	PCS 4	707766  8x700x1730	PCS 8	707793  	PCS 3	707795  	PCS 2
707805  	PCS 8	707912  L 704	PCS 1	707937  10x123x123	PCS 4	709607  10x350x700	PCS 12	900240  Ø8x70	PCS 72	901868  Ø34x598	PCS 3
901879  	PCS 2	903093  Ø8x90	PCS 422	905104  M10	PCS 72	905138  GRAY	PCS 1	905196  GRAY	PCS 1	907688-216  	PCS 22

907694-216	PCS	907701-216	PCS	907920-216	PCS	908044-216	PCS	909491	PCS	909511	PCS
	11		6		1		2		9		26
L 704				120x40x1029		Ø33,7x679		L 150		90x90x650	
909519	PCS	980107	PCS	980114	PCS	980116	PCS	980123	PCS	980128	PCS
	28		2		16		23		4		84
50x380x380		Ø6x60		Ø4x20		Ø5x20		Ø7x60		M7x40	
980131	PCS	A00800	PCS	A10807	PCS	P10014	PCS	P16041	PCS	P16043	PCS
	4		1		1		2		3		1
Ø6x60											
P16616	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	3										
10x200x800											
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



———— EN/AS Impact Area 60.4 m2


----- Falling Space 60.8 m2



Max Falling Height 2070 mm



1:75














C



2)











DET 1 	DET 2 	DET 3 	DET 4 
DET 5 	DET 6 	DET 7 	DET 8 
DET 9 	DET 10 	DET 11 	DET 12 
DET 13 			







1:50









1:50









1:50








DATE: 23.9.2022




















Huom. Pystyttäessä tube korkean leikkivälineen yhteyteen, voidaan pystytystyössä tarvita nosturia ellei paikalla ole tarpeeksi pystytyshenkilökuntaa.









1. Tarkista pakkauslistan avulla, että olet saanut tarvitsemasi osat (s.3).
2. Valitse leikkivälineelle paikka huomioiden tarvittava 2 m turvaetäisyys jarrutuslaatikon ympärillä.
Tee tarvittavat peruskaivannot jarrutuslaatikkoa varten.
Paras alusta leikkivälineelle on hiekka, raekooltaan 2–6 mm, n. 40 cm:n kerroksena. Mikäli käytät alustana turvalaattoja, noudata tehdasvalmistajan asennus- ja muita ohjeita.
3. Kokoa kehät sivujen 4 ja 5 mukaisesti huomioiden läpinäkyvät osat. Käytä toimitukseen kuuluvaa erikoisavainta esim. akkuporakoneen avulla.
4. Liitä kehät toisiinsa asennusohjeen numeromerkintöjen mukaan. Sivulla 6 esitetetään esimerkki kehien kokoamisesta. Huomioi, ettei läpinäkyviä osia tule liukupintaan.
5. Asenna esikoottu lähtölevy putken yläpäähän ohjeen mukaiseen asentoon.
Asenna jarrutuslaatikon 905850 perustusraudat asennusohjeen mukaisesti ja liitä putken alapäähän.
6. Nosta putkiliukumäki rakennelmaa vasten ja kiinnitä ohjeen mukaisilla kiinnikkeillä. Täytä jarrutuslaatikon alusta hiekalla.
7. Asenna mahdolliset liukumäen tukitolpat erillisen ohjeen mukaan.
8. Tee käyttönottotarkastus ennen tuben käyttöönottoa pakkauksessa olevan pöytäkirjan mukaan. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy leikkikentälle tulee estää, kunnes leikkipaikka on valmis ja turvallinen ja kaikki työkalut on viety pois.

Obs! Då tuben monteras i anslutning till ett högt lekredskap, kan en kran behövas i monteringsarbetet, om det inte finns tillräckligt med monteringspersonal på plats.

1. Kolla med hjälp av följesedeln, att Du erhållit alla komponenter Du behöver 8 (s. 3).
2. Välj lämplig plats för lekredskapet. Försäkra dig om ett säkerhetsavstånd på 2 m på alla sidor av bromslådan.
Utför behövliga grundgrävningar för bromslådan.
Det bästa underlaget för lekredskapet är sand med kornstorleken 2–6 mm i ett ca 40 cm tjockt lager. Om säkerhetsplattor används som underlag, bör tilverkarens monteringsinstruktioner och andra anvisningar följas.
3. Montera ringdelarna enligt anvisningar på sidorna 4 och 5 beaktande de genomskinliga delarna. Använd specialnyckeln som ingår i leveransen med hjälp av t.ex. en batteridrivna bormaskin.
4. Anslut ringdelarna till varandra enligt numren i monteringsanvisningen. På sidan 6 finns ett exempel på hur ringdelarna monteras. Observera att inga genomskinliga delar monteras på glidyta.
5. Montera den förmonterade startplattan i rörets övre ända i det läge anvisningen anger. Montera bromslådan 905850 fundamentjärn enligt monteringsanvisningen och anslut till rörets nedre ända.
6. Lyft rutschbanröret mot konstruktionen och fäst med fästdetaljer enligt anvisningen. Fyll bromslådan underlag med sand.
7. Montera eventuella stöd Stolpar till rutschbanan enligt separat anvisning.
8. På lekplatser: Utför ibruktagningsbesiktning innan skärmtaket tas i bruk enligt protokollet som medföljer förpackningen. Protokollet bör dokumenteras. Glöm ej, att tillträde till lekplatsen bör hindras tills lekplatsen är färdig och tills alla vertyg förts bort.


	PCS	004914	PCS	707918-706	PCS	900240	PCS	903533	PCS	905086	PCS
			2		4		14		6		4
						Ø8x70		SRL12		Ø44/13.5	
905112	PCS	905801	PCS	905811	PCS	905821	PCS	905829	PCS	905831	PCS
	976		20		20		18		10		904
BLACK Ø22		GREY		GREY		GREY		TRANSPARENT		BLACK	
905850	PCS	905859	PCS	905860	PCS	909205	PCS	909248	PCS	909274	PCS
	1		2		2		452		4		4
		6x80x850				8x60		M12		8x30	
980150	PCS	980151	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	456		8								
M8		Ø16/8.4									
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS




DET 1  Access- and maintenance panel. Asennus- ja huolto luukku.	DET 2  10x30 M12 909545	DET 3  300 S
DET 4  905112 8x60 905831 M8	DET 5  707918 8x70	DET 6  905850 DET 5 DET 6
DET 7  905850 M12 Ø44/13.5	DET 8  8x30 905860 905859 Ø16/8.4 M8	

DATE: 1.6.2016


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5



DET 6







Esimerkki putken kokoamisesta
Example of installation

LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA
LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!

NO TRANSPARENT PIECES ON
SLIDING SURFACE!!



Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.

Ready installed component subassemblies and spare part list.

An isometric line drawing of a square tube assembly. A red frame is shown around the top and side of the tube, indicating the assembly area.

2

905821

905821

905821

905821

A cross-section diagram of a square tube. Four components, labeled 905821, are shown at the corners of the tube, indicating their position for assembly.

707918-706

A line drawing of a bracket part, labeled 707918-706.

909205 x 12

A line drawing of a screw part, labeled 909205 x 12.

980150 x 12

A line drawing of a washer part, labeled 980150 x 12.

905831 x 40

A line drawing of a bracket part, labeled 905831 x 40.

909208 x 16

A line drawing of a nut part, labeled 909208 x 16.

909119 x 16

A line drawing of a screw part, labeled 909119 x 16.

22

905811

905801

905801

A cross-section diagram of a square tube. Four components, labeled 905811, are shown at the corners of the tube, indicating their position for assembly.

909252 x 13

A line drawing of a screw part, labeled 909252 x 13.

700413 x 1

A line drawing of a bracket part, labeled 700413 x 1.

909205 x 16
909206 x 8

A line drawing of a screw part, labeled 909205 x 16.

980150 x 16

A line drawing of a washer part, labeled 980150 x 16.

905831 x 32

A line drawing of a bracket part, labeled 905831 x 32.

905850

A line drawing of a bracket part, labeled 905850.

909208 x 8


A line drawing of a nut part, labeled 909208 x 8.


980151 x 8


A line drawing of a washer part, labeled 980151 x 8.

An isometric line drawing of a square tube assembly. A white frame is shown around the top and side of the tube, indicating the assembly area.

Position of the box: 23 degrees



② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS







905104


 LAPPSET®
DEEP FOUNDATION


FOOT
DATE: 15.5.2018

1(1)





① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
90x90x650		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS	⑥ 905104	PCS
	4		4
M10x25		M10	
OPTION FOOT			
① 911155	PCS		PCS
	1		
90x90x650			





SLIDE OPTIONS

706450 +1470 	706450-602 DARK BROWN 706450-603 LIGHT BROWN 706450-604 LIGHT GRAY	
706452 +870 	706452-602 DARK BROWN 706452-603 LIGHT BROWN 706452-604 LIGHT GRAY	

WALL OPTIONS







706371 	706371-701 BLUE 706371-702 YELLOW 706371-703 LIME 706371-704 DARK GRAY 706371-705 LIGHT GRAY 706371-706 RED	706371-707 GREEN 706371-708 FUXIA
---	---	---


LAPPSET

80M


SLIDE WOOD

DATE: 3.11.20172(5)


○ SLIDE	PCS	○ SLIDE	PCS	○ 706371	PCS	○ 706505	PCS	○ 901868	PCS	① 903093	PCS
	1		1		2		2		1		2
+1470		+870		15x345x750		35x70x730		Ø34x598		Ø8x90	
② 909876	PCS	③ 980100	PCS	④ 980128	PCS	⑤ 999561	PCS				
	2		12		11		1				
M8x40		Ø5x60		Ø7x40		10g					




DET 1




DET 2




DET 3



DET 4



DET 5







 LAPPSET
DEEP FOUNDATION

SLIDE WOOD


DATE: 3.11.2017

4(5)


○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	○ 901879	PCS	⑥ 909210	PCS	⑦ 905051	PCS	⑧ 980128	PCS
	1		2		2		4		4		6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	




DET 6




Insert sheet metal IN to the plastic cover.




DET 7









DET 8








① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS









① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1





DET 2

Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.



DET 3








DET 1 - 3


907724









706510






① 706510	PCS	② 907724	PCS
	1		2
45x120x1030			
③ 905083	PCS	④ 909866	PCS
	4		4
Ø32		M8x60	
⑤ 980151	PCS	⑥ 980150	PCS
	4		4
Ø16/8.4		M8	
⑦ 905112	PCS	⑧ 900240	PCS
	4		4
Ø22		Ø8x70	

BOOM OPTIONS		
706510	706510-602	DARK BROWN
	706510-603	LIGHT BROWN
45x120x1030	706510-604	LIGHT GRAY

DET 1 	DET 2 M8x60 (909866) 907724 905083 Ø16/8.4 (980151) M8 (980150) 905112 
DET 3 	




① 900240	PCS	② 900342	PCS
	12		2
Ø8x70		M8x16	
③ 901182	PCS	④ 901900	PCS
	1		2
Ø11/M8x40		20.5x36.2x56	
⑤ 901902	PCS	⑥ 909256	PCS
	2		4
30.7x60.9x100		Ø16/8.4x1.6	
⑦ 909633	PCS	⑧ 909850	PCS
	1		1
M8		M8x25	
⑨ 909855	PCS	⑩ 980107	PCS
	4		3
M8x35		Ø6x60	
⑪ 980123	PCS	⑫ 980128	PCS
	2		4
Ø7x60		Ø7x40	

○ 907694	PCS	○ 701088	PCS	○ 701092	PCS	○ 706521	PCS	○ 706518	PCS	○ 706519	PCS
	1		1		1		1		1		1
L 704		45x645x1670		15x120x700		L 2120		95x1005x1365		95x1005x1365	


ROPE OPTIONS

706521 	706521-301 BLUE 706521-302 RED 706521-303 BEIGE	706521-304 GRAY 706521-305 BLACK 706521-306 YELLOW
---	--	---


LEFT ARCH OPTIONS

706518 	706518-602 DARK BROWN 706518-603 LIGHT BROWN 706518-604 LIGHT GRAY	
---	---	--


RIGHT ARCH OPTIONS

706519 	706519-602 DARK BROWN 706519-603 LIGHT BROWN 706519-604 LIGHT GRAY	
---	---	--


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6






DET 7




DET 8





NET OPTIONS		
706596	706596-301	BLUE
	706596-302	RED
	706596-303	BEIGE
	706596-304	GRAY
	706596-305	BLACK
	706596-306	YELLOW









DET 3


DET 1,2






903176

706540

① 903176	PCS	② 909852	PCS
	4		4
		M8x30	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	4		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS



WALL OPTIONS		
706540	706540-701	BLUE
	706540-702	YELLOW
	706540-703	LIME
	706540-704	DARK GRAY
	706540-705	LIGHT GRAY
	706540-706	RED
	706540-707	GREEN
	706540-708	FUXIA
	20x702x415	



706746

DET 2, 3

DET 1




① 706746	PCS	② 909530	PCS
	1		4
45x640x701		55.9x127.5	
③ 900240	PCS	④ 980151	PCS
	4		4
Ø8x70		Ø16/8.4x1.6	
⑤ 905112	PCS		PCS
	4		
Ø22			
	PCS		PCS


80

720

800




WALL OPTIONS		
706746	706746-605	DARK GRAY
	706746-606	GRAY
	706746-607	RED
	706746-608	BLUE
	706746-609	GREEN
	706746-610	YELLOW
	706746-611	LIME
45x640x701	706746-612	FUXIA






DET 1,2

*Note:
No gaps between:
8–25mm
89–230mm

① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			



80

800














*Note


80

800

*Note

COLOR OPTIONS	
–701	BLUE
–702	YELLOW
–703	LIME
–704	DARK GRAY
–705	LIGHT GRAY
–706	RED
–707	GREEN
–708	FUXIA





GAME WALL OPTIONS			
706766	706772	706308	707453
			
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
			
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
			
640x702	640x702	420x702	
DET 1		DET 2	
			





DET 3






DET 1,2



706896


① 706896	PCS	② 903176	PCS
	1		2
15x150x703			
③ 909850	PCS	④ 909256	PCS
	2		2
M8x25		Ø16/8.4x1.6	
⑤ 909633	PCS	⑥ 980123	PCS
	2		2
M8		Ø7x60	
	PCS		PCS





OR











WOODEN WALL OPTIONS		
706997  45x640x984	706997-605	DARK GRAY
	706997-606	GRAY
	706997-607	RED
	706997-608	BLUE
	706997-609	GREEN
	706997-610	YELLOW
	706997-611	LIME
	706997-612	FUXIA





DET 1 	DET 2 
DET 3 	DET 4 
DET 5	DET 6





① 903176	PCS	② 909850	PCS
	6		6
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	12		6
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	6		
Ø7x60			







COLOR OPTIONS	
-701	BLUE
-702	YELLOW
-703	LIME
-704	DARK GRAY
-705	LIGHT GRAY
-706	RED
-707	GREEN
-708	FUXIA


HIGH WALL OPTIONS			
707430	707459		
			
702x1000	702x1200		
DET 1	DET 2		
			



① 900240	PCS		PCS
	2		
Ø8x70			
	PCS		PCS
	PCS		PCS







○ 707302	PCS	○ 707303	PCS
	1		1
○ 707304	PCS	○ 707305	PCS
	1		1
	PCS		PCS





	PCS		PCS
	PCS		PCS


OPTION 1. No wall on the sides




① 980128	PCS	② 909256	PCS
	4		4
93x93x2150		Ø16/8.4	
③ 908057	PCS	④ 903093	PCS
	2		2
Ø32/29-L5/30		Ø8x90	
⑤ 900342	PCS	⑥ 901900	PCS
	4		4
M8x16		20.5x36.2x56	
⑦ 909850	PCS	⑧ 980150	PCS
	2		2
M8x25		M8	
⑨ 901182	PCS	⑩ 901902	PCS
	2		4
Ø11/M8x40		30.7x60.9x100	
	PCS		PCS
	PCS	○ 908044	PCS
			2
		Ø33.7x679	
○ 911529	PCS	○ 907920	PCS
	1		1
	OR		

OPTION 2. Wall on either side (move vertical bar 70mm)








DET 1









DET 2












① 900240  Ø8x70	PCS	② 900727  M10x80	PCS
	1		1
③ 907688  765	PCS	③ 907701  545	PCS
	1		1
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS






① 980100	PCS 48	② 980104	PCS 32
			
Ø5x60		Ø5x90	
③ 909230	PCS 8	④ 900208	PCS 8
			
8x150		M10x170	
⑤ 905051	PCS 8	⑥ 901302	PCS 8
			
Ø24/8.4		Ø20/10.5	
⑦ 900965	PCS 8	⑧ 903533	PCS 8
			
M10		SRL12 TO Ø9	
⑨ 903093	PCS 48	⑩ 905103	PCS 8
			
Ø8x90		PT-28/32-H	
○ 707667	PCS 8	○ 707688	PCS 8
			
10x1295x1075		45x70x1385	
○ 707689	PCS 8	○ 707690	PCS 4
			
45x145x1495		45x140x1300	
○ 706439	PCS 8	○ 707691	PCS 1
			
45x120x704		15xØ480	
		○ 707692	PCS 1
			
		15xØ225	

DET 1




DET 2




DET 3


Check measures





DET 4




DET 5






① 908374	PCS	② 909850	PCS
	16		64
3x80x97		M8x25	
③ 909633	PCS	④ 909256	PCS
	64		64
M8		Ø16/8.4	
⑤ 980135	PCS	⑥ 903093	PCS
	104		36
Ø5x50		Ø8x90	
⑦ 707937	PCS		PCS
	4		
10x123x123			
	PCS		PCS
○ 707639	PCS	○ 707752	PCS
	12		16
45x119x886		10x430x929	
○ 707753	PCS		PCS
	4		
10x558x1095			
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 2b







DET 3






DET 1,2

1	903176	PCS	2	909850	PCS
		8			8
			M8x25		
3	909256	PCS	4	909633	PCS
		8			8
Ø16/8.4x1.6			M8		
5	980123	PCS	6	902602	PCS
		8			8
Ø7x60			M8		
					PCS
ACRYL					1
8x700x1730					

DET 1



M8x25
(909850)


903176

909602


Ø16/8.4
(909256)

M8
(909633)

DET 2



Ø7x60
(980123)



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


2) Aufkleber







- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.




① 703703	PCS		PCS
	1		
L 4600			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

Note:
" Anti-freeze liquid not included".
Huom!
" Jäätymisenestoaine ei kuulu toimitukseen".





(DET 4)







HUOM:



Täytä nestetila rauhallisesti alumiinille soveltuvan jäähdytysnesteen ja veden seoksella. Noudata seostuksessa jäähdytysnesteen valmistajan ohjeita paikallisiin pakkasolosuhteisiin. Nesteen kokonaismäärä on noin 30 L. Aloita lisäämällä nesteestä suurin osa, mutta jätä noin 5 litraa kokonaismäärästä lisäämättä. Lisää nestettä vähitellen vapauttaen liikkuva osa välillä nähdäksesi nousukorkeuden. Lisää nestettä kunnes liikkuva taso nousee annettuun korkeuteen tai hieman (1-3cm) korkeammalle. Kiinnitä laitteen kansi, suorita vähintään 10 koelaskua ja huuhtelee lopuksi laitteen runko mahdollisesti yliroiskuneesta nesteestä.


NOTE:






Fill the liquid chamber calmly with aluminium friendly radiator coolant and water. Follow the manufacturer's instructions for the formulation of coolant, taking into account local freezing conditions. The total volume is about 30 L. Start by adding the majority of the liquid, but leave approximately five (5) liters of space. Gradually add the remaining liquid while monitoring and releasing the moving part and taking care to ensure proper boom height. Add fluid until the level reaches a height that is level or slightly higher (1-3 cm) than given. Attach the cover and perform at least ten (10) test rides to ensure that equipment is functioning properly. Rinse and clean product to remove any residual fluid that may have been left behind.




① 905827	PCS	② 903176	PCS
	4		4
M8x20			
③ 909256	PCS	④ 980123	PCS
	4		4
Ø16/8.4		Ø7x60	
⑤ 909633	PCS	⑥ P05280	PCS
	4		1
M8		12x680x700	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1 	DET 2 	




① 904281	PCS	② 703774	PCS
	2		1
③ 900240	PCS	④ 901487	PCS
	4		2
Ø8x70		M10x40	
⑤ 903236	PCS	⑥ 980128	PCS
	1		4
Ø30/10.5		Ø7x40	
	PCS		PCS




	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3



DET 4



DET 5



DET 6

