

LAPPSET®

FINNO

























ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 11.11.2020


Q10438-5




DATE: 11.11.2020


<p>701900</p>  <p>L 150</p>	<p>PCS</p> <p>2</p>	<p>701902</p>  <p>L 150</p>	<p>PCS</p> <p>2</p>	<p>701903</p>  <p>L 150</p>	<p>PCS</p> <p>2</p>	<p>702286</p>  <p>65x65</p>	<p>PCS</p> <p>1</p>	<p>706564-602</p>  <p>L2650</p>	<p>PCS</p> <p>6</p>	<p>900965</p>  <p>M10</p>	<p>PCS</p> <p>8</p>
<p>903149</p>  <p>M12x30</p>	<p>PCS</p> <p>8</p>	<p>904317</p> 	<p>PCS</p> <p>1</p>	<p>904333</p>  <p>L2940</p>	<p>PCS</p> <p>1</p>	<p>904904</p> 	<p>PCS</p> <p>6</p>	<p>905090</p>  <p>Ø45</p>	<p>PCS</p> <p>18</p>	<p>905104</p>  <p>M10</p>	<p>PCS</p> <p>24</p>
<p>905115</p>  <p>Ø30</p>	<p>PCS</p> <p>18</p>	<p>905138</p> 	<p>PCS</p> <p>6</p>	<p>905196</p> 	<p>PCS</p> <p>6</p>	<p>905991</p> 	<p>PCS</p> <p>2</p>	<p>906216</p>  <p>L1690</p>	<p>PCS</p> <p>1</p>	<p>909347</p>  <p>M12x35</p>	<p>PCS</p> <p>18</p>
<p>909506</p>  <p>Ø3.5x13</p>	<p>PCS</p> <p>4</p>	<p>909638</p>  <p>Ø20/10.5</p>	<p>PCS</p> <p>16</p>	<p>909639</p>  <p>M10x25</p>	<p>PCS</p> <p>8</p>	<p>909644</p>  <p>M12</p>	<p>PCS</p> <p>8</p>	<p>980131</p>  <p>Ø6x60</p>	<p>PCS</p> <p>24</p>	<p>980154</p>  <p>Ø24x13</p>	<p>PCS</p> <p>34</p>
	<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>
	<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>

—— EN/AS Impact Area 39.3 m²
—— AS4685:2004 Impact Area 39.3 m²
- - - - Falling Space 46.5 m²
No grid found
Max Falling Height 1400 mm










 <p>140 Nm</p> <p>M16x110 Ø30/17x3</p>		



— EN/AS Impact Area 39.3 m²
 — AS4685:2004 Impact Area 39.3 m²
 - - - Falling Space 46.5 m²
 Max Falling Height 1400 mm



Copyright Lappset Group Ltd




<p>DET 1</p>  <p>6x60 980131</p>	<p>DET 2</p>  <p>M10 905104 909521</p>	<p>DET 3</p>  <p>M12 → 80 Nm Ø24/13 M12x30 M12 M10x25 Ø20/10.5 M10 → 45 Nm</p>	<p>DET 4</p>  <p>904317</p>
<p>DET 5</p>  <p>M12 980154 Ø24/13 904904</p>			



												
<p>$h < 600$</p> <p>Without movement and therefore without Impact Area</p>	<p>Totally hard surfaces.</p> <p>Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.</p>	<p>E.g. concrete or asphalt</p> 										
<p>$h < 600$</p> <p>With movement e.g. rocking</p>	<p>Materials with very limited impact attenuating properties.</p>	<p>E.g. wood</p> 										
<p>$h < 1000$</p>	<p>Materials with significant impact attenuating properties.</p>	<p>fine gravel 0–8 mm</p>  <p>grass</p>  <p>unsorted sand</p> 										
<p>$h < 3000$</p>	<p>Loose fill material</p> <p>E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm</p>	 <table data-bbox="1021 1691 1332 1792"> <tr> <td>\underline{S}</td> <td>\underline{h}</td> </tr> <tr> <td>30 cm</td> <td>< 2,0 m</td> </tr> <tr> <td>40 cm</td> <td>< 3,0 m</td> </tr> </table>	\underline{S}	\underline{h}	30 cm	< 2,0 m	40 cm	< 3,0 m				
\underline{S}	\underline{h}											
30 cm	< 2,0 m											
40 cm	< 3,0 m											
	<p>Syntethic granulates</p> <table data-bbox="406 1892 758 2060"> <tr> <td>\underline{S}</td> <td>\underline{h}</td> </tr> <tr> <td>40 mm</td> <td>~> 1,2...1,3 m</td> </tr> <tr> <td>50 mm</td> <td>~> 1,5...1,7 m</td> </tr> <tr> <td>60 mm</td> <td>~> 1,8...2,0 m</td> </tr> <tr> <td>70 mm</td> <td>~> 2,1...2,5 m</td> </tr> </table> <p>Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.</p>	\underline{S}	\underline{h}	40 mm	~> 1,2...1,3 m	50 mm	~> 1,5...1,7 m	60 mm	~> 1,8...2,0 m	70 mm	~> 2,1...2,5 m	
\underline{S}	\underline{h}											
40 mm	~> 1,2...1,3 m											
50 mm	~> 1,5...1,7 m											
60 mm	~> 1,8...2,0 m											
70 mm	~> 2,1...2,5 m											

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION



REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION



LAPPSET®
BETON FOUNDATION

FOOT

DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10	PCS		PCS



905104



DET 1, 2, 3


① 909531	PCS	① 909513	PCS
	1		1
		60°	
① 909514	PCS	① 902056	PCS
	1		1
		75°	57°
① 902062	PCS		PCS
	1		
		70°	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
② 909628	PCS		PCS
	4		
M10x100			

DET 1





M10x100

DET 2




DET 3






① 929550	PCS	① 929551	PCS
	1		1
RIGHT		LEFT	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
② 909520	PCS	③ 929426	PCS
	4		4
Ø30/17		M16x100	
④ 929914	PCS		PCS
	4		
M16x110			

DET 1



DET 2



DET 3



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.