


# **LAPPSET®**

## **FINNO**











































ASENNUSOHJE  
MONTERINGSANSVISNING  
INSTALLATION INSTRUCTION  
AUFBAUANLEITUNG  
NOTICE D'INSTALLATION










DATE: 8.11.2023

### **Q16842**




DATE: 8.11.2023



008986  750x750	PCS 3	702286  65x65	PCS 1	702339  118x78	PCS 1	703130  [Box]	PCS 1	703133  [Box]	PCS 1	703139  [Box]	PCS 2
704417  93x93x2900	PCS 4	706371-705  15x345x750	PCS 2	706439  L 704	PCS 15	706443  32x45x702	PCS 6	706444  93x93x3200	PCS 4	706450-604  600x381x2685	PCS 1
706453  15x145x600	PCS 1	706484  93x93x2150	PCS 3	706505  35x70x730	PCS 2	706531  FASTENER KIT	PCS 11	706533  FASTENER KIT	PCS 1	706535  FASTENER KIT	PCS 3
706541  FASTENER KIT	PCS 1	706542  FASTENER KIT	PCS 1	706746  45x640x701	PCS 4	706748  FASTENER KIT	PCS 4	707133  10x80x745	PCS 1	707255  45x120x2480	PCS 2
707265-305  2360x600	PCS 2	707266  20x584x895	PCS 1	707267  20x584x495	PCS 2	707269  [Box]	PCS 1	707290  127x300x2355	PCS 1	707315  [Box]	PCS 2
707696-704  15x265x275	PCS 2	707729  FASTENER KIT	PCS 2	707732  FASTENER KIT	PCS 4	901868  Ø34x598	PCS 3	901879 	PCS 2	901902  30.7x60.9x100	PCS 2
901916  L 650	PCS 1	902086  148x172x254	PCS 2	903093  Ø8x90	PCS 60	905138  GRAY	PCS 3	905196  GRAY	PCS 3	907695-216 	PCS 1



907698-216	PCS	907701-216	PCS	909256	PCS	909511	PCS	909519	PCS	980114	PCS
	1		4		12		11		12		8
L 2054				Ø16/8.4		90x90x650		50x380x380		Ø4x20	
980123	PCS	980128	PCS	980131	PCS		PCS		PCS		PCS
	4		12		12						
Ø7x60		Ø7x40		Ø6x60							
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



- EN/AS Impact Area 41.3 m<sup>2</sup>
- Falling Space 42.7 m<sup>2</sup>
- Max Falling Height 1470 mm









<p>DET 1</p>	<p>DET 2</p>	<p>DET 3</p>	<p>DET 4</p>
<p>DET 5</p>	<p>DET 6</p>	<p>DET 7</p>	<p>DET 8</p>
<p>DET 9</p>			







DATE: 8.11.2023

1:50


A




B





C







D





DATE: 8.11.2023






												
<p><b><math>h &lt; 600</math></b></p> <p>Without movement and therefore without Impact Area</p>	<p>Totally hard surfaces.</p> <p>Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.</p>	<p>E.g. concrete or asphalt</p> 										
<p><b><math>h &lt; 600</math></b></p> <p>With movement e.g. rocking</p>	<p>Materials with very limited impact attenuating properties.</p>	<p>E.g. wood</p> 										
<p><b><math>h &lt; 1000</math></b></p>	<p>Materials with significant impact attenuating properties.</p>	<p>fine gravel 0–8 mm</p>  <p>grass</p>  <p>unsorted sand</p> 										
<p><b><math>h &lt; 3000</math></b></p>	<p>Loose fill material</p> <p>E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10&lt;3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm</p>	 <table data-bbox="1024 1691 1332 1780"> <tr> <td><math>\underline{S}</math></td> <td><math>\underline{h}</math></td> </tr> <tr> <td>30 cm</td> <td>&lt; 2,0 m</td> </tr> <tr> <td>40 cm</td> <td>&lt; 3,0 m</td> </tr> </table>	$\underline{S}$	$\underline{h}$	30 cm	< 2,0 m	40 cm	< 3,0 m				
$\underline{S}$	$\underline{h}$											
30 cm	< 2,0 m											
40 cm	< 3,0 m											
	<p>Syntethic granulates</p> <table data-bbox="406 1892 758 2060"> <tr> <td><math>\underline{S}</math></td> <td><math>\underline{h}</math></td> </tr> <tr> <td>40 mm</td> <td>~&gt; 1,2...1,3 m</td> </tr> <tr> <td>50 mm</td> <td>~&gt; 1,5...1,7 m</td> </tr> <tr> <td>60 mm</td> <td>~&gt; 1,8...2,0 m</td> </tr> <tr> <td>70 mm</td> <td>~&gt; 2,1...2,5 m</td> </tr> </table> <p>Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.</p>	$\underline{S}$	$\underline{h}$	40 mm	~> 1,2...1,3 m	50 mm	~> 1,5...1,7 m	60 mm	~> 1,8...2,0 m	70 mm	~> 2,1...2,5 m	
$\underline{S}$	$\underline{h}$											
40 mm	~> 1,2...1,3 m											
50 mm	~> 1,5...1,7 m											
60 mm	~> 1,8...2,0 m											
70 mm	~> 2,1...2,5 m											

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL  
TO CHECK FOUNDATION



REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL  
TO CHECK FOUNDATION



**LAPPSET®**  
**DEEP FOUNDATION**

**FOOT**

DATE: 13.3.2014

**4A**






# LAPPSET® BETON FOUNDATION

# FOOT

DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10	PCS		PCS




905104








# LAPPSET® DEEP FOUNDATION

# FOOT

DATE: 15.5.2018

1(1)



① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
90x90x650		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS	⑥ 905104	PCS
	4		4
M10x25		M10	
OPTION FOOT			
① 911155	PCS		PCS
	1		
90x90x650			


# LAPPSET

## DEEP FOUNDATION

# SLIDE WOOD

DATE: 22.5.2015

1(1)




# LAPPSET®

## DEEP FOUNDATION

# SLIDE WOOD

DATE: 3.11.2017

1(5)




### SLIDE OPTIONS

<p>706450 +1470</p> 	<p>706450-602 DARK BROWN 706450-603 LIGHT BROWN 706450-604 LIGHT GRAY</p>	
<p>706452 +870</p> 	<p>706452-602 DARK BROWN 706452-603 LIGHT BROWN 706452-604 LIGHT GRAY</p>	

### WALL OPTIONS

<p>706371</p> 	<p>706371-701 BLUE 706371-702 YELLOW 706371-703 LIME 706371-704 DRARK GRAY 706371-705 LIGHT GRAY 706371-706 RED</p>	<p>706371-707 GREEN 706371-708 FUXIA</p>
---	---	--

○ SLIDE	PCS	○ SLIDE	PCS	○ 706371	PCS	○ 706505	PCS	○ 901868	PCS	① 903093	PCS
	1		1		2		2		1		2
+1470		+870		15x345x750		35x70x730		Ø34x598		Ø8x90	
② 909876	PCS	③ 980100	PCS	④ 980128	PCS	⑤ 999561	PCS				
	2		12		11		1				
M8x40		Ø5x60		Ø7x40		10g					





# LAPPSET

## DEEP FOUNDATION

# SLIDE WOOD

DATE: 3.11.2017

4(5)

○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	○ 901879	PCS	⑥ 909210	PCS	⑦ 905051	PCS	⑧ 980128	PCS
	1		2		2		4		4		6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	




DET 6



Insert sheet metal IN to the plastic cover.




DET 7



DET 8








DET 1





DET 2













Naulanauha kannatinlistan puolelle.  
Nail list to the bottom.



DET 3






① 900240	PCS 4	② 900342	PCS 2
			
Ø8x70		M8x16	
③ 901900	PCS 2	④ 901939	PCS 1
			
20.5x36.2x56		M12x70	
⑤ 909850	PCS 1	⑥ 980150	PCS 1
			
M8x25		M8	
⑦ 901182	PCS 1	⑧ 901902	PCS 2
			
Ø11/M8x40		30.7x60.9x100	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 907829	PCS 1	○ 907698	PCS 1
			
Ø33,7x1454		Ø33,7x2054	
○ 907817	PCS 1	○ 907695	PCS 1
			
Ø33,7x2554			




DET 1



DET 2



DET 3



DET 4





# LAPPSET® DEEP FOUNDATION



# POLE

DATE: 15.5.2014

**1(1)**



①	905086	PCS	②	909214	PCS
		1			1
	Ø44/13.5			M12x50	
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS

















① 706746	PCS	② 909530	PCS
	1		4
45x640x701		55.9x127.5	
③ 900240	PCS	④ 980151	PCS
	4		4
Ø8x70		Ø16/8.4x1.6	
⑤ 905112	PCS		PCS
	4		
Ø22			
	PCS		PCS




WALL OPTIONS		
 706746 45x640x701	706746-605	DARK GRAY
	706746-606	GRAY
	706746-607	RED
	706746-608	BLUE
	706746-609	GREEN
	706746-610	YELLOW
	706746-611	LIME
	706746-612	FUXIA





<p>DET 1</p> <p>909530</p> <p>Ø16/8.4 (980151)</p> <p>Ø8x70 (900240)</p> <p>905112</p> <p>175</p>	<p>DET 2</p>
<p>DET 3</p> <p>Ø16/8.4 (980151)</p> <p>Ø8x70 (900240)</p> <p>905112</p>	



① 707255	PCS	② 707265	PCS
	2		2
45x120x2480		2375x600	
③ 707266	PCS	④ 707267	PCS
	1		2
20x584x895		20x584x495	
⑤ 909232	PCS	⑥ 900240	PCS
	4		8
8x120		8x70	
⑦ 980123	PCS	⑧ 980128	PCS
	20		10
Ø7x60		Ø7x40	
⑨ 909868	PCS	⑳ 980150	PCS
	20		20
M8x50		M8	
⑳ 980151	PCS	㉑ 905083	PCS
	4		4
Ø16/8.4		Ø32	
㉒ 905112	PCS		PCS
	4		
Ø22			
	PCS		PCS








BOOM OPTIONS

707255




45x120x2480

707255-602 DARK BROWN  
707255-603 LIGHT BROWN  
707255-604 LIGHT GRAY  
707255-605 DARK GRAY  
707255-606 GRAY  
707255-607 RED

707255-608 BLUE  
707255-609 GREEN  
707255-610 YELLOW  
707255-611 LIME  
707255-612 FUXIA


NET OPTIONS

707265







2375x600






707265-301 BLUE  
707265-302 RED  
707265-303 BEIGE  
707265-304 GRAY  
707265-305 BLACK  
707265-306 YELLOW








① 707314	PCS	② 900240	PCS
	1		4
BLACK		Ø8x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS









①	909850	PCS	②	909633	PCS
		3			3
	M8x25			M8	
③	900240	PCS			PCS
		5			
	Ø8x70				
		PCS			PCS
○	707696	PCS	○	902086	PCS
		1			1
	15x265x275			148x172x254	
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS



① 900240	PCS	② 900727	PCS
	1		1
Ø8x70		M10x80	
	PCS		PCS
③ 907688	PCS	③ 907701	PCS
	1		1
765		545	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS



**Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:****1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit**

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

**2) Tuotekylttitarra**

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

**Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:****1) Produktskylt i metall**

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

**2) Självhäftande produktetikett**

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

**Product label is delivered by one of following ways:****1) Metal product label and screws**

- Fasten the label with screws.

**2) Label sticker**

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

**La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :****1) Plaque métallique et vis**

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

**2) Etiquette autocollante**


- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

**Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:****1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben**

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


**2) Aufkleber**

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.




① 703325	PCS	② 703338	PCS
	2		3
95x95x1530		45x95x724	
③ 905051	PCS	④ 905104	PCS
	16		8
∅24/8.4		M10	
⑤ 909231	PCS	⑥ 909233	PCS
	2		2
8x130		8x100	
⑦ 909238	PCS	⑧ 909511	PCS
	12		2
8x90		90x90x650	
⑨ 909519	PCS	⑩ 909637	PCS
	2		8
50x380x380		M10	
⑪ 909638	PCS	⑫ 909639	PCS
	16		8
∅20/10,5		M10x25	
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5



DET 6







① 703132	PCS	② 905051	PCS
	1		2
		Ø24/8.4	
③ 905104	PCS	④ 909217	PCS
	4		1
M10		8x70	
⑤ 909233	PCS	⑥ 909511	PCS
	1		1
8x100		90x90x650	
⑦ 909519	PCS	⑧ 909637	PCS
	1		4
50x380x380		M10	
⑨ 909638	PCS	⑩ 909639	PCS
	8		4
Ø20/10,5		M10x25	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS




DET 1




DET 2




DET 3










DET 4



DET 5





① 703137	PCS	② 703138	PCS
	10		1
7/22x122x1185		7/22x122x1185	
③ 707296	PCS	④ 980101	PCS
	2		44
45x120x1120		Ø4.5x70	
⑤ 903093	PCS		PCS
	4		
Ø8x90			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

