

LAPPSET®

FLORA

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 24.11.2022



Q10074-5



DATE: 24.11.2022

**1(1)
3**


701902 L 150	PCS 2	701903 L 150	PCS 2	702286 65x65	PCS 1	702533 118x78	PCS 1	706562 L2250	PCS 4	706947 FLORA	PCS 1
900965 M10	PCS 4	901958 M10	PCS 2	901959 L2940	PCS 1	902234 M12	PCS 4	903149 M12x30	PCS 4	903577 903577	PCS 2
905090 Ø45	PCS 12	905104 M10	PCS 16	905115 Ø30	PCS 12	905138 Ø30	PCS 4	905196 M12x30	PCS 4	905991 905991	PCS 2
906499 M12x110	PCS 4	909347 M12x35	PCS 12	909506 Ø3.5x13	PCS 4	909638 Ø20/10.5	PCS 8	909639 M10x25	PCS 4	909644 M12	PCS 4
980114 Ø4x20	PCS 4	980131 Ø6x60	PCS 16	980154 Ø24x13	PCS 28	999561 10g GLUE 4101 ergo 10 g	PCS 1				PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS







DATE: 24.11.2022








5— EN/AS Impact Area 19.1 m²- - - Falling Space 19.1 m²


Max Falling Height 1200 mm


1:50
0 2







DET 1 	DET 2 	DET 3 	DET 4 
DET 5 	DET 6 	DET 7 	






DET 1






① 929550	PCS 1	① 929551	PCS 1
RIGHT		LEFT	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
② 909520	PCS 4	③ 929426	PCS 4
Ø30/17		M16x100	
	Ø30/17		
④ 929914	PCS 4		
M16x110			
	M16x110		

DET 1




DET 2



DET 3

1



2



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekylti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylittarja

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskyt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvorna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatytan så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trå.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues lackiertes oder lackiertes Holz an.