


LAPPSET®

FINNO
























ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 4.6.2021




























Q81228


































DATE: 4.6.2021

008985  32x714x714	PCS 23	008986  750x750	PCS 32	701088  45x645x1670	PCS 1	701092  15x120x700	PCS 1	701401-603  L 1250	PCS 2	701665  45x95x555	PCS 1
702286  65x65	PCS 2	702339  118x78	PCS 2	703338  L 704 H 95	PCS 4	704417-603  93x93x2900	PCS 3	704868-607  12x503x687	PCS 2	705705-706  10x640x702	PCS 1
706059-302  L 926	PCS 2	706308-706  10x640x702	PCS 1	706371-706  15x345x750	PCS 4	706439  L 704	PCS 2	706439-603  L 704	PCS 228	706443  32x45x702	PCS 72
706444-603  93x93x3200	PCS 3	706450-603  600x381x2685	PCS 1	706452-603  600x780x1470	PCS 1	706461  15x400x703	PCS 3	706461-705  15x400x703	PCS 2	706475-603  1387x1020x325	PCS 1
706484-603  93x93x2150	PCS 8	706505  35x70x730	PCS 4	706507-706  L 704 H 95	PCS 1	706508  32x45x650	PCS 69	706510-603  45x120x1030	PCS 27	706511-603  93x93x1870	PCS 4
706512-603  70x120x704	PCS 2	706518-603  95x1005x1365	PCS 1	706519-603  95x1005x1365	PCS 1	706521-302  L 2120	PCS 1	706527-603  93x93x1600	PCS 5	706531  L 704 H 95	PCS 98
706533 	PCS 2	706534  FASTENER KIT	PCS 8	706535  FASTENER KIT	PCS 32	706537 	PCS 23	706538 	PCS 27	706544  L 704 H 95	PCS 1
































DATE: 4.6.2021

706558  1	PCS 1	706568-603  14 93x93x3000	PCS 14	706598-603  5 93x93x2120	PCS 5	706607  1	PCS 1	706662-603  2 93x93x2600	PCS 2	706664-603  4 93x93x2540	PCS 4
706710-302  Ø16x618	PCS 2	706746-605  6 45x640x701	PCS 6	706746-607  32 45x640x701	PCS 32	706748  38	PCS 38	706766-706  1	PCS 1	706778  1	PCS 1
706788-603  6 93x93x3700	PCS 6	706790-603  23 93x93x3500	PCS 23	706810-603  13 93x93x2650	PCS 13	706871-603  1 95x1005x1365	PCS 1	706872-603  1 95x1005x1365	PCS 1	706873-302  1 1455x505	PCS 1
706877  1	PCS 1	706898  3 15x150x1003	PCS 3	706900  3	PCS 3	706997-607  25 45x640x984	PCS 25	706999  25	PCS 25	707133  2 10x80x745	PCS 2
707145-603  2 43x93x717	PCS 2	707146-706  4 15x145x1153	PCS 4	707154-603  12 93x93x900	PCS 12	707191-603  1 +870	PCS 1	707224  1	PCS 1	707294  2 70x120x2304	PCS 2
707295-603  L 2304	PCS 4	707304  2	PCS 2	707320-702  1	PCS 1	707333  1	PCS 1	707340  4 15x300x702	PCS 4	707373  2	PCS 2
707374-603  L 1504	PCS 15	707386-706  3 10x640x702	PCS 3	707398-706  5 15x630x310	PCS 5	707399-603  2 70x95x1680	PCS 2	707401-607  2 45x120x1680	PCS 2	707402-302  2 1505x720	PCS 2
























DATE: 4.6.2021

707405  1 707418-706  1 707419  1 707425-302  1 707432  1 707433-706  13			
707434  13 707435  10 707436  4 707437  14 707440  9 707441  4			
707446  1 707449  1 707450  3 707453-706  9 707454  9 707518-603  2			
707519-603  2 707520-603  2 707521-603  2 707522-704  24 707525-302  4 707528-302  4			
707544-607  2 707585  2 707597-603  3 707626-603  1 707630-302  1 707631-603  1			
707634-603  1 707635  1 707637-603  2 707643-603  1 707644  2 707646-603  1			
707657-603  1 707658-603  1 707660-603  1 707661-603  1 707685  1 707686-302  4			
43x124x1690 90x145x3233 15x2239x1000	140x140x450 45x120x704 15x1000x721	L 890 125x793x3700 15x1000x721	1600x2810 93x93x1750 1350x1240








DATE: 4.6.2021


707695	PCS 4	707699	PCS 4	707732	PCS 42	707744-706	PCS 2	707839	PCS 5	707859	PCS 2
											
										45x120x892	
707914	PCS 2	900240	PCS 94	900733	PCS 2	901868	PCS 6	901879	PCS 4	902270	PCS 84
											
		Ø8x70		Ø450x83		Ø34x598				Ø5x50	
902439	PCS 1	902474	PCS 1	903093	PCS 1098	903112	PCS 3	903215	PCS 56	905071	PCS 16
											
Left Hand		Right Hand		Ø8x90		L 750				113x40x3	
905083	PCS 92	905103	PCS 4	905104	PCS 40	905112	PCS 92	905138	PCS 82	905139	PCS 3
											
Ø32		PT-28/32-H		M10		Ø22		GRAY		69x69x20	
905196	PCS 82	905197	PCS 3	905879	PCS 1	907688-216	PCS 16	907694-216	PCS 6	907701-216	PCS 28
											
GRAY		147x147x56.5						L 704			
908291-216	PCS 1	909211	PCS 12	909235	PCS 56	909256	PCS 168	909511	PCS 98	909519	PCS 96
											
47x55x696x3		M8x130		Ø8x60		Ø16/8.4x1.6		90x90x650		50x380x380	
909633	PCS 60	909850	PCS 60	909852	PCS 12	980114	PCS 16	980123	PCS 174	980128	PCS 116
											
M8		M8x25		M8x30		Ø4x20		Ø7x60		Ø7x40	

DATE: 4.6.2021

980131  Ø6x60	PCS 340	980150  M8	PCS 24	980151  Ø16/8,4	PCS 56	A10577  9700	PCS 2	A10578  10700	PCS 1	P10218  L 1250	PCS 12
P10721  45x120x1030	PCS 11	P13004  8	PCS 8	P13005  6	PCS 6	P15051  45x120x820	PCS 20	P15052  10x820x1090	PCS 10	P15053  68x145x1175	PCS 7
P15055  45x68x885	PCS 8	P15056  40x252x1448	PCS 10	P15057  12x181x1325	PCS 10	P15060  5	PCS 5	P15061  15x1298x1495	PCS 2	P15062  15x1298x1495	PCS 2
P15063  10x702x800	PCS 2	P15064  93x93x600	PCS 4	P15065  60x120x1504	PCS 2	P15066  10x618x1502	PCS 2	P15068  10x436x1502	PCS 2	P15092  93x93x413	PCS 6
P15101  10x500x2302	PCS 2	P15110  10x1330x702	PCS 2	P15111  10x1210x702	PCS 1	P15112  10x1050x702	PCS 1	P15113  10x1010x702	PCS 2	P15114  10x520x702	PCS 1
P15115  10x320x702	PCS 1	P15116  10x1210x2425	PCS 1	P15117  Ø318	PCS 2	P15118  10x610x495	PCS 2	P15119  18x406x300	PCS 6	P15120  18x370x300	PCS 6
P15121  18x320x320	PCS 3	P15208  15x861x2368	PCS 2	P15209  10x795x685	PCS 5	P15211  SUPPORT	PCS 4	P15212  45x252x3342	PCS 2	P15214  12x224x624	PCS 2


DATE: 4.6.2021



P15215  12x224x624	PCS 2	P15216  	PCS 1	P15250  L=1802	PCS 10	P15252  L=2002	PCS 2	P15254  L=862	PCS 2	P15262 	PCS 1
P15264 	PCS 1	P15267  10x300x600	PCS 4	P15269  L 3230	PCS 2	P15271  L=3340	PCS 2	P15273 	PCS 1	P15283  L 4400	PCS 2
P15260  L 2660	PCS 2		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS





EN/AS Impact Area 224.1 m²
Falling Space 239.3 m²









Max Falling Height 2570 mm










<p>DET 1</p>	<p>DET 2</p>	<p>DET 3</p>	<p>DET 4</p>
<p>DET 5</p>	<p>DET 6</p>	<p>DET 7</p>	<p>DET 8</p>
<p>DET 9</p>	<p>DET 10</p>	<p>DET 11</p>	<p>DET 12</p>
<p>DET 13</p>	<p>DET 14</p>	<p>DET 15</p>	<p>DET 16</p>
<p>DET 17</p>	<p>DET 18</p>	<p>DET 19</p>	<p>DET 20</p>

<p>DET 21</p>  <p>Ø7x60</p>	<p>DET 22</p>  <p>Ø8x70</p>	<p>DET 23</p> <p>CUT THE NAIL AND INSTALL BOOM AT THE SAME LEVEL THAN POST.</p>  <p>905103</p> <p>Ø8x90 (903093)</p> <p>707859</p>	<p>DET 24</p> <p>INSTALL BOOM AT THE SAME LEVEL THAN POST.</p>  <p>905103</p> <p>Ø8x90 (903093)</p> <p>707879</p>
<p>DET 25</p>  <p>Ø7x60</p>	<p>DET 26</p>  <p>Ø7x40</p>		
<p>DET 27</p>  <p>P15120</p> <p>P15119</p> <p>P15120</p> <p>902270 Ø5x50</p> <p>Ø4</p> <p>10</p> <p>P15121</p> <p>905112</p> <p>M8x30 909852</p> <p>909256</p> <p>905083</p> <p>980150 M8</p> <p>905071</p>		<p>DET 28</p>  <p>900240 Ø8x70</p> <p>Ø6</p> <p>905071 x4</p> <p>MAST POST</p>	



DET 29






DET 30





DET 31 M8x25
(909850)










DATE: 4.6.2021






DATE: 4.6.2021

1:50













DATE: 4.6.2021



1:50







DATE: 4.6.2021

1:50







DATE: 4.6.2021

1:50


A




B





C





D







DATE: 4.6.2021



1:50





DATE: 4.6.2021



DATE: 4.6.2021




DATE: 4.6.2021




DATE: 4.6.2021

1:50


A




B





C




D






1:50


A




B





C



D







DATE: 4.6.2021

1:50


A




B





C





D







DATE: 4.6.2021



1:50









DATE: 4.6.2021




1:50











① 903093  8x90	PCS 10	② 909129  12x300	PCS 2
③ 902270  5x50	PCS 20	④ 980153  M12	PCS 2
⑤ 980154  Ø24/13	PCS 4	⑥ P15051 	PCS 4
⑦ P15052  10x820x1090	PCS 2	⑧ P15053  L 1170	PCS 1
⑨ P15056  40x252x1448	PCS 2	⑩ P15057  12x225x1325	PCS 2
⑪ 980122  5x30	PCS 14	⑫ 980128  7x40	PCS 8
⑩ P15055  45x68x885	PCS 1		PCS

DET 1



DET 2





LAPPSET


FINNO

P15060


DATE: 6.5.2021


3(4)





DRILL FIRST Ø8 TO ROOF PLATE
AND CONTINUE Ø6 TO BOOM P15053







①	903093	PCS	②	909129	PCS
	8x90	25		12x300	6
③	902270	PCS	④	980153	PCS
	5x50	75		M12	6
⑤	980154	PCS	⑥	P10218	PCS
	Ø24/13	12			12
⑦	P15061	PCS	⑧	P15062	PCS
	15x1298x1495	2		15x1298x1495	2
⑨	P15066	PCS	⑩	P15212	PCS
	10x618x1502	2		45x252x3342	2
⑪	980122	PCS	⑫	980128	PCS
	5x30	14		7x40	32
⑬	P15055	PCS	⑭	P15053	PCS
	45x68x885	2		L 1170	2
⑮	P15215	PCS	⑯	901899	PCS
	12x224x624	2		8x45	4
⑰	980150	PCS	⑱	905083	PCS
	M8	4		Ø32	12
⑲	905083	PCS	⑳	905112	PCS
	Ø32	12		Ø22	12

⑮	P15215	PCS	⑯	P15214	PCS
	12x224x624	2		12x224x624	2
⑰	980150	PCS	⑱	901899	PCS
	M8	4		8x45	4
⑲	905083	PCS	⑳	905112	PCS
	Ø32	12		Ø22	12

DET 1



DET 2



LAPPSET


FINNO

P15216


DATE: 6.5.2021

3(6)


DET 3




DET 4




DET 5




DET 6




DET 7



DET 8



DET 9






1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet. Valitessasi välineen asennussuuntaa, huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle. Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolinen maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaa tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavaan kantavaan maainekseen. Iskua vaimentavan pintamateriaalin vahvuus määräytyy laskentakaavan perusteella, joka esitetään perustusohjeen lisäsivulla.
3. Välineen rungon pystystysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille, joissa ne on ryhmitelty kiinnitystavan mukaan. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoituksia.
4. Tarkasta, että väline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Syväperusteisissa välineissä on suoritettava **riittävä maan tiivistäminen** kaivantojen täytön yhteydessä.
5. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. När du väljer monteringsriktning måste du beakta eventuell exponering för solsken eller vind. Jämna ut underlaget och utför grundarbetet i enlighet med instruktionerna. Säkra att marken under fundamentet är tillräckligt komprimerad. Vid behov kan man ersätta jorden med krossad sten eller motsvarande bärande jordmaterial. Styrkan på det slagdämpande ytmaterialet bestäms med hjälp av beräkningsformeln som presenteras på fundamentinstruktionernas tilläggsida.
3. Monteringsanvisningarna till utrustningens stomme finns på sidan 6. Detaljerade bilder av installationen har samlats på separata instruktionssidor, där de har grupperats enligt monteringsmetod. Det finns specifika modulanvisningar till de komponenter som ska sättas fast i stommen. Följ de dimensioner som tillverkaren gett i monteringsanvisningarna.
4. Kontrollera att utrustningen står rakt och stabilt. För utrustningar med djupt fundament måste man komprimera jorden ordentligt när man fyller igen groparna.
5. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsstillbehör avlägsnats.


1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions. When deciding on the orientation of the product, pay attention to potential sun and wind loads. Level the ground and prepare the foundations as instructed. Make sure that the ground underneath the foundations is solidly packed. If necessary, replace soil with wood chips or some other sturdy material. The thickness of the safety surfacing should be calculated using the formula supplied with the mounting instructions.
3. Assemble the frame of the product in accordance with the instructions on page 6. Detailed instructions for the different mounting alternatives are shown in the supplement. Separate instructions are provided for the modular components that will be attached to the frame. Please follow the stated measurements carefully.
4. Make sure that the product is mounted straight and firmly into the ground. Remember to pack the soil carefully when refilling the excavation around deep-mounted structures.
5. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät und berücksichtigen Sie die vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände. Bei der Ausrichtung des Gerätes beachten Sie den möglichen Einfluss von starker Sonneneinstrahlung oder Wind. Ebenen Sie den Bereich und führen Sie die Fundamentarbeiten nach der Anleitung durch. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Fundamentteilen ausreichend verdichtet ist. Wenn nötig, muss das Untergrundmaterial durch Split oder ein anderes tragfähiges Material ausgetauscht werden. Die Stärke des stoßdämpfenden Oberflächenmaterials wird auf Grundlage einer Formel berechnet, die im Anhang der Anleitung für die Fundamente dargestellt ist.
3. Die Aufbauanleitung für den Rahmen des Gerätes finden Sie auf Seite 6. Detaillierte Bilder der Installation sind auf gesonderten Anleitungsseiten zusammengestellt, auf denen sie nach ihrer Befestigungsweise geordnet sind. Für die am Geräterahmen befestigten Komponenten gibt es besondere Modulanleitungen. Halten Sie die in der Installationsanleitung vom Hersteller genannten Maße ein.
4. Überprüfen Sie, dass das Gerät in Waage steht und sicher am Boden verankert ist. Bei Geräten mit Tiefenfundamenten muss der Boden beim Auffüllen des Aushubs ausreichend verdichtet oder betoniert werden.
5. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationswerkzeuge entfernt sind.


1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage. Tenir compte de l'exposition éventuelle aux forts rayons de soleil ou au vent lors du choix du sens de montage de l'équipement. Egaliser la surface de l'emplacement choisi et effectuer les travaux de fondation conformément aux instructions. S'assurer que le sol sous les pièces de fondation a été suffisamment compacté. Si besoin est, le sol de fondation doit être remplacé par des pierres concassées ou un matériau portant similaire. L'épaisseur du matériau de surface anti-choc est calculée selon la formule indiquée à la page supplémentaire des instructions de fondation.
3. Les instructions d'érection de l'ossature de l'équipement sont indiquées à la page 6. Les images détaillées du montage sont adjointes aux pages d'instruction séparées où elles sont groupées selon le mode de fixation. Des instructions modulaires séparées sont données pour les composants à fixer sur l'ossature. Respecter les mesures données par le fabricant dans les instructions de montage.
4. Vérifier que l'équipement est droit et que sa fondation est solide. Dans le cas des équipements dont la fondation se trouve sous le sol, le sol doit être suffisamment compacté lors du remplissage des trous.
5. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.


												
<p>$h < 600$</p> <p>Without movement and therefore without Impact Area</p>	<p>Totally hard surfaces.</p> <p>Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.</p>	<p>E.g. concrete or asphalt</p> 										
<p>$h < 600$</p> <p>With movement e.g. rocking</p>	<p>Materials with very limited impact attenuating properties.</p>	<p>E.g. wood</p> 										
<p>$h < 1000$</p>	<p>Materials with significant impact attenuating properties.</p>	<p>fine gravel 0–8 mm</p>  <p>grass</p>  <p>unsorted sand</p> 										
<p>$h < 3000$</p>	<p>Loose fill material</p> <p>E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm</p>	 <table data-bbox="1024 1691 1332 1792"> <tr> <td>\underline{S}</td> <td>\underline{h}</td> </tr> <tr> <td>30 cm</td> <td>< 2,0 m</td> </tr> <tr> <td>40 cm</td> <td>< 3,0 m</td> </tr> </table>	\underline{S}	\underline{h}	30 cm	< 2,0 m	40 cm	< 3,0 m				
\underline{S}	\underline{h}											
30 cm	< 2,0 m											
40 cm	< 3,0 m											
	<p>Syntethic granulates</p> <table data-bbox="406 1892 758 2060"> <tr> <td>\underline{S}</td> <td>\underline{h}</td> </tr> <tr> <td>40 mm</td> <td>~> 1,2...1,3 m</td> </tr> <tr> <td>50 mm</td> <td>~> 1,5...1,7 m</td> </tr> <tr> <td>60 mm</td> <td>~> 1,8...2,0 m</td> </tr> <tr> <td>70 mm</td> <td>~> 2,1...2,5 m</td> </tr> </table> <p>Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.</p>	\underline{S}	\underline{h}	40 mm	~> 1,2...1,3 m	50 mm	~> 1,5...1,7 m	60 mm	~> 1,8...2,0 m	70 mm	~> 2,1...2,5 m	
\underline{S}	\underline{h}											
40 mm	~> 1,2...1,3 m											
50 mm	~> 1,5...1,7 m											
60 mm	~> 1,8...2,0 m											
70 mm	~> 2,1...2,5 m											

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION




REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION





START POINT
MAST 1 → MAST 2 → MAST 3




LAPPSET® DEEP FOUNDATION

FOOT

DATE: 15.5.2018

1(1)



①	909511	PCS	②	909519	PCS
		1			1
	90x90x650			50x380x380	

③	909637	PCS	④	909638	PCS
		4			8
	M10			Ø20/10.5	

⑤	909639	PCS	⑥	905104	PCS
		4			4
	M10x25			M10	

OPTION FOOT


①	911155	PCS			PCS
		1			
	90x90x650				


LAPPSET®
BETON FOUNDATION

FOOT


DATE: 27.10.2015

1(1)



② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10	PCS		PCS



905104



①	901899	PCS	②	905051	PCS
		8			8
					
	M8x45			Ø24/8.4	
③	980150	PCS	④	905103	PCS
		8			8
					
	M8			PT-28/32-H	
⑤	900240	PCS	⑥	903093	PCS
		6			6
					
	Ø8x70			Ø8x90	
		PCS	⑦	909256	PCS
					8
					
				Ø16/8.4	



<p>DET 1</p> <p>8x45 Ø16/8.4</p>	<p>DET 2</p> <p>Ø24/8.4 M8 905103</p>	<p>DET 3</p> <p>8x70 905083 8x60</p>
<p>DET 4</p> <p>200 8x90</p>	<p>DET 5</p>	
<p>DEEP MOUNTING OPTION</p>	<p>Concrete 500x500x200 150 600 S</p>	<p>M10 905104 903112</p>


LAPPSET




DEEP FOUNDATION

SLIDE WOOD

DATE: 22.5.2015

1(1)






① 707485	PCS	② 707482	PCS
	2		2
		90x145x1540	
③ 707483	PCS	④ 706499	PCS
	2		1
90x145x2310		L 860	
⑤ 007969	PCS	⑥ 908228	PCS
	1		1
		L 2950	
⑦ 908230	PCS	⑧ 908231	PCS
	1		1
L 2942		L 1950	
⑨ 908232	PCS	⑩ 929830	PCS
	1		1
L 1520		300x300	
⑪ 900240	PCS	⑫ 903093	PCS
	40		3
Ø8x70		Ø8x90	
⑬ 009928	PCS	⑭ 909649	PCS
	1		8
600x600		HPM 24/L	
⑮ 909859	PCS	⑯ 929917	PCS
	56		28
ø37/21		M20x50	


OPTION CONCRETE BLOCK SOLUTION


DET 2




DET 3




TAKE THE PLATE 009928
OFF BEFORE INSTALLING
MAST







① 900240	PCS		PCS
	2		
Ø8x70			
	PCS		PCS
	PCS		PCS





○ 707302	PCS	○ 707303	PCS
	1		1
○ 707304	PCS	○ 707305	PCS
	1		1
	PCS		PCS





	PCS		PCS
	PCS		PCS



①	901899	PCS	②	905051	PCS
		8			8
					
	M8x45			Ø24/8.4	
③	980150	PCS	④	905103	PCS
		8			8
					
	M8			PT-28/32-H	
⑤	900240	PCS	⑥	903093	PCS
		6			6
					
	Ø8x70			Ø8x90	
		PCS	⑦	909256	PCS
					8
					
				Ø16/8.4	




<p>DET 1</p> <p>8x45 Ø16/8.4</p>	<p>DET 2</p> <p>Ø24/8.4 M8 905103</p>	<p>DET 3</p> <p>8x70 905083 8x60</p>
<p>DET 4</p> <p>200 8x90</p>	<p>DET 5</p>	
<p>DEEP MOUNTING OPTION</p>	<p>Concrete 500x500x200 150 S 600</p>	<p>M10 905104 903112</p>




①	900240	PCS	②	980123	PCS
		16			56
					
	Ø8x70			Ø7x60	
③	980128	PCS	④	980154	PCS
		76			12
					
	Ø7x40			Ø24/13	
⑤	909224	PCS	⑥	905090	PCS
		12			6
					
	12x100			Ø45	
⑦	905115	PCS	⑧	905103	PCS
		6			6
					
	Ø30			PT-28/32-H	
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS


DET 1




DET 2




DET 3










DET 4




DET 5









NET OPTIONS			
707525	707528	-301	BLUE
		-302	RED
		-303	BEIGE
		-304	GRAY
		-305	BLACK
RAILING OPTIONS			
707520	707521	-602	DARK BROWN
		-603	LIGHT BROWN
		-604	LIGHT GRAY
		-605	DARK GRAY
		-606	GRAY
		-607	RED
		-608	BLUE
		-609	GREEN
		-610	YELLOW
		-611	LIME
		-612	FUXIA
PLATE OPTIONS			
707522		-704	DARK GRAY
			
BOOM OPTIONS			
707518	707519	-602	DARK BROWN
		-603	LIGHT BROWN
		-604	LIGHT GRAY





①	909876	PCS	②	902270	PCS
		12			62
					
	M8x40			Ø5x50	
③	903093	PCS	④	909232	PCS
		2			1
					
	Ø8x90			8x120	
⑤	909224	PCS	⑥	909222	PCS
		1			3
					
	12x100			12x150	
⑦	909256	PCS	⑧	905051	PCS
		12			3
					
	Ø16/8.4			Ø24/8.4	
⑨	980154	PCS	⑩	980160	PCS
		4			12
					
	Ø24/13			M8	
⑪	905103	PCS			PCS
		8			
					
	PT-28/32-H				
		PCS			PCS
		PCS			PCS





○ 704868	PCS	○ 707634	PCS
	2		1
12x503x687		90x145x3233	
○ 707643	PCS	○ 707646	PCS
	1		1
125x793x3700		90x145x4073	
○ 707657	PCS	○ 707658	PCS
	1		1
15x2239x1000		15x1000x721	
○ 707660	PCS	○ 707661	PCS
	1		1
15x2239x1000		15x1000x721	



① 900240	PCS	④ 909256	PCS
	6		6
Ø8x70		Ø16/8.4	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 908360	PCS		PCS
	1		
SUPPORT			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

<p>DET 1</p>  <p>Ø16/8.4 (909256)</p> <p>Ø8x70 (900240)</p>	<p>DET 2</p>  <p>Ø16/8.4 (909256)</p> <p>Ø8x70 (900240)</p>	




① 900240	PCS	② 980128	PCS
	20		5
Ø8x70		Ø7x40	
③ 980123	PCS		PCS
	10		
Ø7x60			
	PCS		PCS
	PCS	○ 707686	PCS
			1
		1350x1240	


ROPE COLOR OPTIONS


- 301 BLUE
- 302 RED
- 303 BEIGE
- 304 GRAY
- 305 BLACK
- 306 YELLOW


DET 1








DET 2







① 900240  Ø8x70	PCS 1	② 900727  M10x80	PCS 1
	PCS		PCS
③ 907688  765	PCS 1	③ 907701  545	PCS 1
	PCS		PCS








① 900240	PCS		PCS
	3		
			
Ø8x70			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 707621	PCS		PCS
	1		
21x489x900			


DET 2






WALL OPTIONS	
707744	707744-701 BLUE
	
10x1003x1140	


DET 1



DET 2



DET 3



DET 5


DET 6


LAPPSET®
BETON FOUNDATION

FOOT



DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10	PCS		PCS




905104



	PCS	② P00425	PCS
			2
		90x145x2000	
③ P00426	PCS	④ 706499	PCS
	2		1
		L 860	
⑤ P15250	PCS	⑥ 908228	PCS
	4		1
		L 2950	
⑦ 908231	PCS	⑧ 908232	PCS
	2		1
		L 1950	
		L 1520	
⑨ 929830	PCS	⑩ 903093	PCS
	1		3
		300x300	
		Ø8x90	
⑪ 900240	PCS	⑫ 909649	PCS
	40		8
		Ø8x70	
		HPM 24/L	
⑬ 009928	PCS	⑭ 929917	PCS
	1		28
		600x600	
		M20x50	
⑮ 909859	PCS	⑯ 929918	PCS
	56		28
		ø37/21	
		M20	

DET 1




PCS		PCS

PCS		PCS

DET 2

CONCRETE PLATE SOLUTION




PCS		PCS

PCS		PCS

PCS		PCS



DET 3



PCS		PCS


PCS		PCS

PCS		PCS




OPTION CONCRETE BLOCK SOLUTION



DET 2



DET 3


TAKE THE PLATE 009928
OFF BEFORE INSTALLING
MAST





① P15254	PCS	② P00425	PCS
	1		4
L=862		90x145x2000	
③ P00426	PCS	④ 706499	PCS
	2		1
90x145x3000		L 860	
⑤ P15252	PCS	⑥ 908228	PCS
	2		1
L 2002		L 2950	
⑦ P15231	PCS	⑧ 908231	PCS
	1		1
L 2942		L 1950	
⑨ 908232	PCS	⑩ 929830	PCS
	1		1
L 1520		300x300	
⑪ P15250	PCS		PCS
	2		
L 1802			
⑬ 009928	PCS	⑭ 909649	PCS
	1		8
600x600		HPM 24/L	
⑮ 909859	PCS	⑯ 929917	PCS
	56		28
ø37/21		M20x50	


DET 1



PCS	17	929918	PCS
			28
			
		M20	


DET 2

CONCRETE PLATE SOLUTION




PCS			PCS

DET 3




PCS			PCS


DET 4




DET 5




DET 6



DET 7





DET 8



DET 9

Tightening sequence




Steps

- # 1 100 Nm
- # 2 200 Nm
- # 3 300 Nm
- # 4 350 Nm

OPTION CONCRETE BLOCK SOLUTION


DET 2




① STEELNET $\phi 8$ #150 (1900x1900)

DET 3

TAKE THE PLATE 009928
OFF BEFORE INSTALLING
MAST






LAPPSET® DEEP FOUNDATION

FOOT

DATE: 15.5.2018

1(1)



①	909511	PCS	②	909519	PCS
		1			1
	90x90x650			50x380x380	

③	909637	PCS	④	909638	PCS
		4			8
	M10			Ø20/10.5	

⑤	909639	PCS	⑥	905104	PCS
		4			4
	M10x25			M10	

OPTION FOOT

①	911155	PCS			PCS
		1			
	90x90x650				


LAPPSET


DEEP FOUNDATION

SLIDE WOOD


DATE: 22.5.2015

1(1)





SLIDE OPTIONS

<p>706450 +1470</p> 	<p>706450-602 DARK BROWN 706450-603 LIGHT BROWN 706450-604 LIGHT GRAY</p>	
<p>706452 +870</p> 	<p>706452-602 DARK BROWN 706452-603 LIGHT BROWN 706452-604 LIGHT GRAY</p>	

WALL OPTIONS

<p>706371</p> 	<p>706371-701 BLUE 706371-702 YELLOW 706371-703 LIME 706371-704 DRARK GRAY 706371-705 LIGHT GRAY 706371-706 RED</p>	<p>706371-707 GREEN 706371-708 FUXIA</p>
---	--	---





LAPPSET


80M






SLIDE WOOD

DATE: 3.11.2017

2(5)

○ SLIDE	PCS	○ SLIDE	PCS	○ 706371	PCS	○ 706505	PCS	○ 901868	PCS	① 903093	PCS
	1		1		2		2		1		2
+1470		+870		15x345x750		35x70x730		Ø34x598		Ø8x90	
② 909876	PCS	③ 980100	PCS	④ 980128	PCS	⑤ 999561	PCS				
	2		12		11		1				
M8x40		Ø5x60		Ø7x40		10g					









LAPPSET


DEEP FOUNDATION

SLIDE WOOD


DATE: 3.11.2017

4(5)


○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	○ 901879	PCS	⑥ 909210	PCS	⑦ 905051	PCS	⑧ 980128	PCS
	1		2		2		4		4		6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	




DET 6




Insert sheet metal IN to the plastic cover.






DET 7








DET 8







① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS









① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1





DET 2


Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.







DET 3









① 706510	PCS	② 907724	PCS
	1		2
45x120x1030			
③ 905083	PCS	④ 909866	PCS
	4		4
Ø32		M8x60	
⑤ 980151	PCS	⑥ 980150	PCS
	4		4
Ø16/8.4		M8	
⑦ 905112	PCS	⑧ 900240	PCS
	4		4
Ø22		Ø8x70	




BOOM OPTIONS		
706510	706510-602	DARK BROWN
	706510-603	LIGHT BROWN
	706510-604	LIGHT GRAY
		
45x120x1030		


DET 1












DET 2 M8x60
 (909866)





DET 3






① 900240	PCS	② 900342	PCS
	12		2
Ø8x70		M8x16	
③ 901182	PCS	④ 901900	PCS
	1		2
Ø11/M8x40		20.5x36.2x56	
⑤ 901902	PCS	⑥ 909256	PCS
	2		4
30.7x60.9x100		Ø16/8.4x1.6	
⑦ 909633	PCS	⑧ 909850	PCS
	1		1
M8		M8x25	
⑨ 909855	PCS	⑩ 980107	PCS
	4		3
M8x35		Ø6x60	
⑪ 980123	PCS	⑫ 980128	PCS
	2		4
Ø7x60		Ø7x40	

○ 907694	PCS	○ 701088	PCS	○ 701092	PCS	○ 706521	PCS	○ 706518	PCS	○ 706519	PCS
	1		1		1		1		1		1
L 704		45x645x1670		15x120x700		L 2120		95x1005x1365		95x1005x1365	


ROPE OPTIONS

706521 	706521-301	BLUE	706521-304	GRAY
	706521-302	RED	706521-305	BLACK
	706521-303	BEIGE	706521-306	YELLOW


LEFT ARCH OPTIONS

706518 	706518-602	DARK BROWN		
	706518-603	LIGHT BROWN		
	706518-604	LIGHT GRAY		


RIGHT ARCH OPTIONS

706519 	706519-602	DARK BROWN		
	706519-603	LIGHT BROWN		
	706519-604	LIGHT GRAY		


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6




DET 7



DET 8




① 903176	PCS	② 909852	PCS
	6		6
		M8x30	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	6		6
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	6		
Ø7x60			
	PCS		PCS




WALL OPTIONS		
706507	706507-701	BLUE
	706507-702	YELLOW
	706507-703	LIME
	706507-704	DARK GRAY
	706507-705	LIGHT GRAY
	706507-706	RED
	706507-707	GREEN
	706507-708	FUXIA
20x702x1160		


DET 1





DET 2




DET 3






OPTIONS		
706475	706475-602	DARK BROWN
	706475-603	LIGHT BROWN
	706475-604	LIGHT GRAY




① 706746	PCS	② 909530	PCS
	1		4
45x640x701		55.9x127.5	
③ 900240	PCS	④ 980151	PCS
	4		4
Ø8x70		Ø16/8.4x1.6	
⑤ 905112	PCS		PCS
	4		
Ø22			
	PCS		PCS




WALL OPTIONS		
706746 45x640x701	706746-605 706746-606 706746-607 706746-608 706746-609 706746-610 706746-611 706746-612	DARK GRAY GRAY RED BLUE GREEN YELLOW LIME FUXIA


DET 1




DET 2



DET 3





① 701665	PCS	② 706873	PCS		
	1		1		
45x95x555		1455x505			
③ 706871	PCS	④ 706872	PCS		
	1		1		
95x1005x1365		95x1005x1365			
⑤ 902439	PCS	⑥ 902474	PCS		
	1		1		
Left Hand		Right Hand			
⑦ 909117	PCS	⑧ 900240	PCS		
	4		12		
M8x100		8x70			
⑨ 980123	PCS	⑩ 980128	PCS	⑪ 909256	PCS
	4		13		14
Ø7x60		Ø7x40		Ø16/8.4	


NET OPTIONS

 1455x505	706873-301	BLUE
	706873-302	RED
	706873-303	BEIGE
	706873-304	GRAY
	706873-305	BLACK
	706873-306	YELLOW


BOOM OPTIONS

 706871 95x1005x1365	706871-602 DARK BROWN 706871-603 LIGHT BROWN 706871-604 LIGHT GRAY	 706872 95x1005x1365	706872-602 DARK BROWN 706872-603 LIGHT BROWN 706872-604 LIGHT GRAY
----------------------------	--	----------------------------	--


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6





DET 7




DET 8





WALL OPTIONS


706448




706448-701	BLUE
706448-702	YELLOW
706448-703	LIME
706448-704	DARK GRAY
706448-705	LIGHT GRAY
706448-706	RED
706448-707	GREEN
706448-708	FUXIA



WALL OPTIONS

706898





706898 DARK GRAY








WOODEN WALL OPTIONS

 706997 45x640x984	706997-605	DARK GRAY
	706997-606	GRAY
	706997-607	RED
	706997-608	BLUE
	706997-609	GREEN
	706997-610	YELLOW
	706997-611	LIME
	706997-612	FUXIA







DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5



DET 6





STAIRS OPTIONS +870

707191 	707191-602 DARK BROWN 707191-603 LIGHT BROWN 707191-604 LIGHT GRAY	
---	--	--

RAILING OPTIONS


RAILS 707146  15x145x1153	707146-701 BLUE 707146-702 YELLOW 707146-703 LIME 707146-704 DARK GRAY 707146-705 LIGHT GRAY 707146-706 RED	707146-707 GREEN 707146-708 FUXIA
---	--	--------------------------------------


POST 707145  43x93x717	707145-602 DARK BROWN 707145-603 LIGHT BROWN 707145-604 LIGHT GRAY	
---	--	--




POST OPTIONS




--	--	--


--	--	--

①	707191	PCS	②	707145	PCS	③	707146	PCS	④	900859	PCS	⑤	905104	PCS	⑥	909633	PCS
		1			2			4			2			4			2
+870			43x93x717			15x145x1153			M8x90			M10			M8		
⑦	980123	PCS	⑧	980128	PCS	⑨	980152	PCS			PCS			PCS			PCS
		8			15			2									
Ø7x60			Ø7x40			Ø24/8.4x2											




① 900240	PCS	② 909209	PCS
	2		1
Ø8x70		Ø17.3x2.4	
③ 909644	PCS	④ 980106	PCS
	1		2
M12		Ø5x40	
⑤ 980165	PCS		PCS
	1		
Ø24/13x3			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 707320	PCS	○ 905879	PCS
	1		1






①	929561	PCS	②	909568	PCS
		8			4
				M8x55	
③	901104	PCS	④	900240	PCS
		4			16
				M8x80	
				Ø8x70	
⑤	905083	PCS	⑥	909256	PCS
		8			28
				Ø32	
				Ø16/8.4	
⑦	980152	PCS	⑧	980160	PCS
		4			4
				Ø24/8.4	
				M8	
⑨	905112	PCS	⑩	909633	PCS
		8			4
				Ø22	
				M8	
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS


DET 1








DET 3




DET 2






①	980154	PCS	②	909224	PCS
		4			4
	Ø24/13			12x100	
③	905103	PCS	④	980123	PCS
		4			32
	PT-28/32-H			Ø7x60	
⑤	980128	PCS	④	900240	PCS
		36			16
	Ø7x40			Ø8x70	
⑤	909232	PCS	⑥	905112	PCS
		4			4
	8x120			Ø22	
⑦	905083	PCS	⑧	980151	PCS
		4			4
	Ø32			Ø16/8.4	
○	707398	PCS	○	707399	PCS
		5			2
	15x630x310			70x95x1680	
○	707401	PCS	○	707402	PCS
		2			2
	45x120x1680			1505x720	
○	707405	PCS			PCS
		1			


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4








DET 5







DET 6



NET OPTIONS			
<p>707402</p>  <p>1505x720</p>	<p>707402-301 BLUE 707402-302 RED 707402-303 BEIGE 707402-304 GRAY 707402-305 BLACK</p>		
RAILING OPTIONS			
<p>707401</p>  <p>45x120x1680</p>	<p>707401-602 DARK BROWN 707401-603 LIGHT BROWN 707401-604 LIGHT GRAY</p>	<p>707401-605 DARK GRAY 707401-606 GRAY 707401-607 RED</p>	<p>707401-608 BLUE 707401-609 GREEN 707401-610 YELLOW 707401-611 LIME 707401-612 FUXIA</p>
PLATE OPTIONS			
<p>707398</p>  <p>15x630x310</p>	<p>707272-701 BLUE 707272-702 YELLOW 707272-703 LIME 707272-704 DARK GRAY 707272-705 GRAY 707272-706 RED</p>	<p>707272-707 GREEN 707272-708 FUXIA</p>	
BOOM OPTIONS			
<p>707399</p>  <p>70x95x1680</p>	<p>707271-602 DARK BROWN 707271-603 LIGHT BROWN 707271-604 LIGHT GRAY</p>		




①	980128	PCS	②	900240	PCS
		8			4
	Ø7x40			Ø8x70	
③	909852	PCS	④	909256	PCS
		3			7
	M8x30			Ø16/8.4x1.6	
⑤	909633	PCS			PCS
		3			
	M8				
		PCS			PCS



CLIMB OPTIONS


707418




700x1000

707418-701	BLUE
707418-702	YELLOW
707418-703	LIME
707418-704	DARK GREY
707418-705	GREY
707418-706	RED
707418-707	GREEN
707418-708	FUCHSIA


DET 1




DET 2



DET 3





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:


1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber


- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.



① 900240	PCS	② 980123	PCS
	12		22
Ø8x70		Ø7x60	
		③ 909526	PCS
			22
		Ø16/8.4	


NET OPTIONS

707425





707425-301	BLUE
707425-302	RED
707425-303	BEIGE
707425-304	GRAY
707425-305	BLACK
707425-306	YELLOW

DET 1



DET 2














① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			


***Note:**
No gaps between:
8–25mm
89–230mm

COLOR OPTIONS	
-701	BLUE
-702	YELLOW
-703	LIME
-704	DARK GRAY
-705	LIGHT GRAY
-706	RED
-707	GREEN
-708	FUXIA


GAME WALL OPTIONS

706766	706772	706308	707453
			
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
			
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
			
640x702	640x702	420x702	


DET 1




DET 2




OPTIO 1




OPTIO 2




① 900240	PCS	② 980101	PCS
	12		16
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 706443	PCS	○ 707435	PCS
			
32x45x702		750x770	
○ 707436	PCS	○ 707437	PCS
			
750x770		32x45x1502	
	PCS	○ 707441	PCS
			
		750x770	

DET 1



DET 2

Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.



DET 3

