






FLOOR OPTIONS

707327




15x375x750

707327-701	BLUE
707327-702	YELLOW
707327-703	LIME
707327-704	DARK GRAY
707327-705	LIGHT GRAY
707327-706	RED
707327-707	GREEN
707327-708	FUXIA




800


DET 1



DET 2



DET 3





LAPPSET®
FASTENER KIT


710318



DATE: 28.7.2021


1(2)




①	980123	PCS	②	980128	PCS
		4			2
	Ø7x60			Ø7x40	
		PCS			PCS
		PCS			PCS
○	P14092	PCS	○	708923	PCS
					
	+870			+1470	
















① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS		PCS
	4		
M10x25			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS



DET 1















① P12350	PCS	② P12353	PCS
	1		1
L=2400			
③ P12352	PCS	④ 705528	PCS
	1		1
⑤ 705529	PCS	⑥ 900240	PCS
	1		8
		Ø8x70	
⑦ 905087	PCS	⑧ 909137	PCS
	4		4
		M12x160	
⑨ 909248	PCS	⑩ 980128	PCS
	4		6
M12		Ø7x40	
⑪ 980154	PCS		PCS
	4		
Ø24/13			
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1 705529 705528 905087 909248	DET 2 909137 980154 909248	DET 3 Ø7x40 705190 NOTE Center boom grooves accurately to the roof truss. Leave no gaps! HUOM Asenna puomi keskelle kattotuolia. Älä jätä rakoja!
DET 4 P12353 NOTE: Head of the element to the end of groove. HUOM: Elementin pää uran päähän.	DET 5 P12353 NOTE: Install booms in to the cut of the roof truss. Leave no gaps! HUOM: Asenna puomit kattotuolin loveen. Älä jätä rakoja!	DET 6 P12350 Ø7x40
DET 7 Ø8x70		




PLEASE SEE FOUNDATION DETAIL OPTIONS.

① 908378	PCS 1	② 909649	PCS 8
			
		M24x430	
③ 909859	PCS 16	④ 909867	PCS 24
			
Ø37/21		M8x70	
⑤ 929917	PCS 8	⑥ 929918	PCS 8
			
M20x50		M20	
⑦ PN0247	PCS 1	⑧ 980154	PCS 24
			
700x700x15		Ø24/13	
⑨ P12360	PCS 8	⑩ 905066	PCS 24
			
63x165x1927		S30H	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1 (Big floor)  900436 Note: Install this part before 707775	DET 2  M20 Ø37/21 20x50	
DET 1 (Small floor)  900437 Note: Install this part before 707775	DET 2  M20 Ø37/21 20x50	
DET 3  NOTE! Install these after 900436/900437.	DET 4  Ø24/13 M8x70 905066	

HOX! Use the plate to focus right place for the bolts




CONCRETE BLOCK SOLUTION

OPTION 1, THIS DETAIL NEEDS TO BE USED WHEN THE REST OF THE PRODUCT IS WITH DEEP MOUNTING.




TAKE THE PLATE PN0247
OFF BEFORE INSTALLING
METAL POST







CONCRETE BLOCK SOLUTION


OPTION 2, THIS DETAIL
NEEDS TO BE USED
WHEN THE REST OF THE
PRODUCT IS WITH
SURFACE MOUNTING.




TAKE THE PLATE PN0247
OFF BEFORE INSTALLING
METAL POST






① P12432	PCS	② 705208	PCS
	2		10
45x120x2080		32x120x880	
③ 705209	PCS	④ 900240	PCS
	10		40
32x118x875		Ø8x70	
⑤ 903093	PCS	⑥ 980152	PCS
	6		2
Ø8x90		Ø24/8.4x2	
⑦ 980128	PCS		PCS
	3		
Ø7x40			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3






DET 4






DET 5






① P12428	PCS	② 980128	PCS
	1		1
L 2905		Ø7x40	
③ 980123	PCS	④ 903093	PCS
	2		2
Ø7x60		Ø8x90	
	PCS	⑤ 908011	PCS
			2
		Ø10	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1 	DET 2 



1 : 100













1 : 100




DATE: 11.3.2019

[illegible]





DET 1  Access- and maintenance panel. Asennus- ja huolto luukku.	DET 2  10x30 909545	DET 3  300 S
DET 4  DET 6 DET 5 905850	DET 5  905850 M12 Ø44/13.5	DET 6  8x30 905860 905859 Ø16/8.4 M8
DET 7  905112 8x60 905831 M8	DET 8  905112 8x60 905831 M8	DET 9  Ø8x70



Esimerkki putken kokoamisesta
Example of installation

LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA
LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!

NO TRANSPARENT PIECES ON
SLIDING SURFACE!!



Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.

Ready installed component subassemblies and spare part list.

2

707918-707 	909205 x 8 	980150 x 8
905831 x 32 	909208 x 16 	909119 x 16

22

909252 x 13

700413 x 1

909205 x 16
909206 x 8

980150 x 16



905831 x 32



905850

909208 x 8


980151 x 8


Position of the box: 98 degrees




① 705210 	PCS	② 903093  Ø8x90	PCS
	1		8
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1






① 705215	PCS	② 900240	PCS
	1		8
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS







① 705218	PCS	② 705531	PCS
	2		3
70x145x965		45x145x1124	
③ 705532	PCS	④ 900240	PCS
	2		12
45x145x527		Ø8x70	
⑤ 705541	PCS	⑥ 903093	PCS
	2		12
70x145x770		Ø8x90	
⑦ 909230	PCS	⑧ 905051	PCS
	2		2
8x150		Ø24/8.5	




DET 1




DET 2




1:20








DET 3




DET 4






① 706443	PCS	② 705257	PCS
	2		1
32x45x702		32x750x750	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1






DET 2




DET 3






① 705248	PCS	② 905083	PCS
	1		4
		Ø32	
③ 905112	PCS	④ 909232	PCS
	4		4
Ø22		Ø8x120	
⑤ 980151	PCS	⑥ 900240	PCS
	4		16
Ø16/8.4		Ø8x70	
	PCS		PCS




800




2400


DET 1






DET 2







DET 3







①	705260	PCS	②	903093	PCS
	 WALL	1	 Ø8x90	10	
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS


DET 1  Ø8x90 (903093) 705260	DET 2  Ø8x90 (903093) 705260	DET 3  Ø8x90 (903093) 705260





① 705307	PCS	② 901879	PCS
	1		2
③ 707133	PCS	④ 901868	PCS
	1		2
10x80x745		Ø30x598	
⑤ 909210	PCS	⑥ 905051	PCS
	4		4
M8x40		Ø24/8.4	
⑦ 980128	PCS		PCS
	9		
Ø7x40			




DET 2




Insert sheet metal IN to the plastic cover.





DET 3





DET 4








DET 5









① 705245	PCS	② 980104	PCS
	2		12
53x119x754		Ø5x90	
③ 901868	PCS	④ 909867	PCS
	1		2
Ø34x598		M8x70	
⑤ 999561	PCS		PCS
	1		
10 g			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1


NOTE:

Chamfers of the pole and narrower must be mounted in the same direction.

HUOM:

Tolpan ja kaventajan viisteet täytyy asentaa saman suuntaan.

705221




DET 2

Ø5x90

901868

705245



DET 3






M8x70

DET 4

909867


12






① 701092	PCS	② 705331	PCS
	1		1
15x120x700		45x645x1670	
③ 705363	PCS	④ 705373	PCS
	1		1
L 2120		95x1005x1365	
⑤ 705374	PCS	⑥ 900240	PCS
	1		8
95x1005x1365		Ø8x70	
⑦ 909256	PCS	⑧ 909855	PCS
	4		4
Ø16/8.4x1.6		M8x35	
⑨ 980107	PCS	⑩ 980123	PCS
	3		4
Ø6x60		Ø7x60	
⑪ 980128	PCS		PCS
	5		
Ø7x40			
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4






DET 5




DET 6








① 705486	PCS	② 905051	PCS
	2		6
45x120x660		Ø24/8.4	
③ 909232	PCS	④ 905066	PCS
	6		6
8x120		S30H	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1







① 705487	PCS	② 905051	PCS
	2		4
45x120x590		Ø24/8.4	
③ 905066	PCS	④ 909232	PCS
	4		4
S30H		8x120	
	PCS		PCS
	PCS		PCS






DET 2















DET 1



DET 2







① 907082	PCS	② 900240	PCS
	1		2
		Ø8x70	
③ 980106	PCS		PCS
	2		
5x40			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 007120	PCS	○ 007121	PCS
	1		1
○ 007122	PCS	○ 007123	PCS
	1		1
○ 007124	PCS	○ 007125	PCS
	1		1

DET 1


DET 2

1


① 705918 	PCS	② 980123  Ø7x60	PCS
	1		28
③ 980128  Ø7x40	PCS	④ 909256  Ø16/8.4x1.6	PCS
	4		20
	PCS		PCS
	PCS		PCS








DET 1




DET 2







① 706176	PCS	② 901879	PCS
	1		2
870			
③ 707133	PCS	④ 901868	PCS
	1		2
10x80x745		Ø30x598	
⑤ 909210	PCS	⑥ 905051	PCS
	4		4
M8x40		Ø24/8.4	
⑦ 980128	PCS		PCS
	9		
Ø7x40			




DET 2




Insert sheet metal IN to the plastic cover.




—— EN Impact Area 10.6 m²
 ---- Falling Space 10.6 m²
 Max Falling Height 1000 mm.





DET 3





DET 4





DET 5













① 900240	PCS	② 902199	PCS
	6		1
Ø8x70		2214x373	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS







 LAPPSET®
BETON FOUNDATION

FOOT
DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS




905104

LAPPSET®
DEEP FOUNDATION


FOOT



DATE: 15.5.2018


1(1)










① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
90x90x650		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS	⑥ 905104	PCS
	4		4
M10x25		M10	
OPTION FOOT			
① 911155	PCS		PCS
	1		
90x90x650			













① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS








① 900240	PCS	② 900342	PCS
	4		2
Ø8x70		M8x16	
③ 901900	PCS	④ 901939	PCS
	2		1
20.5x36.2x56		M12x70	
⑤ 909850	PCS	⑥ 980150	PCS
	1		1
M8x25		M8	
⑦ 901182	PCS	⑧ 901902	PCS
	1		2
Ø11/M8x40		30.7x60.9x100	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 907829	PCS	○ 907698	PCS
	1		1
Ø33,7x1454		Ø33,7x2054	
○ 907817	PCS	○ 907695	PCS
	1		1
Ø33,7x2554			







 LAPPSET®
DEEP FOUNDATION


POLE
DATE: 15.5.2014

1(1)







① 905086	PCS	② 909214	PCS
	1		1
			
Ø44/13.5		M12x50	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS







M12
(909248)


① 909256	PCS	② 909519	PCS
	2		2
Ø16/8.4x1.6		50x380x380	
③ 909866	PCS	④ 909633	PCS
	2		2
M8x60		M8	
⑤ 903093	PCS	⑤ 901104	PCS
	4		2
Ø8x90		M8x80	
	PCS	○ 707395	PCS
			1
		+2570	

ROPE LADDER COLOR OPTIONS

	xxxxxx-301	BLUE	
	xxxxxx-302	RED	
	xxxxxx-303	BEIGE	
	xxxxxx-304	GRAY	
	xxxxxx-305	BLACK	
	xxxxxx-306	YELLOW	



Ø8x90
(903093)



Ø9

352

30


50


Ø24/8.4

Ø16/8.4


M8x60 or
M8x80 (70mm boom)

M8








Concrete
1000x500x300







Concr de
1000x500x300








① 900240	PCS		PCS
	2		
			
Ø8x70			
	PCS		PCS
	PCS		PCS







○ 707302	PCS	○ 707303	PCS
1		1	
			
○ 707304	PCS	○ 707305	PCS
1		1	
			
	PCS		PCS




	PCS		PCS
	PCS		PCS




① 980100	PCS	② 980104	PCS
	48		32
Ø5x60		Ø5x90	
③ 909230	PCS	④ 900208	PCS
	8		8
8x150		M10x170	
⑤ 905051	PCS	⑥ 901302	PCS
	8		8
Ø24/8.4		Ø20/10.5	
⑦ 900965	PCS	⑧ 903533	PCS
	8		8
M10		SRL12 TO Ø9	
	PCS		PCS
○ 707667	PCS	○ 707688	PCS
	8		8
10x1295x1075		45x70x1385	
○ 707689	PCS	○ 707691	PCS
	8		1
45x145x1495		15xØ480	
○ 707692	PCS		PCS
	1		
15xØ225			

DET 1




DET 2




DET 3


Check measures




DET 4



DET 5





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:








1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.




①	900477	PCS	②	905083	PCS
		32			8
					
M12x60			Ø32		
③	905090	PCS	④	905098	PCS
		64			8
Ø45			M20		
⑤	905112	PCS	⑥	905115	PCS
		8			64
Ø22			Ø30		
⑦	905857	PCS	⑧	909248	PCS
		8			32
M8x35			M12		
S ⑪	980151	PCS	⑫	980154	PCS
		8			64
Ø16/8.4			Ø24/13		


DET 1




DET 2




DET 3









NOTE! Make sure that the groove in bottom of post is in right position.








DET 4













① 705222	PCS	② 708458	PCS
	2		2
45x113x2480		2340x700	
③ 708680	PCS	④ 905104	PCS
	5		10
140x140x550		M10	
⑤ 903093	PCS	⑥ 910317	PCS
	8		10
Ø8x90		Ø11/15x26	
⑦ 980123	PCS	⑧ 980128	PCS
	20		10
Ø7x60		Ø7x40	
⑨ 980151	PCS	⑩ 909232	PCS
	4		4
Ø16/8.4		Ø8x120	
⑪ 905112	PCS	⑫ 905083	PCS
	4		4
Ø22		Ø32	
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1 	DET 2 	DET 3 
DET 4 		




① 708748	PCS	② 705222	PCS
2		2	
			
		45x113x2480	
③ 708760	PCS	④ 708759	PCS
2		1	
			
68x145x724		8K L 1999	
⑤ 980123	PCS	⑥ 980102	PCS
20		8	
			
Ø7x60		Ø5x40	
⑦ 900366	PCS	⑧ 980128	PCS
2		10	
			
M12x40		Ø7x40	
⑨ 907239	PCS	⑩ 900240	PCS
2		20	
			
		Ø8x70	
⑪ 910350	PCS	⑫ 905104	PCS
2		16	
			
		M10	
⑬ 903093	PCS	⑭ 910462	PCS
24		2	
			
Ø8x90			
⑮ 980151	PCS	⑯ 909232	PCS
4		4	
			
Ø16/8.4		Ø8x120	
⑰ 905112	PCS	⑱ 905083	PCS
4		4	
			
Ø22		Ø32	




DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6





DET 7







DET 8




DET 1




① 708257	PCS 3	② 708943	PCS 1
			
Ø16x350		8x694x694	
③ 901899	PCS 3	④ 903093	PCS 6
			
M8x45		Ø8x90	
⑤ 905083	PCS 6	⑥ 905112	PCS 6
			
Ø32		Ø22	
⑦ 908295	PCS 3	⑧ 909256	PCS 12
			
82x40x17x3		Ø16/8.4	
⑨ 909568	PCS 3	⑩ 909633	PCS 9
			
M8x55		M8	
⑪ 909850	PCS 6	⑫ 910759	PCS 3
			
M8x25			
⑬ 980152	PCS 12	⑭ 980160	PCS 3
			
Ø24/8.4		M8	


DET 1










DET 2




DET 3






① 709011	PCS	② 706443	PCS
	1		2
32x95x502		32x95x702	
③ 708988-303	PCS	④ 708990-303	PCS
	1		1
Ø16x1100		Ø16x795	
⑤ 708991-303	PCS	⑥ 708950-707	PCS
	2		1
Ø16x575		15x750x750	
⑦ 708951-707	PCS	⑧ 902270	PCS
	1		8
Ø650x15		Ø5x50	
⑨ 980123	PCS	⑩ 901302	PCS
	8		4
Ø7x60		Ø20/10.5x2	
⑪ 980150	PCS	⑫ 909863	PCS
	8		8
M8		M8x65	
⑬ 900240	PCS	⑭ 980128	PCS
	9		5
Ø8x70		Ø7x40	


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5



DET 6



DET 7

Ø7x40
(980128)

Ø7x60
(980123)

