













 1520x950x720	PCS	 90x50	PCS
	1		1
 XS	PCS	 L400	PCS
	1		2
 M12x50	PCS	 Ø24/13	PCS
	2		2
	PCS	 10	PCS
	1		10
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS




DET 1




DET 2



DET 3





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.



Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben





- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.



2) Aufkleber







- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.




① 909949	PCS	② 909956	PCS
	1		1
③ 909959	PCS	④ 903315	PCS
	2		1
⑤ 910213	PCS	⑥ 910541	PCS
	2		1
			18m
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS






① 704796  1200x930x21	PCS 1	② 704879  3x30x120mm	PCS 4
③ 902830 	PCS 1	④ 908093  5x48x303	PCS 2
⑤ 908124  89x859x1056	PCS 1	⑥ 909109  M12x40	PCS 6
⑦ 909110  M12x120	PCS 6	⑧ 909256  Ø16/8.4x1.6	PCS 6
⑨ 909644  M12	PCS 12	⑩ 909852  M8x30	PCS 3
⑪ 980154  Ø24/13	PCS 12	⑫ 980160  M8	PCS 3
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4















DET 5







DET 6









① 704849	PCS	② 705984	PCS
	1		2
1150x3160x2100		3x30x3000mm	
③ 707204 -705	PCS	④ 707208 -705	PCS
	2		1
15x814x992		15x814x925	
⑤ 900965	PCS	⑥ 901302	PCS
	10		24
M10		Ø20/10.5x2	
⑦ 902234	PCS	⑧ 904133	PCS
	2		2
M12		M10x80	
⑨ 904800	PCS	⑩ 904899	PCS
	2		2
GL75x1-3,5		Ø60x2.5	
⑪ 904911	PCS	⑫ 904917	PCS
	4		2
M12x120		M10x100	
⑬ 904919	PCS	⑭ 905083	PCS
	2		12
Ø88.9x530		Ø32	
⑮ 905103	PCS	⑯ 905112	PCS
	2		20
PT-28/32-H		Ø22	



(17) 906829  M10x25	PCS	(18) 907434  70x50x3800	PCS
	8		2
(19) 907843  Ø76x90	PCS	(20) 908069  Ø60x87,6	PCS
	4		2
(21) 908070  Ø76,1x2965	PCS	(22) 908071  Ø76,1x2945	PCS
	2		2
(23) 908086  Ø88.9x610	PCS	(24) 909248  M12	PCS
	2		2
(25) 909256  Ø16/8.4x1.6	PCS	(26) 909287  M8x80	PCS
	24		20
(27) 909529  Ø9	PCS	(28) 909633  M8	PCS
	8		12
(29) 909852  M8x30	PCS	(30) 980151  Ø16/8.4	PCS
	12		20
(31) 980154  Ø24/13	PCS	(32) 980161  M10	PCS
	2		2
(33) 980165  Ø24/13x2,5	PCS	(34) 999561  GLUE 4101 ergo 10' g 10g	PCS
	2		1



DET 13  704849	DET 14  M10x100 904917 Ø20/10.5 901302 M10 900965 Note! Rotate clip around if you have to tighten the rope.	
DET 10  705984 905083 Ø16/8.4 (980151) M8x70 (909600) 905112 909529 Ø16/8.4 (980151) M8x80 (909287) 905112 HUOM: Kiinnitä solukuminauha putkipalkkiin 908070 ja avaa reiät. NOTE: Attach the cellular rubber tape to hollow section 908070 and drill holes through it.		