


LAPPSET®

FINNO








































ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 16.4.2024



Q17018







DATE: 16.4.2024


003894	PCS 2	702286	PCS 1	702533	PCS 1	703248	PCS 1	706564	PCS 6	708710	PCS 18
											
		65x65		118x78				L2650			
900965	PCS 8	901958	PCS 2	901959	PCS 1	902234	PCS 4	903149	PCS 8	903577	PCS 2
											
M10				L2940		M12		M12x30			
904317	PCS 1	904333	PCS 1	904904	PCS 4	905090	PCS 18	905104	PCS 24	905115	PCS 18
											
		L2940				Ø45		M10		Ø30	
905138	PCS 6	905196	PCS 6	905991	PCS 2	906499	PCS 4	909347	PCS 18	909506	PCS 4
											
						M12x110		M12x35		Ø3.5x13	
909507	PCS 2	909508	PCS 2	909511	PCS 2	909519	PCS 2	909637	PCS 24	909638	PCS 64
											
L 1000		L 1000		L650		50x380x380		M10		Ø20/10.5	
909639	PCS 32	909644	PCS 8	911155	PCS 4	980110	PCS 36	980114	PCS 4	980131	PCS 24
											
M10x25		M12		L650		4x35		Ø4x20		Ø6x60	
980154	PCS 42	999561	PCS 1	PM0216	PCS 2						
											
Ø24x13		10g									



EN/AS Impact Area 43.1 m²















 <p>550</p>	 <p>M10 Ø20/10.5 M10x25</p>	 <p>630</p>
 <p>909511 10x25 Ø20/10.5 M10 909519</p>		



- EN/AS Impact Area 43.1 m²
- Falling Space 43.1 m²
Max Falling Height 1400 mm







<p>DET 1</p>  <p>6x60 980131</p>	<p>DET 2</p>  <p>M10 905104 909521</p>	<p>DET 3</p>  <p>901958 903577</p>	<p>DET 4</p>  <p>M12x110 Ø24/13 901958 M8x35 Ø24/13 M12 M8 CUT EXTRA CHAIN</p>
<p>DET 5</p>  <p>>400</p>	<p>DET 6</p>  <p>M12 → 80 Nm Ø24/13 M12 M12x30 M10x25 Ø20/10.5 M10 M10 → 45 Nm</p>	<p>DET 7</p>  <p>904317</p>	<p>DET 8</p>  <p>M12 980154 Ø24/13 904904</p>
<p>DET 9</p>  <p>999561 GLUE Ø24/13 12x35 905115 905090</p>	<p>DET 10</p>  <p>91155</p>		




												
<p>$h < 600$</p> <p>Without movement and therefore without Impact Area</p>	<p>Totally hard surfaces.</p> <p>Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.</p>	<p>E.g. concrete or asphalt</p> 										
<p>$h < 600$</p> <p>With movement e.g. rocking</p>	<p>Materials with very limited impact attenuating properties.</p>	<p>E.g. wood</p> 										
<p>$h < 1000$</p>	<p>Materials with significant impact attenuating properties.</p>	<p>fine gravel 0–8 mm</p>  <p>grass</p>  <p>unsorted sand</p> 										
<p>$h < 3000$</p>	<p>Loose fill material</p> <p>E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm</p>	 <table data-bbox="1021 1691 1332 1792"> <tr> <td>\underline{S}</td> <td>\underline{h}</td> </tr> <tr> <td>30 cm</td> <td>< 2,0 m</td> </tr> <tr> <td>40 cm</td> <td>< 3,0 m</td> </tr> </table>	\underline{S}	\underline{h}	30 cm	< 2,0 m	40 cm	< 3,0 m				
\underline{S}	\underline{h}											
30 cm	< 2,0 m											
40 cm	< 3,0 m											
	<p>Syntethic granulates</p> <table data-bbox="406 1892 758 2060"> <tr> <td>\underline{S}</td> <td>\underline{h}</td> </tr> <tr> <td>40 mm</td> <td>~> 1,2...1,3 m</td> </tr> <tr> <td>50 mm</td> <td>~> 1,5...1,7 m</td> </tr> <tr> <td>60 mm</td> <td>~> 1,8...2,0 m</td> </tr> <tr> <td>70 mm</td> <td>~> 2,1...2,5 m</td> </tr> </table> <p>Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.</p>	\underline{S}	\underline{h}	40 mm	~> 1,2...1,3 m	50 mm	~> 1,5...1,7 m	60 mm	~> 1,8...2,0 m	70 mm	~> 2,1...2,5 m	
\underline{S}	\underline{h}											
40 mm	~> 1,2...1,3 m											
50 mm	~> 1,5...1,7 m											
60 mm	~> 1,8...2,0 m											
70 mm	~> 2,1...2,5 m											

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION




REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION





DET 1




LAPPSET® BETON FOUNDATION

FOOT


DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104	PCS		PCS
	4		
			
M10			
	PCS		PCS




905104




① 907082	PCS 1	② 900240	PCS 2
		Ø8x70	
③ 980106	PCS 2		PCS
5x40			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 007120	PCS 1	○ 007121	PCS 1
○ 007122	PCS 1	○ 007123	PCS 1
○ 007124	PCS 1	○ 007125	PCS 1

DET 1



DET 2





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.