
LAPPSET®

CLOVER

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 10.6.2025

Q17022




































Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

CLOVER

Q17022

DATE: 10.6.2025

008986	PCS	702286	PCS	702339	PCS	703325	PCS	703338	PCS	704417–604	PCS
	4		1		1		2		3		4
750x750		65x65		118x78		L 1530		L 704		93x93x2900	
706371–706	PCS	706439–604	PCS	706441–604	PCS	706443	PCS	706446	PCS	706447	PCS
	4		25		1		8		1		1
15x345x750		L 704		93x93x1550		32x45x702		15x900x1100		15x390x1100	
706450–604	PCS	706452–604	PCS	706453	PCS	706461	PCS	706462–301	PCS	706475–604	PCS
	1		1		11		2		1		1
600x381x2685		600x780x1470		15x145x600		15x400x703				1387x1020x325	
706484–604	PCS	706505	PCS	706507–706	PCS	706510–604	PCS	706531	PCS	706533	PCS
	15		4		1		3		23		2
93x93x2150		35x70x730				45x120x1030		FASTENER KIT			
706534	PCS	706535	PCS	706536	PCS	706538	PCS	706541	PCS	706542	PCS
	2		4		1		3		1		1
FASTENER KIT		FASTENER KIT						FASTENER KIT		FASTENER KIT	
706558	PCS	706607	PCS	706727–706	PCS	706744	PCS	706885	PCS	706959	PCS
	1		1		1		1		1		1
				10x702x640		15x145x380					
707133	PCS	707145–604	PCS	707146–706	PCS	707191–604	PCS	707224	PCS	707255–604	PCS
	2		2		4		1		1		4
10x80x745		43x93x717		15x145x1153		+870				45x120x2480	


























Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

CLOVER

Q17022

DATE: 10.6.2025

707259–301	PCS	707260–301	PCS	707262	PCS	707268	PCS	707270	PCS	707294–604	PCS
	2		2		1		1		1		2
2340x800		2375x600		70x145x2235						70x120x2304	
707315	PCS	707732	PCS	900240	PCS	901868	PCS	901879	PCS	901902	PCS
	8		12		60		6		4		2
				Ø8x70		Ø34x598				30.7x60.9x100	
901916	PCS	903093	PCS	905051	PCS	905104	PCS	905138	PCS	905196	PCS
	1		108		20		8		16		16
L 650		Ø8x90		Ø24/8.4		M10		GRAY		GRAY	
907667–216	PCS	907694–216	PCS	907695–216	PCS	907698–216	PCS	907701–216	PCS	909148	PCS
	2		15		1		1		12		1
		L 704				L 2054				M8x150	
909238	PCS	909287	PCS	909511	PCS	909519	PCS	909521	PCS	980114	PCS
	12		1		23		26		2		8
8x90		M8x80		90x90x650		50x380x380				Ø4x20	
980123	PCS	980131	PCS	980150	PCS		PCS		PCS		PCS
	24		64		2						
Ø7x60		Ø6x60		M8							
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®
CLOVER

Q17022

DATE: 10.6.2025


EN/AS Impact Area 67.3 m2

Falling Space 70.9 m2

Max Falling Height 1470 mm

1:75

0 3




Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®
CLOVER


Q17022


DATE: 10.6.2025

4A









Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

CLOVER

Q17022

DATE: 10.6.2025


EN/AS Impact Area 67.3 m2

Falling Space 70.9 m2

Max Falling Height 1470 mm

1:75

0 3



Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®


CLOVER

Q17022

DATE: 10.6.2025

5A





Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

Q17022

CLOVER

DATE: 10.6.2025





Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®
CLOVER

Q17022


DATE: 10.6.2025

6A


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6




DET 7




DET 8



DET 9



DET 10




Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®
CLOVER

Q17022

DATE: 10.6.2025

TOWER A
7





Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®
CLOVER


Q17022

DATE: 10.6.2025


TOWER A
7a

1:50


A




B



C



D



Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®


CLOVER

Q17022

DATE: 10.6.2025

TOWER B
7b





Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

CLOVER


Q17022

DATE: 10.6.2025


TOWER B
7c

A


1:50




B



C



D




Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®
CLOVER

Q17022

DATE: 10.6.2025

TOWER C
7d





Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®
CLOVER


Q17022

DATE: 10.6.2025


TOWER C
7e

A


1:50




B



C



D



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®


CLOVER


Q17022

DATE: 10.6.2025

TOWER D

7f





Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®
CLOVER


Q17022

DATE: 10.6.2025


TOWER D
7g

A


1:50




B



C



D




Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

CLOVER

Q17022

DATE: 10.6.2025





Copyright Lappset Group Ltd

1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.

2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet. Valitessasi välineen asennussuuntaa, huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle. Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolinen maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaa tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavaan kantavaan maa-ainekseen. Iskua vaimentavan pintamateriaalin vahvuus määräytyy laskentakaavan perusteella, joka esitetään perustusohjeen lisäsivulla.

3. Välineen rungon pystystysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille, joissa ne on ryhmitelty kiinnitystavan mukaan. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoituksia.

4. Tarkasta, että väline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Syväperusteisissa välineissä on suoritettava **riittävä maan tiivistäminen** kaivantojen täytön yhteydessä.

5. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

Copyright Lappset Goup Ltd

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.

2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. När du väljer monteringsriktning måste du beakta eventuell exponering för solsken eller vind. Jämna ut underlaget och utför grundarbetet i enlighet med instruktionerna. Säkra att marken under fundamentet är tillräckligt komprimerad. Vid behov kan man ersätta jorden med krossad sten eller motsvarande bärande jordmaterial. Styrkan på det slagdämpande ytmaterialet bestäms med hjälp av beräkningsformeln som presenteras på fundamentinstruktionernas tilläggssida.

3. Monteringsanvisningarna till utrustningens stomme finns på sidan 6. Detaljerade bilder av installationen har samlats på separata instruktionssidor, där de har grupperats enligt monteringsmetod. Det finns specifika modulanvisningar till de komponenter som ska sättas fast i stommen. Följ de dimensioner som tillverkaren gett i monteringsanvisningarna.

4. Kontrollera att utrustningen står rakt och stabilt. För utrustningar med djupt fundament måste man komprimera jorden ordentligt när man fyller igen groparna.

5. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringstillbehör avlägsnats.

Copyright Lappset Goup Ltd

1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.

2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions. When deciding on the orientation of the product, pay attention to potential sun and wind loads. Level the ground and prepare the foundations as instructed. Make sure that the ground underneath the foundations is solidly packed. If necessary, replace soil with wood chips or some other sturdy material. The thickness of the safety surfacing should be calculated using the formula supplied with the mounting instructions.

3. Assemble the frame of the product in accordance with the instructions on page 6. Detailed instructions for the different mounting alternatives are shown in the supplement. Separate instructions are provided for the modular components that will be attached to the frame. Please follow the stated measurements carefully.

4. Make sure that the product is mounted straight and firmly into the ground. Remember to pack the soil carefully when refilling the excavation around deep-mounted structures.

5. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

Copyright Lappset Goup Ltd

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.

2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät und berücksichtigen Sie die vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände. Bei der Ausrichtung des Gerätes beachten Sie den möglichen Einfluss von starker Sonneneinstrahlung oder Wind. Ebnen Sie den Bereich und führen Sie die Fundamentarbeiten nach der Anleitung durch. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Fundamentteilen ausreichend verdichtet ist. Wenn nötig, muss das Untergrundmaterial durch Split oder ein anderes tragfähiges Material ausgetauscht werden. Die Stärke des stoßdämpfenden Oberflächenmaterials wird auf Grundlage einer Formel berechnet, die im Anhang der Anleitung für die Fundamente dargestellt ist.

3. Die Aufbauanleitung für den Rahmen des Gerätes finden Sie auf Seite 6. Detaillierte Bilder der Installation sind auf gesonderten Anleitungsseiten zusammengestellt, auf denen sie nach ihrer Befestigungsweise geordnet sind. Für die am Geräterahmen befestigten Komponenten gibt es besondere Modulanleitungen. Halten Sie die in der Installationsanleitung vom Hersteller genannten Maße ein.

4. Überprüfen Sie, dass das Gerät in Waage steht und sicher am Boden verankert ist. Bei Geräten mit Tiefenfundamenten muss der Boden beim Auffüllen des Aushubs ausreichend verdichtet oder betoniert werden.

5. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationswerkzeuge entfernt sind.

Copyright Lappset Goup Ltd

1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.

2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage. Tenir compte de l'exposition éventuelle aux forts rayons de soleil ou au vent lors du choix du sens de montage de l'équipement. Egaliser la surface de l'emplacement choisi et effectuer les travaux de fondation conformément aux instructions. S'assurer que le sol sous les pièces de fondation a été suffisamment compacté. Si besoin est, le sol de fondation doit être remplacé par des pierres concassées ou un matériau portant similaire. L'épaisseur du matériau de surface anti-choc est calculée selon la formule indiquée à la page supplémentaire des instructions de fondation.

3. Les instructions d'érection de l'ossature de l'équipement sont indiquées à la page 6. Les images détaillées du montage sont adjointes aux pages d'instruction séparées où elles sont groupées selon le mode de fixation. Des instructions modulaires séparées sont données pour les composants à fixer sur l'ossature. Respecter les mesures données par le fabricant dans les instructions de montage.

4. Vérifier que l'équipement est droit et que sa fondation est solide. Dans le cas des équipements dont la fondation se trouve sous le sol, le sol doit être suffisamment compacté lors du remplissage des trous.

5. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.


Copyright Lappset Goup Ltd

LAPPSET®

Impact Area EN 1176

REF:
DATE: 20.2.2018

4x




h < 600

Without movement and therefore without Impact Area

Totally hard surfaces.

Note. Lappset does not recommend totally hard surfaces at all.

E.g. concrete or asphalt



h < 600

With movement e.g. rocking

Materials with very limited impact attenuating properties.


E.g. wood




h < 1000

Materials with significant impact attenuating properties.


fine gravel 0–8 mm



grass




unsorted sand



h < 3000

Loose fill material

E.g.
sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0
Woodchips 5...30 mm
bark 20...80 mm




S	h
30 cm	< 2,0 m
40 cm	< 3,0 m

Syntethic granulates

S	h
40 mm	~> 1,2...1,3 m
50 mm	~> 1,5...1,7 m
60 mm	~> 1,8...2,0 m
70 mm	~> 2,1...2,5 m

Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.





Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

EN 1176 FOUNDATION

REF:
DATE: 20.2.2018






Copyright Lappset Group Ltd






LAPPSET®

FOOT

DEEP FOUNDATION

DATE: 15.5.2018



		PCS
① 909511	 90x90x650	1
② 909519	 50x380x380	1
③ 909637	 M10	4
④ 909638	 Ø20/10.5	8
⑤ 909639	 M10x25	4
⑥ 905104	 M10	4

OPTION FOOT

		PCS
① 911155	 90x90x650	1


Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET SLIDE WOOD

DEEP FOUNDATION

DATE: 22.5.2015

1(1)




Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET®



DEEP FOUNDATION

SLIDE WOOD


DATE: 3.11.2017



SLIDE OPTIONS

706450 +1470 	706450–602 DARK BROWN 706450–603 LIGHT BROWN 706450–604 LIGHT GRAY	
706452 +870 	706452–602 DARK BROWN 706452–603 LIGHT BROWN 706452–604 LIGHT GRAY	




WALL OPTIONS




706371 	706371–701 BLUE 706371–702 YELLOW 706371–703 LIME 706371–704 DRARK GRAY 706371–705 LIGHT GRAY 706371–706 RED	706371–707 GREEN 706371–708 FUXIA


Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET SLIDE WOOD

80M DATE: 3.11.2017 **2(5)**

	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ SLIDE	1	○ SLIDE	1	○ 706371	2	○ 706505	2	○ 901868	1	① 903093	2
											
+1470		+870		15x345x750		35x70x730		Ø34x598		Ø8x90	

	PCS		PCS		PCS		PCS
② 909876	2	③ 980100	12	④ 980128	11	⑤ 999561	1
							
M8x40		Ø5x60		Ø7x40		10g	



Copyright 1998 Lappset Group Ltd


LAPPSET®

SLIDE WOOD


80M

DATE: 3.11.2017


DET 1




DET 2




DET 3



DET 4



DET 5




Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET SLIDE WOOD

DEEP FOUNDATION

DATE: 3.11.2017

	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ 707133	1	○ 901868	2	○ 901879	2	⑥ 909210	4	⑦ 905051	4	⑧ 980128	6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	




Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET SLIDE WOOD


DEEP FOUNDATION

DATE: 3.11.2017


DET 6




Insert sheet metal IN to the plastic cover.



DET 7



DET 8




Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET®


WALLS 4 points

HPL

DATE: 29.3.2016



① 903176	PCS	4	② 909850	PCS	4
			M8x25		
③ 909256	PCS	8	④ 909633	PCS	4
Ø16/8.4x1.6			M8		
⑤ 980123	PCS	4		PCS	
Ø7x60					
	PCS			PCS	




Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

WALLS 4 points


HPL

DATE: 29.3.2016







DET 1



DET 2



DET 3




Copyright 1998 Lappset Group Ltd



LAPPSET®

FLOOR


FINNO

DATE: 28.11.2014



① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2

Naulanauha kannatinlistan puolelle.

Nail list to the bottom.



DET 3



Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

ROPE LADDER

DEEP FOUNDATION

DATE: 13.3.2014

4A




Copyright Lappset Group Ltd







LAPPSET®

ROPE LADDER


DEEP FOUNDATION

DATE: 30.6.2016





		PCS		PCS
① 905051	 Ø24/8.4	2	② 909519  50x380x380	2
③ 909867	 M8x70	2	④ 909633  M8	2
⑤ 903093	 Ø8x90	4		
◯ 706462	 +1470	1	◯ 707393  +1970	1

ROPE LADDER COLOR OPTIONS



xxxxxx–301	BLUE
xxxxxx–302	RED
xxxxxx–303	BEIGE
xxxxxx–304	GRAY
xxxxxx–305	BLACK
xxxxxx–306	YELLOW






Copyright Lappset Group Ltd








LAPPSET®


BOOM

FINNO

DATE: 21.3.2014




		PCS		PCS
① 706510	 45x120x1030	1	② 907724 	2
③ 905083	 Ø32	4	④ 909866  M8x60	4
⑤ 980151	 Ø16/8.4	4	⑥ 980150  M8	4
⑦ 905112	 Ø22	4	⑧ 900240  Ø8x70	4



BOOM OPTIONS

706510



45x120x1030

706510–602	DARK BROWN
706510–603	LIGHT BROWN
706510–604	LIGHT GRAY

Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

BOOM


FINNO

DATE: 21.3.2014


DET 1



DET 2



DET 3





Copyright 1998 Lappset Group Ltd







LAPPSET®
FINNO

FIRE POSTS

DATE: 16.4.2025





① 900240	PCS 4	 Ø8x70	② 900342	PCS 2	 M8x16
③ 901900	PCS 2	 20.5x36.2x56	④ 901939	PCS 1	 M12x70
⑤ 909850	PCS 1	 M8x25	⑥ 909633	PCS 1	 M8
⑦ 901182	PCS 1	 Ø11/M8x40	⑧ 901902	PCS 2	 30.7x60.9x100
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	
○ 907829	PCS 1	Ø33,7x1454	○ 907698	PCS 1	Ø33,7x2054
○ 907817	PCS 1	Ø33,7x2554	○ 907695	PCS 1	

Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

FIRE POSTS


FINNO

DATE: 16.4.2025


DET 1




DET 2



DET 3



DET 4




Copyright 1998 Lappset Group Ltd


LAPPSET®



POLE

DEEP FOUNDATION

DATE: 15.5.2014






① 905086	PCS	② 909214	PCS
	1		1
Ø44/13.5		M12x50	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®
DEEP FOUNDATION

POLE

DATE: 6.8.2014




Copyright Lappset Group Ltd





LAPPSET®


CLIMBING WALL


HPL

DATE: 19.11.2014



① 903176 	PCS 6		② 909852  M8x30	PCS 6	
③ 909256  Ø16/8.4x1.6	PCS 6		④ 909633  M8	PCS 6	
⑤ 980123  Ø7x60	PCS 6			PCS	
	PCS			PCS	



WALL OPTIONS		
706507  20x702x1160	706507–701	BLUE
	706507–702	YELLOW
	706507–703	LIME
	706507–704	DARK GRAY
	706507–705	LIGHT GRAY
	706507–706	RED
	706507–707	GREEN
	706507–708	FUXIA

Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

CLIMBING WALL


HPL

DATE: 19.11.2014


DET 1



DET 2



DET 3




Copyright 1998 Lappset Group Ltd



LAPPSET®


706475

FINNO

DATE: 18.8.2014




① 706475	PCS	② 980128	PCS
	1	 Ø7x40	6
③ 909256	PCS		PCS
 Ø16/8.4	6		
	PCS		PCS
	PCS		PCS




OPTIONS

706475



706475–602	DARK BROWN
706475–603	LIGHT BROWN
706475–604	LIGHT GRAY

DET 1




Copyright Lappset Group Ltd






LAPPSET®


DESK

FINNO

DATE: 27.7.2015




		PCS		PCS
① 706727	 10x702x640	1	② 706744	1
③ 901570	 36x55x55	4	④ 903176	4
⑤ 909855	 M8x35	2	⑥ 909850	8
⑦ 909256	 Ø16/8.4x1.6	8	⑧ 980150	6
⑨ 909633	M8	4	⑩ 980123	4
⑪ 905112	 Ø22	4		



WALL OPTIONS

706727




10x640x702

706727–701	BLUE
706727–702	YELLOW
706727–703	LIME
706727–704	DARK GRAY
706727–705	LIGHT GRAY
706727–706	RED
706727–707	GREEN
706727–708	FUXIA

WALL OPTIONS

706744



15x145x380

706744 DARK GRAY

Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

DESK


FINNO

DATE: 27.7.2015


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5



DET 6




Copyright 1998 Lappset Group Ltd




LAPPSET®

RIDGE ROOF


FINNO

DATE: 16.11.2015




		PCS		PCS
1 706446		1	2 706447	1
10x900x1100			10x390x1100	
3 907667		2	4 980123	8
			Ø7x60	
5 909256		16	6 909633	8
Ø16/8.4			M8	


DET 1




DET 2



DET 3




DET 4



Copyright Lappset Group Ltd

16.2.2021

1



2



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatytan så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber


-Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.


LAPPSET®

STAIRS +870

FINNO

DATE: 28.5.2015





Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

STAIRS +870


FINNO

DATE: 28.5.2015


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5



DET 6




Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET®

STAIRS +870

FINNO

DATE: 28.5.2015



Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET FINNO

STAIRS +870

DATE: 28.5.2015

STAIRS OPTIONS +870

707191



707191–602	DARK BROWN
707191–603	LIGHT BROWN
707191–604	LIGHT GRAY

RAILING OPTIONS

RAILS
707146



15x145x1153

707146–701	BLUE
707146–702	YELLOW
707146–703	LIME
707146–704	DARK GRAY
707146–705	LIGHT GRAY
707146–706	RED
707146–707	GREEN
707146–708	FUXIA





POST
707145



43x93x717

707145–602	DARK BROWN
707145–603	LIGHT BROWN
707145–604	LIGHT GRAY

POST OPTIONS

	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
① 707191  +870	1	② 707145  43x93x717	2	③ 707146  15x145x1153	4	④ 900859  M8x90	2	⑤ 905104  M10	4	⑥ 909633  M8	2
⑦ 980123  Ø7x60	8	⑧ 980128  Ø7x40	15	⑨ 980152  Ø24/8.4x2	2						


Copyright 1998 Lappset Group Ltd


LAPPSET®





BRIDGE

FINNO

DATE: 24.8.2015





		PCS		PCS
① 706453	 15x145x600	5	② 707255	2
③ 707260	 2375x600	2	④ 905083	4
⑤ 980151	 Ø16/8.4	4	⑥ 909232	4
⑦ 905112	 Ø22	4	⑧ 900240	16
⑨ 980123	 Ø7x60	20	⑩ 980128	10
⑪ 980150	 M8	20	⑫ 901899	20


Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET® BRIDGE


FINNO

DATE: 24.8.2015

1: 30




1: 30



NET OPTIONS

707260




2375x600

707260–301	BLUE
707260–302	RED
707260–303	BEIGE
707260–304	GRAY
707260–305	BLACK
707260–306	YELLOW

RAILING OPTIONS

707255



45x120x2480

707255–605	DARK GRAY	707255–609	GREEN
707255–606	GRAY	707255–610	YELLOW
707255–607	RED	707255–611	LIME
707255–608	BLUE	707255–612	FUXIA

Copyright 1998 Lappset Group Ltd


LAPPSET®

BRIDGE


FINNO

DATE: 24.8.2015


DET 1




DET 2




DET 3



DET 4



DET 5




DET 6




Copyright 1998 Lappset Group Ltd


LAPPSET®
FINNO

PLANK BRIDGE

DATE: 30.10.2019



		PCS		PCS
① 707255	 45x120x2480	2	② 707259	2
③ 707262		1	④ 980123	40
⑤ 980128	 Ø7x40	28	⑥ 909232	4
⑦ 900240	 8x70	16	⑧ 980151	4
			⑨ 905083	4
			⑩ 905112	8



Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

PLANK BRIDGE


FINNO

DATE: 30.10.2019

1:40




1:40



BOOM OPTIONS

707255




45x120x2480

707255–602	DARK BROWN	707255–608	BLUE
707255–603	LIGHT BROWN	707255–609	GREEN
707255–604	LIGHT GRAY	707255–610	YELLOW
707255–605	DARK GRAY	707255–611	LIME
707255–606	GRAY	707255–612	FUXIA
707255–607	RED		

NET OPTIONS

707259



2340x800

707259–301	BLUE
707259–302	RED
707259–303	BEIGE
707259–304	GRAY
707259–305	BLACK
707259–306	YELLOW

Copyright 1998 Lappset Group Ltd


LAPPSET®

PLANK BRIDGE


FINNO

DATE: 30.10.2019


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5



DET 6




Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET®

707315


CLOVER

DATE: 7.8.2015




	PCS		PCS
① 707314  BLACK	1	② 900240  Ø8x70	4
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1



DET 2




Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

GRIP


FINNO

DATE: 18.1.2016




① 900240	PCS	1	② 900727	PCS	1
					
Ø8x70			M10x80		
	PCS			PCS	
③ 907688	PCS	1	③ 907701	PCS	1
					
765			545		
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	


DET 1




DET 2



DET 3



DET 4




Copyright Lappset Group Ltd



LAPPSET®

909521


FINNO

DATE: 15.6.2003



① 909511 	PCS	1	② 909519 	PCS	1
③ 909637  M10	PCS	4	④ 909638  Ø20/10.5	PCS	8
⑤ 909639  M10x25	PCS	4		PCS	
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	

DET 1




Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®
DEEP FOUNDATION

FOOT

DATE: 31.1.2025

4A



Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®


FOOT

BETON FOUNDATION

DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104  M10	PCS 4			PCS
	PCS			PCS




Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®
DEEP FOUNDATION

FOOT

DATE: 31.1.2025



Copyright Lappset Group Ltd