
# LAPPSET®

## FINNO

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 10.7.2023

# Q10694-4



Copyright Lappset Group Ltd

# LAPPSET®










## FINNO

# Q10694-4-4

1(1)

3

DATE: 10.7.2023

| 002798 | PCS | 702286 | PCS | 706484 | PCS | 706531 | PCS | 707295 | PCS | 900240 | PCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 32 |
| | | 65x65 | | 93x93x2150 | | | | L 2304 | | Ø8x70 | |
| 903093 | PCS | 908355-216 | PCS | 909511 | PCS | 909519 | PCS | 980114 | PCS | | PCS |
|  | 16 |  | 8 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | | |
| Ø8x90 | | Ø33,7x235x235 | | 90x90x650 | | 50x380x380 | | Ø4x20 | | | |
| | PCS | | PCS | | PCS | | PCS | | PCS | | PCS |
| | PCS | | PCS | | PCS | | PCS | | PCS | | PCS |
| | PCS | | PCS | | PCS | | PCS | | PCS | | PCS |
| | PCS | | PCS | | PCS | | PCS | | PCS | | PCS |
| | PCS | | PCS | | PCS | | PCS | | PCS | | PCS |

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

FINNO

# Q10694-4


DATE: 10.7.2023

4

Falling Space 30 m2

1:50

0 2




Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

# Q10694-4


FINNO

DATE: 10.7.2023



---- Falling Space 30 m2

1:50
0 2




Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®


FINNO

# Q10694-4

DATE: 10.7.2023

**5A**



Copyright Lappset Group Ltd


# LAPPSET®


**FINNO**

# Q10694-4

DATE: 10.7.2023






Copyright Lappset Group Ltd


**LAPPSET®**
**FINNO**

# Q10694-4


**DATE:** 10.7.2023

**6A**


DET 1




DET 2




DET 3





Copyright Lappset Group Ltd


# LAPPSET®
**FINNO**

# Q10694-4

DATE: 10.7.2023

## TOWER A
## 7




Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

FINNO


# Q10694-4

DATE: 10.7.2023


# TOWER A
# 7a

A


1:50





B



C



D



Copyright Lappset Group Ltd


# LAPPSET®


**FINNO**

# Q10694-4

DATE: 10.7.2023

**8**






Copyright Lappset Group Ltd

# LAPPSET®

## Impact Area EN 1176

REF:
DATE: 20.2.2018

**4x**





### h < 600

Without movement and therefore without Impact Area

Totally hard surfaces.

Note. Lappset does not recommend totally hard surfaces at all.

E.g. concrete or asphalt



### h < 600

With movement e.g. rocking

Materials with very limited impact attenuating properties.


E.g. wood




### h < 1000

Materials with significant impact attenuating properties.


fine gravel 0–8 mm




grass




unsorted sand




### h < 3000

Loose fill material

E.g.
sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0
Woodchips 5...30 mm
bark 20...80 mm





| S | h |
|---|---|
| 30 cm | < 2,0 m |
| 40 cm | < 3,0 m |

Syntethic granulates

| S | h |
|---|---|
| 40 mm | ~> 1,2...1,3 m |
| 50 mm | ~> 1,5...1,7 m |
| 60 mm | ~> 1,8...2,0 m |
| 70 mm | ~> 2,1...2,5 m |

Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.






Copyright Lappset Group Ltd

# LAPPSET®

## EN 1176 FOUNDATION

REF:
DATE: 20.2.2018




Copyright Lappset Group Ltd


# LAPPSET®


# 002798


FINNO

DATE: 6.10.2003











| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004388 | PCS 4 | 2 | 006423 | PCS 4 | 3 | 006424 | PCS 4 | 4 | 006427 | PCS 4 |
| 5 | 006534 | PCS 1 | 6 | 909134 | PCS 1 | | | 12x240 | | | |
| 7 | 006426 | PCS 4 | 8 | 909219 | PCS 1 | | | L 2355 | | | 12x440 |
| 9 | 909222 | PCS 4 | 10 | 980101 | PCS 48 | | | 12x150 | | | 4.5x70 |
| 11 | 909248 | 2 | 12 | 980105 | PCS 32 | 13 | 980154 | PCS 8 | | | |
| | M12 | | | 5x120 | | | Ø24/13 | | | | |


DET 1





DET 2




DET 3





DET 4




Copyright Lappset Group Ltd

16.2.2021

1




2




**Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:**

**1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit**

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

**2) Tuotekylttitarra**

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

---

**Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:**

**1) Produktskylt i metall**

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

**2) Självhäftande produktetikett**

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatytan så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

---

**Product label is delivered by one of following ways:**

**1) Metal product label and screws**

- Fasten the label with screws.

**2) Label sticker**

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

---

**La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :**

**1) Plaque métallique et vis**

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

**2) Etiquette autocollante**

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

---

**Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:**

**1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben**

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

**2) Aufkleber**


-Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.

# LAPPSET®
## DEEP FOUNDATION

# FOOT

DATE: 31.1.2025

**4A**




Copyright Lappset Group Ltd


# LAPPSET®


# FOOT

## BETON FOUNDATION

DATE: 27.10.2015

1(1)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ② 905104  M10 | PCS 4 | | | PCS |
| | PCS | | | PCS |




Copyright Lappset Group Ltd


# LAPPSET®






# FOOT

## DEEP FOUNDATION

DATE: 15.5.2018






| | | PCS |
|---|---|---|
| ① 909511 |  90x90x650 | 1 |
| ② 909519 |  50x380x380 | 1 |
| ③ 909637 |  M10 | 4 |
| ④ 909638 |  Ø20/10.5 | 8 |
| ⑤ 909639 |  M10x25 | 4 |
| ⑥ 905104 |  M10 | 4 |

OPTION FOOT

| | | PCS |
|---|---|---|
| ① 911155 |  90x90x650 | 1 |

Copyright Lappset Group Ltd