


LAPPSET®

FLORA











































ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 20.5.2024








Q17903





DATE: 20.5.2024



702286  65x65	PCS 1	705203  L=724	PCS 1	705211  L=724	PCS 7	705214  45x145x724	PCS 2	705219  L=2246	PCS 2	705221  93x93x2446	PCS 1
705226  l=1527	PCS 2	705230  L=1527	PCS 2	705237  93x93x3138	PCS 2	705239  93x93x2850	PCS 2	705258  L=1527	PCS 3	705308  L=1527	PCS 1
705431  45x165x2280	PCS 1	705511  L=165	PCS 4	705927  L=165	PCS 1	706185  L=165	PCS 1	706193  L=946	PCS 2	706308-707  10x640x702	PCS 1
706371-707  15x345x750	PCS 2	706461  15x400x703	PCS 1	706505  35x70x730	PCS 2	706531  FASTENER KIT	PCS 7	706533  FASTENER KIT	PCS 1	706534  FASTENER KIT	PCS 1
706541  FASTENER KIT	PCS 1	706542  FASTENER KIT	PCS 1	706766-707  FASTENER KIT	PCS 1	706778  FASTENER KIT	PCS 1	707446  FASTENER KIT	PCS 1	709762  704x970	PCS 1
710054  93x93x1000	PCS 1	900240  Ø8x70	PCS 8	901868  Ø34x598	PCS 1	901902  FASTENER KIT	PCS 2	901916  L 650	PCS 1	903093  Ø8x90	PCS 50
905104  M10	PCS 32	905838-216  L 1060	PCS 1	907695-216  L 1060	PCS 1	907698-216  L 2054	PCS 1	909256  Ø16/8.4	PCS 8	909511  L 2054	PCS 7



DATE: 20.5.2024





<p>909519</p> 	<p>PCS 8</p>	<p>909521</p> 	<p>PCS 8</p>	<p>980114</p>  <p>Ø4x20</p>	<p>PCS 4</p>	<p>980123</p>  <p>Ø7x60</p>	<p>PCS 8</p>	<p>P07524</p> 	<p>PCS 2</p>	<p>P07837</p>  <p>L=1346</p>	<p>PCS 1</p>
<p>P13093</p>  <p>45x145x724</p>	<p>PCS 2</p>										
	<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>
	<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>
	<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>
	<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>
	<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>



- EN/AS Impact Area 43.7 m²
- Falling Space 45.7 m²
Max Falling Height 2500 mm











<p>DET 1</p> 	<p>DET 2</p>  <p>NOTE: Walls contain floor boom 705211. HUOM: Seinät sisältävät lattia puomin 705211.</p>	<p>DET 3</p>  <p>Ø8x90 (903093)</p>	<p>DET 4</p>  <p>Ø8x90 (903093)</p>





DATE: 2.2.2024



1:50







DATE: 2.2.2024









① 706443	PCS	② 705257	PCS
	2		1
32x45x702		32x750x750	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1











DET 2




DET 3







① 705307	PCS	② 901879	PCS
	1		2
③ 707133	PCS	④ 901868	PCS
	1		2
10x80x745		Ø30x598	
⑤ 909210	PCS	⑥ 905051	PCS
	4		4
M8x40		Ø24/8.4	
⑦ 980128	PCS		PCS
	9		
Ø7x40			

DET 2




Insert sheet metal IN to the plastic cover.




DET 3



M8x40
(909210)
Ø24/8.4
(905051)





DET 4






DET 5












① 705510	PCS	② 900240	PCS
	1		4
		Ø8x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS






DET 1




DET 2







① 705918	PCS	② 980123	PCS
	1		8
		Ø7x60	
③ 980128	PCS	④ 909256	PCS
	4		20
Ø7x40		Ø16/8.4	
	PCS	⑤ 900240	PCS
			20
		Ø8x70	
	PCS		PCS



DET 1



DET 2



DET 5, 6

1









DET 2



2

DET 1, 7


3

DET 1, 3, 4


① 706182	PCS	② 706183	PCS
	2		4
		32x95x999	
③ 706186	PCS	④ 706187	PCS
	2		1
		149x700x1089	
⑤ 900240	PCS	⑥ 903093	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø8x90	
⑦ 980123	PCS	⑧ 980128	PCS
	6		3
Ø7x60		Ø7x40	
	PCS		PCS




DET 1




DET 2




DET 3




DET 4





DET 5





DET 6



DET 7



Attention !
By EN norm 1176, gaps must be narrower than 89mm !!!



LAPPSET®
DEEP FOUNDATION

FOOT

DATE: 13.3.2014

4A




LAPPSET® DEEP FOUNDATION

FOOT

DATE: 15.5.2018

1(1)



① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
90x90x650		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS	⑥ 905104	PCS
	4		4
M10x25		M10	

OPTION FOOT

① 911155	PCS		PCS
	1		
90x90x650			

LAPPSET

DEEP FOUNDATION

SLIDE WOOD

DATE: 22.5.2015

1(1)





SLIDE OPTIONS

<p>706450 +1470</p> 	<p>706450-602 DARK BROWN 706450-603 LIGHT BROWN 706450-604 LIGHT GRAY</p>	
<p>706452 +870</p> 	<p>706452-602 DARK BROWN 706452-603 LIGHT BROWN 706452-604 LIGHT GRAY</p>	

WALL OPTIONS

<p>706371</p> 	<p>706371-701 BLUE 706371-702 YELLOW 706371-703 LIME 706371-704 DRARK GRAY 706371-705 LIGHT GRAY 706371-706 RED</p>	<p>706371-707 GREEN 706371-708 FUXIA</p>
---	--	---

LAPPSET


80M






SLIDE WOOD

DATE: 3.11.2017

2(5)

○ SLIDE	PCS	○ SLIDE	PCS	○ 706371	PCS	○ 706505	PCS	○ 901868	PCS	① 903093	PCS
	1		1		2		2		1		2
+1470		+870		15x345x750		35x70x730		Ø34x598		Ø8x90	
② 909876	PCS	③ 980100	PCS	④ 980128	PCS	⑤ 999561	PCS				
	2		12		11		1				
M8x40		Ø5x60		Ø7x40		10g					





LAPPSET

DEEP FOUNDATION

SLIDE WOOD


DATE: 3.11.2017

4(5)


○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	○ 901879	PCS	⑥ 909210	PCS	⑦ 905051	PCS	⑧ 980128	PCS
	1		2		2		4		4		6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	




DET 6




Insert sheet metal IN to the plastic cover.



DET 7



DET 8



















① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS








① 900240	PCS 4	② 900342	PCS 2
			
Ø8x70		M8x16	
③ 901900	PCS 2	④ 901939	PCS 1
			
20.5x36.2x56		M12x70	
⑤ 909850	PCS 1	⑥ 980150	PCS 1
			
M8x25		M8	
⑦ 901182	PCS 1	⑧ 901902	PCS 2
			
Ø11/M8x40		30.7x60.9x100	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 907829	PCS 1	○ 907698	PCS 1
			
Ø33,7x1454		Ø33,7x2054	
○ 907817	PCS 1	○ 907695	PCS 1
			
Ø33,7x2554			




DET 1



DET 2



DET 3



DET 4



LAPPSET® DEEP FOUNDATION


POLE

DATE: 15.5.2014

1(1)



①	905086	PCS	②	909214	PCS
		1			1
	Ø44/13.5		M12x50		
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS



DET 1,2

*Note:
No gaps between:
8–25mm
89–230mm

① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			

800

80

*Note

800

80


*Note

COLOR OPTIONS	
-701	BLUE
-702	YELLOW
-703	LIME
-704	DARK GRAY
-705	LIGHT GRAY
-706	RED
-707	GREEN
-708	FUXIA

GAME WALL OPTIONS

706766	706772	706308	707453
			
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
			
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
			
640x702	640x702	420x702	

DET 1



DET 2



**Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:****1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit**

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:**1) Produktskylt i metall**

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:**1) Metal product label and screws**

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :**1) Plaque métallique et vis**

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:**1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben**

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.

LAPPSET®
BETON FOUNDATION

FOOT



DATE: 27.10.2015












1(1)

② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10	PCS		PCS









905104




① 705190	PCS	② 705199	PCS
	1		1
L=2400			
③ 705272	PCS	④ 705528	PCS
	1		1
⑤ 705529	PCS	⑥ 980104	PCS
	1		4
		Ø5x90	
⑦ 905087	PCS	⑧ 909137	PCS
	4		4
		M12x160	
⑨ 909248	PCS	⑩ 980128	PCS
	4		6
M12		Ø7x40	
⑪ 980154	PCS		PCS
	4		
Ø24/13			
	PCS		PCS
	PCS		PCS


<p>DET 1</p>	<p>DET 2</p>	<p>DET 3</p> <p>NOTE Center boom grooves accurately to the roof truss. Leave no gaps! HUOM Asenna puomi keskelle kattotuolia. Älä jätä rakoja!</p>
<p>DET 4</p> <p>NOTE: Head of the element to the end of groove. HUOM: Elementin pää uran päähän.</p>	<p>DET 5</p> <p>NOTE: Install booms in to the cut of the roof truss. Leave no gaps! HUOM: Asenna puomit kattotuolin loveen. Älä jätä rakoja!</p>	<p>DET 6</p>
<p>DET 7</p>		







①	909511	PCS	②	909519	PCS
		1			1
③	909637	PCS	④	909638	PCS
		4			8
	M10			Ø20/10.5	
⑤	909639	PCS			PCS
		4			
	M10x25				
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS

DET 1







① 705210	PCS	② 903093	PCS
	1		8
		Ø8x90	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1

