


LAPPSET®

CLOVER

















































ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION















DATE: 5.10.2021

Q15857





DATE: 27.9.2021





008986  750x750	PCS 4	702286  65x65	PCS 1	702339  118x78	PCS 1	703130  	PCS 1	703133  	PCS 1	706439  L 704	PCS 28
706441  93x93x1550	PCS 2	706443  32x45x702	PCS 8	706453  15x145x600	PCS 5	706484  93x93x2150	PCS 8	706505  35x70x730	PCS 4	706510  45x120x1030	PCS 3
706511  93x93x1870	PCS 2	706531  FASTENER KIT	PCS 22	706535   FASTENER KIT	PCS 4	706538  15x765x370	PCS 3	706560-707  15x765x370	PCS 2	706561-707  15x765x370	PCS 2
706568  93x93x3000	PCS 8	706746  45x640x701	PCS 2	706748  SLIDE 80M	PCS 2	706980  10x80x745	PCS 2	707133  43x93x717	PCS 2	707145  43x93x717	PCS 2
707146-707  15x145x1153	PCS 4	707191  +870	PCS 1	707224  45x120x2480	PCS 1	707255  2340x800	PCS 2	707259-305  70x145x2235	PCS 2	707262  70x145x2235	PCS 1
707270  	PCS 1	707285-305  1600x2305	PCS 2	707287  	PCS 2	707295  L 2304	PCS 2	707315  	PCS 6	707316-707 	PCS 4
707317-707 	PCS 4	707329 	PCS 2	707732 	PCS 12	900240  Ø8x70	PCS 24	901868  Ø30x598	PCS 6	903093  Ø8x90	PCS 120



904451  +1470	PCS 1	905138  GRAY	PCS 12	905196  GRAY	PCS 12	905833  +870	PCS 1	907694-216  L 704	PCS 6	907701-216  Ø4x20	PCS 12
908021  3x212x214	PCS 4	908187-216  Ø6x60	PCS 2	908188-216  Ø6x60	PCS 8	909511  90x90x650	PCS 22	909519  50x380x380	PCS 22	980114  Ø4x20	PCS 8
980123  Ø7x60	PCS 20	980131  Ø6x60	PCS 48		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

- EN/AS Impact Area 65.9 m²
- - - - Falling Space 68.9 m²
Max Falling Height 1900 mm




— EN/AS Impact Area 65.9 m²
 - - - Falling Space 68.9 m²
 Max Falling Height 1900 mm






DET 1




DET 2




DET 3


DET 4





DET 5



DET 6







DATE: 5.10.2021

1:50


(A)




(B)





(C)



(D)







DATE: 5.10.2021

1:50



A



B



C

D







DATE: 5.10.2021

1:50



A

B





C

D







DATE: 5.10.2021



DATE: 5.10.2021

4







DATE: 5.10.2021

1:50


A




B





C




D






		
<p>$h < 600$</p> <p>Without movement and therefore without Impact Area</p>	<p>Totally hard surfaces.</p> <p>Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.</p>	<p>E.g. concrete or asphalt</p> 
<p>$h < 600$</p> <p>With movement e.g. rocking</p>	<p>Materials with very limited impact attenuating properties.</p>	<p>E.g. wood</p> 
<p>$h < 1000$</p>	<p>Materials with significant impact attenuating properties.</p>	<p>fine gravel 0–8 mm</p>  <p>grass</p>  <p>unsorted sand</p> 
<p>$h < 3000$</p>	<p>Loose fill material</p> <p>E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm</p>	 <p>\underline{S} \underline{h}</p> <p>30 cm < 2,0 m</p> <p>40 cm < 3,0 m</p>
	<p>Syntethic granulates</p> <p>\underline{S} \underline{h}</p> <p>40 mm ~> 1,2...1,3 m</p> <p>50 mm ~> 1,5...1,7 m</p> <p>60 mm ~> 1,8...2,0 m</p> <p>70 mm ~> 2,1...2,5 m</p> <p>Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.</p>	

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION



REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION





LAPPSET®
DEEP FOUNDATION

FOOT

DATE: 13.3.2014

4A





LAPPSET®
BETON FOUNDATION

FOOT

DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10	PCS		PCS




905104

LAPPSET® DEEP FOUNDATION

FOOT

DATE: 15.5.2018

1(1)




①	909511	PCS	②	909519	PCS
		1			1
	90x90x650			50x380x380	





③	909637	PCS	④	909638	PCS
		4			8
	M10			Ø20/10.5	

⑤	909639	PCS	⑥	905104	PCS
		4			4
	M10x25			M10	


OPTION FOOT

①	911155	PCS			PCS
		1			
	90x90x650				




① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1






DET 2

Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.




DET 3






BOOM OPTIONS		
706510	706510-602	DARK BROWN
	706510-603	LIGHT BROWN
45x120x1030	706510-604	LIGHT GRAY


DET 1




DET 2 M8x60
 (909866)






DET 3





① 706746	PCS	② 909530	PCS
	1		4
45x640x701		55.9x127.5	
③ 900240	PCS	④ 980151	PCS
	4		4
Ø8x70		Ø16/8.4x1.6	
⑤ 905112	PCS		PCS
	4		
Ø22			
	PCS		PCS



WALL OPTIONS		
706746	706746-605	DARK GRAY
	706746-606	GRAY
	706746-607	RED
	706746-608	BLUE
	706746-609	GREEN
	706746-610	YELLOW
	706746-611	LIME
	706746-612	FUXIA









SLIDE OPTIONS

+1470



904451 GRAY
 904847 YELLOW


+870



905833 GRAY
 905834 YELLOW

WALL OPTIONS

RIGHT

















706560-701 BLUE
 706560-702 YELLOW
 706560-703 LIME
 706560-704 DRARK GRAY
 706560-705 LIGHT GRAY
 706560-706 RED
 706560-707 GREEN
 706560-708 FUXIA

LEFT




706561-701 BLUE
 706561-702 YELLOW
 706561-703 LIME
 706561-704 DRARK GRAY
 706561-705 LIGHT GRAY
 706561-706 RED
 706561-707 GREEN
 706561-708 FUXIA


○ SLIDE  +1470	PCS 1	○ SLIDE  +870	PCS 1	○ 706560  RIGHT	PCS 1	○ 706561  LEFT	PCS 1	○ 706505  35x70x730	PCS 2	○ 901868  Ø34x598	PCS 1
① 909876  M8x40	PCS 2	② 903093  Ø8x90	PCS 2	③ 980100  Ø5x60	PCS 12	④ 980152  Ø24/8.4	PCS 9	⑤ 909852  M8x30	PCS 6	⑥ 900240  Ø8x70	PCS 3
⑦ 999561  10g	PCS 1										




DET 1




DET 2




DET 3



DET 4



DET 5











LAPPSET


DEEP FOUNDATION

SLIDE PLASTIC


3.11.2017

4(5)


○ 707133	PCS 1	○ 901868	PCS 2	○ 908021	PCS 2	⑧ 909210	PCS 4	⑨ 980154	PCS 4	⑩ 905051	PCS 4
											
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/13		Ø24/8.4	
⑪ 909142	PCS 4	⑫ 909644	PCS 4								
											
M12x70		M12									





DET 6




DET 7







DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6







STAIRS OPTIONS +870

707191		707191-602 DARK BROWN 707191-603 LIGHT BROWN 707191-604 LIGHT GRAY	
--------	---	--	--

RAILING OPTIONS










RAILS 707146		707146-701 BLUE 707146-702 YELLOW 707146-703 LIME 707146-704 DARK GRAY 707146-705 LIGHT GRAY 707146-706 RED	707146-707 GREEN 707146-708 FUXIA
-----------------	---	--	--------------------------------------


POST 707145		707145-602 DARK BROWN 707145-603 LIGHT BROWN 707145-604 LIGHT GRAY	
----------------	--	--	--

POST OPTIONS


--	--	--	--




--	--	--	--

①	707191	PCS	②	707145	PCS	③	707146	PCS	④	900859	PCS	⑤	905104	PCS	⑥	909633	PCS
		1			2			4			2			4			2
+870			43x93x717			15x145x1153			M8x90			M10			M8		
⑦	980123	PCS	⑧	980128	PCS	⑨	980152	PCS			PCS			PCS			PCS
		8			15			2									
Ø7x60			Ø7x40			Ø24/8.4x2											




① 707255	PCS	② 707259	PCS
	2		2
45x120x2480		2340x800	
③ 707262	PCS	④ 980123	PCS
	1		40
		Ø7x60	
⑤ 980128	PCS	⑥ 909232	PCS
	28		4
Ø7x40		8x120	
⑦ 900240	PCS	⑧ 980151	PCS
	16		4
8x70		Ø16/8.4	
⑨ 905083	PCS	⑩ 905112	PCS
	4		8
Ø32		Ø22	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS





BOOM OPTIONS

707255




45x120x2480

707255-602	DARK BROWN
707255-603	LIGHT BROWN
707255-604	LIGHT GRAY
707255-605	DARK GRAY
707255-606	GRAY
707255-607	RED

707255-608	BLUE
707255-609	GREEN
707255-610	YELLOW
707255-611	LIME
707255-612	FUXIA

NET OPTIONS


707259




2340x800

707259-301	BLUE
707259-302	RED
707259-303	BEIGE
707259-304	GRAY
707259-305	BLACK
707259-306	YELLOW


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6






① 707285	PCS	② 900240	PCS
	1		20
1600x2305		Ø8x70	
③ 980128	PCS	④ 980123	PCS
	5		10
Ø7x40		Ø7x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

1:25



NET OPTIONS


707285




1600x2305


- | | |
|------------|--------|
| 707285-301 | BLUE |
| 707285-302 | RED |
| 707285-303 | BEIGE |
| 707285-304 | GREY |
| 707285-305 | BLACK |
| 707285-306 | YELLOW |



DET 1






DET 2














① 707314	PCS	② 900240	PCS
	1		4
BLACK		Ø8x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS






① 909850	PCS 20	② 909256	PCS 28
			
M8x25		Ø16/8.4	
③ 909633	PCS 20	④ 980123	PCS 8
			
M8		Ø7x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS



	PCS		PCS
○ 707316	PCS 2	○ 707317	PCS 2
			
○ 908188	PCS 4	○ 908187	PCS 1
			
	PCS		PCS

DET 2



DET 3





PLATE COLOR OPTIONS

707316




10x572x949

- 701 BLUE
- 702 YELLOW
- 703 LIME
- 704 DARK GRAY
- 705 LIGHT GRAY
- 706 RED
- 707 GREEN
- 708 FUXIA

IF PRODUCT HAS A SLIDE,
THEN THE SAME COLOR AS
START-OFF PLATES

707317



10x591x1013

- 701 BLUE
- 702 YELLOW
- 703 LIME
- 704 DARK GRAY
- 705 LIGHT GRAY
- 706 RED
- 707 GREEN
- 708 FUXIA

IF PRODUCT HAS A WALLS,
THEN THE SAME COLOR AS
WALL PLATES

**Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:****1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit**

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:**1) Produktskylt i metall**

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:**1) Metal product label and screws**

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :**1) Plaque métallique et vis**

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante


- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.





Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:**1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben**





- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.




① 900240  Ø8x70	PCS 1	② 900727  M10x80	PCS 1
	PCS		PCS
③ 907688  765	PCS 1	③ 907701  545	PCS 1
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS






① 703325	PCS	② 703338	PCS
	2		3
95x95x1530		45x95x724	
③ 905051	PCS	④ 905104	PCS
	16		8
∅24/8.4		M10	
⑤ 909231	PCS	⑥ 909233	PCS
	2		2
8x130		8x100	
⑦ 909238	PCS	⑧ 909511	PCS
	12		2
8x90		90x90x650	
⑨ 909519	PCS	⑩ 909637	PCS
	2		8
50x380x380		M10	
⑪ 909638	PCS	⑫ 909639	PCS
	16		8
∅20/10,5		M10x25	
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4





DET 5




DET 6






① 703132	PCS	② 905051	PCS
	1		2
		 Ø24/8.4	
③ 905104	PCS	④ 909217	PCS
	4		1
M10		8x70	
⑤ 909233	PCS	⑥ 909511	PCS
	1		1
8x100		90x90x650	
⑦ 909519	PCS	⑧ 909637	PCS
	1		4
50x380x380		M10	
⑨ 909638	PCS	⑩ 909639	PCS
	8		4
Ø20/10,5		M10x25	
		PCS	PCS
		PCS	PCS
		PCS	PCS


DET 1




DET 2



DET 3



DET 4



DET 5

