






①	903176	PCS	②	909850	PCS
		1			1
				M8x25	
③	980128	PCS	④	909256	PCS
		3			2
	Ø7x40			Ø16/8.4	
⑤	909633	PCS	⑥	980123	PCS
		1			1
	M8			Ø7x60	
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS

WALL OPTIONS		WALL COLOR OPTIONS	
<p>709351*</p>  <p>10x351x423</p>	<p>709372*</p>  <p>10x351x423</p>	<p>–701 BLUE</p> <p>–702 YELLOW</p> <p>–703 LIME</p> <p>–704 DARK GREY</p> <p>–705 GREY</p> <p>–706 RED</p> <p>–707 GREEN</p> <p>–708 FUCHSIA</p>	
<p>DET 1</p> 		<p>DET 2</p> 	
<p>DET 3</p> 		<p>*Note:</p> <p>Wall 709351 compatible only with table 709406</p> <p>Wall 709372 compatible only with table 709374</p>	


LAPPSET®

FINNO













































ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 17.7.2024

Q18188


























DATE: 17.7.2024

008985  32x714x714	PCS 3	008986  750x750	PCS 7	701401-603  L 1250	PCS 1	702286  65x65	PCS 1	702339  118x78	PCS 1	703703  	PCS 1
703767  	PCS 1	705705-707  10x640x702	PCS 1	706308-707  10x640x702	PCS 1	706371-707  15x345x750	PCS 4	706439-603  L 704	PCS 34	706441-603  93x93x1550	PCS 2
706443  32x45x702	PCS 14	706450-603  600x381x2685	PCS 1	706452-603  600x780x1470	PCS 1	706453  15x145x600	PCS 5	706461-706  15x400x703	PCS 1	706462-305  2	PCS 2
706484-603  93x93x2150	PCS 9	706505  35x70x730	PCS 4	706508  32x45x650	PCS 9	706510-603  45x120x1030	PCS 3	706512-603  70x120x704	PCS 1	706531  FASTENER KIT	PCS 21
706533  FASTENER KIT	PCS 2	706534  FASTENER KIT	PCS 1	706535  FASTENER KIT	PCS 7	706536  FASTENER KIT	PCS 2	706537  FASTENER KIT	PCS 3	706538  FASTENER KIT	PCS 3
706541  FASTENER KIT	PCS 1	706542  FASTENER KIT	PCS 1	706685-704  20x413x615	PCS 1	706698-305  Ø16x280	PCS 2	706710-305  Ø16x618	PCS 2	706746-607  45x640x701	PCS 5
706748  FASTENER KIT	PCS 5	706766-707  FASTENER KIT	PCS 1	706778  FASTENER KIT	PCS 4	706788-603  93x93x3700	PCS 3	706810-603  93x93x2650	PCS 4	707133  10x80x745	PCS 2

DATE: 17.7.2024

707255-603	PCS 4	707259-305	PCS 2	707260-305	PCS 2	707262	PCS 1	707268	PCS 1	707270	PCS 1
45x120x2480		2340x800		2375x600		70x145x2235					
707271-603	PCS 2	707272-707	PCS 4	707284	PCS 1	707305-707	PCS 1	707328-707	PCS 3	707331-603	PCS 1
70x95x2480		15x630x590						10x750x1290		93x93x470	
707401-603	PCS 2	707407-305	PCS 2	707410	PCS 1	707411	PCS 1	707420-603	PCS 1	707430-706	PCS 2
45x120x1680		1540x800						93x93x1370		20x1000x702	
707446	PCS 1	707449	PCS 1	707469	PCS 2	707541-704	PCS 1	707542-704	PCS 1	707544-603	PCS 2
		FASTENER KIT				20x566x615		20x414x615		43x123x1775	
707550-305	PCS 1	707551-305	PCS 2	707560-305	PCS 2	707566	PCS 1	707585	PCS 1	707665	PCS 3
		Ø16x360						FASTENER KIT			
707732	PCS 24	709358-707	PCS 1	709372-707	PCS 1	709402	PCS 1	709403-706	PCS 1	900240	PCS 12
FASTENER KIT		79x640x702		423x351				132x640x702		Ø8x70	
901868	PCS 6	901879	PCS 4	901902	PCS 2	901916	PCS 1	902270	PCS 16	903093	PCS 140
Ø34x598						L 650		Ø5x50		Ø8x90	

DATE: 17.7.2024


905138  GRAY	PCS 20	905196  GRAY	PCS 20	907688-216 	PCS 6	907694-216  L 704	PCS 3	907695-216 	PCS 1	907698-216  L 2054	PCS 1
907701-216 	PCS 18	908207-216  336x392x40	PCS 3	909511  90x90x650	PCS 21	909519  50x380x380	PCS 26	980114  Ø4x20	PCS 8	980128  Ø7x40	PCS 3
980131  Ø6x60	PCS 80	P14556-704  10x93x702	PCS 1	P15832 	PCS 1	P15833  10x80x100	PCS 1	P15833-701  10x80x100	PCS 1	P15833-702  10x80x100	PCS 1
P15833-703  10x80x100	PCS 1	P15833-705  10x80x100	PCS 1	P15833-706  10x80x100	PCS 1	P15833-707  10x80x100	PCS 1	P15833-708  10x80x100	PCS 1		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



<p>M10 905104</p>	<p>100 S 600</p>	<p>S 600</p>
<p>(3x) Ø8 rebar rings Concrete 500x500x1000</p>	<p>Ø7x40 901879 Hoxl Slide sheet gap Liukupelti rako.</p>	<p>M12x40 Ø24/13</p>



EN/AS Impact Area 67.7 m²

Falling Space 72.6 m²

Max Falling Height 1970 mm









<p>DET 1</p>	<p>DET 2</p>	<p>DET 3</p>	<p>DET 4</p>
<p>DET 5</p>	<p>DET 6</p>	<p>DET 7</p>	<p>DET 8</p>
<p>DET 9</p>	<p>DET 10</p>		

DATE: 17.7.2024





DATE: 17.7.2024


1:50

(B)


(A)





(C)



(D)








DATE: 17.7.2024

1:50


(B)





(C)





(D)







DATE: 17.7.2024



DATE: 17.7.2024





DATE: 17.7.2024


1:50

(B)


(A)






(C)



(D)









LAPPSET® BETON FOUNDATION

FOOT

DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104	PCS		PCS
	4		
			
	M10		
	PCS		PCS




905104

LAPPSET® DEEP FOUNDATION

FOOT

DATE: 15.5.2018

1(1)



①	909511	PCS	②	909519	PCS
		1			1
	90x90x650			50x380x380	

③	909637	PCS	④	909638	PCS
		4			8
	M10			Ø20/10.5	

⑤	909639	PCS	⑥	905104	PCS
		4			4
	M10x25			M10	

OPTION FOOT

①	911155	PCS			PCS
		1			
	90x90x650				


LAPPSET

DEEP FOUNDATION

SLIDE WOOD

DATE: 22.5.2015

1(1)




LAPPSET®

DEEP FOUNDATION

SLIDE WOOD

DATE: 3.11.2017


1(5)














SLIDE OPTIONS






<p>706450 +1470</p> 	<p>706450-602 DARK BROWN 706450-603 LIGHT BROWN 706450-604 LIGHT GRAY</p>	
<p>706452 +870</p> 	<p>706452-602 DARK BROWN 706452-603 LIGHT BROWN 706452-604 LIGHT GRAY</p>	

WALL OPTIONS

<p>706371</p> 	<p>706371-701 BLUE 706371-702 YELLOW 706371-703 LIME 706371-704 DRARK GRAY 706371-705 LIGHT GRAY 706371-706 RED</p>	<p>706371-707 GREEN 706371-708 FUXIA</p>
---	---	--

○ SLIDE	PCS	○ SLIDE	PCS	○ 706371	PCS	○ 706505	PCS	○ 901868	PCS	① 903093	PCS
	1		1		2		2		1		2
+1470		+870		15x345x750		35x70x730		Ø34x598		Ø8x90	
② 909876	PCS	③ 980100	PCS	④ 980128	PCS	⑤ 999561	PCS				
	2		12		11		1				
M8x40		Ø5x60		Ø7x40		10g					











LAPPSET


DEEP FOUNDATION

SLIDE WOOD


DATE: 3.11.2017

4(5)


○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	○ 901879	PCS	⑥ 909210	PCS	⑦ 905051	PCS	⑧ 980128	PCS
	1		2		2		4		4		6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	




DET 6




Insert sheet metal IN to the plastic cover.









DET 7








DET 8











① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1






DET 2

Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.



DET 3













LAPPSET® DEEP FOUNDATION

ROPE LADDER

DATE: 30.6.2016


1(1)







①	905051	PCS	②	909519	PCS
		2			2
	Ø24/8.4		50x380x380		
③	909867	PCS	④	909633	PCS
		2			2
	M8x70		M8		
⑤	903093	PCS			PCS
		4			
	Ø8x90				
○	706462	PCS	○	707393	PCS
		1			1
	+1470		+1970		


M12
(909248)



ROPE LADDER COLOR OPTIONS



xxxxxx-301	BLUE
xxxxxx-302	RED
xxxxxx-303	BEIGE
xxxxxx-304	GRAY
xxxxxx-305	BLACK
xxxxxx-306	YELLOW









BOOM OPTIONS		
706510	706510-602	DARK BROWN
	706510-603	LIGHT BROWN
45x120x1030	706510-604	LIGHT GRAY


DET 1
















DET 2 M8x60
 (909866)




DET 3







① 900240	PCS 4	② 900342	PCS 2
			
Ø8x70		M8x16	
③ 901900	PCS 2	④ 901939	PCS 1
			
20.5x36.2x56		M12x70	
⑤ 909850	PCS 1	⑥ 980150	PCS 1
			
M8x25		M8	
⑦ 901182	PCS 1	⑧ 901902	PCS 2
			
Ø11/M8x40		30.7x60.9x100	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 907829	PCS 1	○ 907698	PCS 1
			
Ø33,7x1454		Ø33,7x2054	
○ 907817	PCS 1	○ 907695	PCS 1
			
Ø33,7x2554			




DET 1




DET 2



DET 3



DET 4







LAPPSET® DEEP FOUNDATION



POLE






DATE: 15.5.2014


1(1)







①	905086	PCS	②	909214	PCS
		1			1
	Ø44/13.5		M12x50		
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS












<p>① 706746 PCS</p>  <p>45x640x701</p>	PCS	<p>② 909530 PCS</p>  <p>55.9x127.5</p>	PCS
<p>③ 900240 PCS</p>  <p>Ø8x70</p>	PCS	<p>④ 980151 PCS</p>  <p>Ø16/8.4x1.6</p>	PCS
<p>⑤ 905112 PCS</p>  <p>Ø22</p>	PCS		PCS
	PCS		PCS








WALL OPTIONS		
<p>706746</p>  <p>45x640x701</p>	<p>706746-605 DARK GRAY</p> <p>706746-606 GRAY</p> <p>706746-607 RED</p> <p>706746-608 BLUE</p> <p>706746-609 GREEN</p> <p>706746-610 YELLOW</p> <p>706746-611 LIME</p> <p>706746-612 FUXIA</p>	






① 706453	PCS	② 707255	PCS
	5		2
15x145x600		45x120x2480	
③ 707260	PCS	④ 905083	PCS
	2		4
2375x600		Ø32	
⑤ 980151	PCS	⑥ 909232	PCS
	4		4
Ø16/8.4		8x120	
⑦ 905112	PCS	⑧ 900240	PCS
	4		16
Ø22		Ø8x70	




⑨ 980123	PCS	⑩ 980128	PCS
	20		10
Ø7x60		Ø7x40	
⑪ 980150	PCS	⑫ 901899	PCS
	20		20
M8		M8x45	
	PCS		PCS
	PCS		PCS



1:30

2400




1:30

600

2320

NET OPTIONS

707260




2375x600

- 707260-301 BLUE
- 707260-302 RED
- 707260-303 BEIGE
- 707260-304 GRAY
- 707260-305 BLACK
- 707260-306 YELLOW

RAILING OPTIONS


707255



45x120x2480


- | | |
|----------------------|-------------------|
| 707255-605 DARK GRAY | 707255-609 GREEN |
| 707255-606 GRAY | 707255-610 YELLOW |
| 707255-607 RED | 707255-611 LIME |
| 707255-608 BLUE | 707255-612 FUXIA |

DET 1




DET 2


Note:
in side
Bridge




DET 3



DET 4




DET 5




DET 6








① 707255	PCS	② 707259	PCS
	2		2
45x120x2480		2340x800	
③ 707262	PCS	④ 980123	PCS
	1		40
		Ø7x60	
⑤ 980128	PCS	⑥ 909232	PCS
	28		4
Ø7x40		8x120	
⑦ 900240	PCS	⑧ 980151	PCS
	16		4
8x70		Ø16/8.4	




⑨ 905083	PCS	⑩ 905112	PCS
	4		8
Ø32		Ø22	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS



BOOM OPTIONS

707255




45x120x2480

707255-602	DARK BROWN
707255-603	LIGHT BROWN
707255-604	LIGHT GRAY
707255-605	DARK GRAY
707255-606	GRAY
707255-607	RED

707255-608	BLUE
707255-609	GREEN
707255-610	YELLOW
707255-611	LIME
707255-612	FUXIA

NET OPTIONS


707259




2340x800

707259-301	BLUE
707259-302	RED
707259-303	BEIGE
707259-304	GRAY
707259-305	BLACK
707259-306	YELLOW


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4










DET 5




DET 6






①	707271	PCS	②	707272	PCS
		2			4
					
	70x95x2480			15x630x590	
③	980154	PCS	④	909224	PCS
		4			4
					
	Ø24/13			12x100	
⑤	905103	PCS	⑥	980123	PCS
		4			24
					
	PT-28/32-H			Ø7x60	
		PCS			PCS




		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS



1:30

2400




1:30

600

2325

PLATE OPTIONS

707272




15x630x590

- 707272-701 BLUE
- 707272-702 YELLOW
- 707272-703 LIME
- 707272-704 DARK GRAY
- 707272-705 GRAY
- 707272-706 RED

- 707272-707 GREEN
- 707272-708 FUXIA

BOOM OPTIONS

707271














70x95x2480

- 707271-602 DARK BROWN
- 707271-603 LIGHT BROWN
- 707271-604 LIGHT GRAY

<p>DET 1</p> <p>905103 12x100 (909224) Ø24/13 (980154)</p>	<p>DET 2</p> <p>BOOM</p> <p>Ø7x60 (980123)</p>
<p>DET 3</p>	<p>DET 4</p>
<p>DET 5</p>	<p>DET 6</p>


HORIZONTAL



①	980123	PCS	②	909232	PCS
		32			4
	Ø7x60			8x120	
③	980128	PCS	④	980151	PCS
		24			4
	Ø7x40			Ø16/8.4	
⑤	900240	PCS	⑥	905112	PCS
		16			8
	8x70			Ø22	
⑦	905083	PCS			PCS
		4			
	Ø32				
		PCS			PCS
		PCS			PCS
①	707401	PCS	②	707407	PCS
		2			2
	45x120x1680			1540x800	
③	707410	PCS			PCS
		1			


HORIZONTAL

1:40



BOOM OPTIONS

707401




45x120x3280

-602	DARK BROWN	-608	BLUE
-603	LIGHT BROWN	-609	GREEN
-604	LIGHT GRAY	-610	YELLOW
-605	DARK GRAY	-611	LIME
-606	GRAY	-612	FUXIA
-607	RED		

NET OPTIONS


707407




3140x800

-301	BLUE
-302	RED
-303	BEIGE
-304	GRAY
-305	BLACK
-306	YELLOW


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5



DET 6





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.




① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			

*Note:

No gaps between:
8–25mm
89–230mm

COLOR OPTIONS












-701	BLUE
-702	YELLOW
-703	LIME
-704	DARK GRAY
-705	LIGHT GRAY
-706	RED
-707	GREEN
-708	FUXIA




800

800


GAME WALL OPTIONS


706766	706772	706308	707453
			
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
			
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
			
640x702	640x702	420x702	






DET 1



DET 2











① 903176	PCS	② 909850	PCS
	6		6
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	12		6
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	6		
Ø7x60			


COLOR OPTIONS

-701	BLUE
-702	YELLOW
-703	LIME
-704	DARK GRAY
-705	LIGHT GRAY
-706	RED
-707	GREEN
-708	FUXIA




HIGH WALL OPTIONS

707430	707459	712438	
 <p data-bbox="118 667 258 698">702x1000</p>	 <p data-bbox="466 667 606 698">702x1200</p>	 <p data-bbox="877 667 1018 698">702x1220</p>	
<p data-bbox="67 1556 169 1590">DET 1</p> 	<p data-bbox="788 1556 896 1590">DET 2</p> 		





① 707544	PCS	② 706685	PCS
	2		1
43x123x1775		20x413x615	
③ 707541	PCS	④ 707542	PCS
	1		1
20x566x615		20x414x615	
⑤ 706698	PCS	⑥ 707551	PCS
	2		2
Ø16x280		Ø16x360	
⑦ 706710	PCS	⑧ 707550	PCS
	2		1
Ø16x618		Ø16x553x703	
⑨ 707560	PCS	⑩ 905083	PCS
	2		10
		Ø32	
⑪ 909232	PCS	⑫ 905112	PCS
	4		10
8x120		Ø22	
⑬ 900240	PCS	⑭ 980128	PCS
	13		6
Ø8x70		Ø7x40	
⑮ 980123	PCS	⑯ 909868	PCS
	20		18
Ø7x60		Ø8x50	
⑰ 909256	PCS	⑱ 901104	PCS
	14		8
Ø16/8.4		M8x80	
⑲ 909876	PCS	⑳ 980151	PCS
	6		10
M8x40		Ø16/8.4	
㉑ 980150	PCS	㉒ 980150	PCS
	32		32
M8		M8	







1:20












1:20













BOOM OPTIONS					
<p>707544</p>  <p>43x123x1775</p>	707544-602	DARK BROWN	707544-608	BLUE	
	707544-603	LIGHT BROWN	707544-609	GREEN	
	707544-604	LIGHT GRAY	707544-610	YELLOW	
	707544-605	DARK GRAY	707544-611	LIME	
	707544-606	GRAY	707544-612	FUXIA	
	707544-607	RED			
ROPE OPTIONS					
<p>707551</p>  <p>Ø16x360</p>	707551-301	BLUE	<p>706698</p>  <p>Ø16x280</p>	706698-301	BLUE
	707551-302	RED		706698-302	RED
	707551-303	BEIGE		706698-303	BEIGE
	707551-304	GRAY		706698-304	GRAY
	707551-305	BLACK		706698-305	BLACK
	707551-306	YELLOW		706698-306	YELLOW
SAFETY ROPE OPTIONS					
<p>706710</p>  <p>Ø16x618</p>	706710-301	BLUE			
	706710-302	RED			
	706710-303	BEIGE			
	706710-304	GRAY			
	706710-305	BLACK			
	706710-306	YELLOW			
NET OPTIONS					
<p>707550</p>  <p>Ø16x553x703</p>	707550-301	BLUE			
	707550-302	RED			
	707550-303	BEIGE			
	707550-304	GRAY			
	707550-305	BLACK			
	707550-306	YELLOW			
NET OPTIONS					
<p>707560</p> 	707560-301	BLUE			
	707560-302	RED			
	707560-303	BEIGE			
	707560-304	GRAY			
	707560-305	BLACK			
	707560-306	YELLOW			





① 900240	PCS		PCS
	2		
Ø8x70			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 707302	PCS	○ 707303	PCS
	1		1
○ 707304	PCS	○ 707305	PCS
	1		1
	PCS		PCS
	PCS		PCS




① 900240	PCS	② 901570	PCS
	4		2
Ø8x70		36x55x55	
③ 980154	PCS	④ 905086	PCS
	1		1
Ø24/13		Ø44/13,5	
⑤ 905090	PCS	⑥ 905115	PCS
	1		1
Ø45		Ø30	
⑦ 909142	PCS	⑧ 980160	PCS
	1		2
M12x70		M8	
⑨ 909852	PCS		PCS
	2		
M8x30			
	PCS		PCS


DET 1




DET 2








DET 3








DET 4







① 900240	PCS	② 900727	PCS
	1		1
Ø8x70		M10x80	
	PCS		PCS
③ 907688	PCS	③ 907701	PCS
	1		1
765		545	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS






① 703703	PCS		PCS
	1		
L 4600			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


Note:
" Anti-freeze liquid not included".
Huom!
" Jäätymisenestoaine ei kuulu toimitukseen".




DET 1




DET 2



DET 3




DET 4



DET 5

DET 6

(DET 4)











HUOM:

Täytä nestetila rauhallisesti alumiinille soveltuvan jäähdytysnesteen ja veden seoksella. Noudata seostuksessa jäähdytysnesteen valmistajan ohjeita paikallisiin pakkasolosuhteisiin. Nesteen kokonaismäärä on noin 30 L. Aloita lisäämällä nesteestä suurin osa, mutta jätä noin 5 litraa kokonaismäärästä lisäämättä. Lisää nestettä vähitellen vapauttaen liikkuva osa välillä nähdäksesi nousukorkeuden. Lisää nestettä kunnes liikkuva taso nousee annettuun korkeuteen tai hieman (1-3cm) korkeammalle. Kiinnitä laitteen kansi, suorita vähintään 10 koelaskua ja huuhtelee lopuksi laitteen runko mahdollisesti yliroiskuneesta nesteestä.


NOTE:

Fill the liquid chamber calmly with aluminium friendly radiator coolant and water. Follow the manufacturer's instructions for the formulation of coolant, taking into account local freezing conditions. The total volume is about 30 L. Start by adding the majority of the liquid, but leave approximately five (5) liters of space. Gradually add the remaining liquid while monitoring and releasing the moving part and taking care to ensure proper boom height. Add fluid until the level reaches a height that is level or slightly higher (1-3 cm) than given. Attach the cover and perform at least ten (10) test rides to ensure that equipment is functioning properly. Rinse and clean product to remove any residual fluid that may have been left behind.




① 904281	PCS	② 703774	PCS
	2		1
③ 900240	PCS	④ 901487	PCS
	4		2
Ø8x70		M10x40	
⑤ 903236	PCS	⑥ 980128	PCS
	1		4
Ø30/10.5		Ø7x40	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3



DET 4



DET 5



DET 6

