


LAPPSET® **FINNO**

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 12.7.2024


Q13155-1




DATE: 12.7.2024

702286 65x65	PCS 1	702533 118x78	PCS 1	706562 L2250	PCS 6	900965 M10	PCS 8	901958 L2940	PCS 2	901959 L2940	PCS 1
902234 M12	PCS 4	903149 M12x30	PCS 8	903577 Ø30	PCS 2	904317 Ø30	PCS 1	904333 L2940	PCS 1	904904 L2940	PCS 4
905090 Ø45	PCS 18	905104 M10	PCS 24	905115 Ø30	PCS 18	905138 Ø30	PCS 6	905196 L 1000	PCS 6	905991 L 1000	PCS 2
906499 M12x110	PCS 4	909347 M12x35	PCS 18	909506 Ø3.5x13	PCS 4	909507 L 1000	PCS 2	909508 L 1000	PCS 2	909511 L650	PCS 2
909519 50x380x380	PCS 2	909637 M10	PCS 24	909638 Ø20/10.5	PCS 64	909639 M10x25	PCS 32	909644 M12	PCS 8	911155 L650	PCS 4
980114 Ø4x20	PCS 4	980131 Ø6x60	PCS 24	980154 Ø24x13	PCS 42	999561 10g	PCS 1		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

1:100
0 5















use concrete foundation in birdsnest swing foundation



DATE: 12.7.2024



5






DET 1 	DET 2 	DET 3 	DET 4 
DET 5 	DET 6 	DET 7 	DET 8 
DET 9 			

DATE: 12.7.2024


6









DET 1



② 905104	PCS 4		PCS
M10			



1



2



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekylti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylittarja

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskyt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatytan så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trå.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues lackiertes oder lackiertes Holz an.