




ASENNUSOHJE  
MONTERINGSANSVISNING  
INSTALLATION INSTRUCTION  
AUFBAUANLEITUNG  
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 16.7.2024



























**Q18305**

INCLUDE PRODUCTS WHICH  
NEED EXPERT KNOWLEDGE  
OF CONSTRUCTION TECHNIQUE





































































DATE: 8.10.2024

706540-704  20x702x415	PCS 4	706541  FASTENER KIT	PCS 1	706542  FASTENER KIT	PCS 5	706543 	PCS 1	706544  	PCS 1	706557 	PCS 4
706560-704  15x765x370	PCS 2	706561-704  15x765x370	PCS 2	706568  93x93x3000	PCS 8	706607 	PCS 1	706662  93x93x2600	PCS 1	706664  93x93x2540	PCS 2
706727-704  10x702x640	PCS 1	706744  15x145x380	PCS 1	706746-605  45x640x701	PCS 29	706748 	PCS 29	706766-704 	PCS 1	706772-704 	PCS 1
706778  FASTENER KIT	PCS 5	706788  93x93x3700	PCS 10	706790  93x93x3500	PCS 1	706810  93x93x2650	PCS 21	706871  95x1005x1365	PCS 1	706872  95x1005x1365	PCS 1
706873-302  1455x505	PCS 1	706877 	PCS 1	706885 	PCS 1	706980  SLIDE 80M	PCS 2	706997-605  45x640x984	PCS 11	706999 	PCS 11
707113-302 	PCS 1	707133  10x80x745	PCS 3	707145  43x93x717	PCS 2	707146-704  15x145x1153	PCS 4	707154  93x93x900	PCS 12	707191  +870	PCS 1
707209-704  10x640x702	PCS 1	707224 	PCS 1	707255  45x120x2480	PCS 2	707260-302  2375x600	PCS 2	707268  	PCS 1	707271  70x95x2480	PCS 2


















DATE: 8.10.2024

707272-704  15x630x590	PCS 4	707284 	PCS 1	707331  93x93x470	PCS 2	707340  15x300x702	PCS 2	707374  L 1504	PCS 17	707386-704  10x640x702	PCS 1
707418-704  700x1000	PCS 1	707419 	PCS 1	707436  750x770	PCS 4	707437  32x45x1502	PCS 4	707440 	PCS 4	707441  750x770	PCS 4
707446 	PCS 1	707449  FASTENER KIT	PCS 1	707450 	PCS 2	707453-704  10x640x702	PCS 16	707454 	PCS 16	707518 	PCS 2
707519 	PCS 2	707520 	PCS 2	707521 	PCS 2	707522-704 	PCS 24	707525-302 	PCS 4	707528-302 	PCS 4
707597  140x140x450	PCS 3	707621-611  21x489x900	PCS 1	707623 	PCS 5	707630-302  1600x2810	PCS 1	707634  90x145x3233	PCS 1	707635 	PCS 1
707637  45x120x704	PCS 2	707643  125x793x3700	PCS 1	707644 	PCS 2	707646  90x145x4073	PCS 1	707652 	PCS 1	707657  15x2239x1000	PCS 1
707658  15x1000x721	PCS 1	707660  15x2239x1000	PCS 1	707661  15x1000x721	PCS 1	707685 	PCS 1	707686-302  1350x1240	PCS 4	707694 	PCS 2

DATE: 8.10.2024

707696-704	PCS 1	707699	PCS 4	707729	PCS 1	707732	PCS 34	707744-704	PCS 2	707746-605	PCS 2
											
15x265x275											
707820	PCS 2	707839	PCS 1	707840	PCS 2	707845	PCS 13	707866	PCS 2	707914	PCS 2
											
140x140x1550						L 770					
708746-001	PCS 135	709128	PCS 1	709403-704	PCS 1	709405-704	PCS 1	711188	PCS 2	711535	PCS 1
											
45x120x724				132x640x702		130x420x702					
900240	PCS 150	901868	PCS 6	901899	PCS 1	901902	PCS 6	901939	PCS 2	902086	PCS 1
											
Ø7x40		Ø30x598		M8x45		30.7x60.9x100		M12x70		148x172x254	
902270	PCS 16	902439	PCS 1	902474	PCS 1	903093	PCS 632	903112	PCS 5	904451	PCS 1
											
Ø5x50		Left Hand		Right Hand		Ø8x90		L 750		+1470	
904904	PCS 2	905086	PCS 2	905104	PCS 24	905138	PCS 71	905139	PCS 5	905196	PCS 71
											
		Ø44/13.5		M10		GRAY		69x69x20		GRAY	
905197	PCS 5	905833	PCS 1	906500	PCS 2	907688-216	PCS 2	907688-217	PCS 10	907694-216	PCS 10
											
147x147x56.5		+870		M10x40		40x765x114				L 704	



DATE: 8.10.2024



907695-217	PCS 1	907701-216	PCS 24	907817-217	PCS 1	908021	PCS 4	908226-216	PCS 2	908251	PCS 5
											
						3x212x214		90x96,5x704		1100x1100x215	
908257-217	PCS 1	908291-216	PCS 1	908330-216	PCS 10	909214	PCS 2	909256	PCS 24	909511	PCS 104
											
2304x660x60		47x55x696x3				M12x50		Ø16/8.4x1.6		90x90x650	
909519	PCS 111	909633	PCS 1	909637	PCS 2	909638	PCS 4	913292	PCS 7	913310-217	PCS 1
											
50x380x380		M8		M10		Ø20/10.5		L 650			
913312-217	PCS 2	913315-217	PCS 1	913396-217	PCS 2	980102	PCS 12	980114	PCS 8	980123	PCS 24
											
						5x40		Ø4x20		Ø7x60	
980128	PCS 48	980131	PCS 304	980151	PCS 2	A10166	PCS 2	A10784	PCS 1	A10873	PCS 1
											
Ø7x40		Ø6x60		Ø16/8.4							
A10874	PCS 1	A10875	PCS 1	A10886-001	PCS 2	P04215	PCS 1	P15012	PCS 1	P15013	PCS 1
											
										10x80x100	
P15013-701	PCS 1	P15013-702	PCS 1	P15013-703	PCS 1	P15013-705	PCS 1	P15013-706	PCS 1	P15013-707	PCS 1
											
10x80x100		10x80x100		10x80x100		10x80x100		10x80x100		10x80x100	



P15013-708  10x80x100	PCS	PN0358	PCS									
	1		2									
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS	
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS	
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS	
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS	





- EN/AS Impact Area 212.2 m<sup>2</sup>
- - - Falling Space 220 m<sup>2</sup>
- Max Falling Height 2690 mm








<p>DET 1</p>	<p>DET 2</p>	<p>DET 3</p>	<p>DET 4</p>
<p>DET 5</p>	<p>DET 6</p>	<p>DET 7</p>	<p>DET 8</p>
<p>DET 9</p>	<p>DET 10</p>	<p>DET 11</p>	<p>DET 12</p>
<p>DET 13</p>	<p>DET 14</p>	<p>DET 15</p>	<p>DET 16</p>
<p>DET 17</p>	<p>DET 18</p>	<p>DET 19</p>	<p>DET 20</p>






DATE: 1.10.2024



1:50



+5200









DATE: 1.10.2024

1:50


A




B





C



D







DATE: 1.10.2024

1:50


(B)





(C)



(D)







DATE: 1.10.2024



1:50

(B)



(D)







DATE: 1.10.2024

1:50



(B)



(A)



(D)

(C)







DATE: 1.10.2024

1:50


A




B





C



D







DATE: 1.10.2024

1:50



(B)



(A)



(D)

(C)







1:50



(B)

(A)





(C)

(D)




DATE: 1.10.2024




DATE: 1.10.2024

1:50


A




B





C




D






1:50


A




B






C





D


















1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet. Valitessasi välineen asennussuuntaa, huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle. Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolinen maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaa tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavaan kantavaan maainekseen. Iskua vaimentavan pintamateriaalin vahvuus määräytyy laskentakaavan perusteella, joka esitetään perustusohjeen lisäsivulla.
3. Välineen rungon pystystysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille, joissa ne on ryhmitelty kiinnitystavan mukaan. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoituksia.
4. Tarkasta, että väline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Syväperusteisissa välineissä on suoritettava **riittävä maan tiivistäminen** kaivantojen täytön yhteydessä.
5. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. När du väljer monteringsriktning måste du beakta eventuell exponering för solsken eller vind. Jämna ut underlaget och utför grundarbetet i enlighet med instruktionerna. Säkra att marken under fundamentet är tillräckligt komprimerad. Vid behov kan man ersätta jorden med krossad sten eller motsvarande bärande jordmaterial. Styrkan på det slagdämpande ytmaterialet bestäms med hjälp av beräkningsformeln som presenteras på fundamentinstruktionernas tilläggsida.
3. Monteringsanvisningarna till utrustningens stomme finns på sidan 6. Detaljerade bilder av installationen har samlats på separata instruktionssidor, där de har grupperats enligt monteringsmetod. Det finns specifika modulanvisningar till de komponenter som ska sättas fast i stommen. Följ de dimensioner som tillverkaren gett i monteringsanvisningarna.
4. Kontrollera att utrustningen står rakt och stabilt. För utrustningar med djupt fundament måste man komprimera jorden ordentligt när man fyller igen groparna.
5. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsstillbehör avlägsnats.


1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions. When deciding on the orientation of the product, pay attention to potential sun and wind loads. Level the ground and prepare the foundations as instructed. Make sure that the ground underneath the foundations is solidly packed. If necessary, replace soil with wood chips or some other sturdy material. The thickness of the safety surfacing should be calculated using the formula supplied with the mounting instructions.
3. Assemble the frame of the product in accordance with the instructions on page 6. Detailed instructions for the different mounting alternatives are shown in the supplement. Separate instructions are provided for the modular components that will be attached to the frame. Please follow the stated measurements carefully.
4. Make sure that the product is mounted straight and firmly into the ground. Remember to pack the soil carefully when refilling the excavation around deep-mounted structures.
5. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät und berücksichtigen Sie die vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände. Bei der Ausrichtung des Gerätes beachten Sie den möglichen Einfluss von starker Sonneneinstrahlung oder Wind. Ebenen Sie den Bereich und führen Sie die Fundamentarbeiten nach der Anleitung durch. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Fundamentteilen ausreichend verdichtet ist. Wenn nötig, muss das Untergrundmaterial durch Split oder ein anderes tragfähiges Material ausgetauscht werden. Die Stärke des stoßdämpfenden Oberflächenmaterials wird auf Grundlage einer Formel berechnet, die im Anhang der Anleitung für die Fundamente dargestellt ist.
3. Die Aufbauanleitung für den Rahmen des Gerätes finden Sie auf Seite 6. Detaillierte Bilder der Installation sind auf gesonderten Anleitungsseiten zusammengestellt, auf denen sie nach ihrer Befestigungsweise geordnet sind. Für die am Geräterahmen befestigten Komponenten gibt es besondere Modulanleitungen. Halten Sie die in der Installationsanleitung vom Hersteller genannten Maße ein.
4. Überprüfen Sie, dass das Gerät in Waage steht und sicher am Boden verankert ist. Bei Geräten mit Tiefenfundamenten muss der Boden beim Auffüllen des Aushubs ausreichend verdichtet oder betoniert werden.
5. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationswerkzeuge entfernt sind.


1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage. Tenir compte de l'exposition éventuelle aux forts rayons de soleil ou au vent lors du choix du sens de montage de l'équipement. Egaliser la surface de l'emplacement choisi et effectuer les travaux de fondation conformément aux instructions. S'assurer que le sol sous les pièces de fondation a été suffisamment compacté. Si besoin est, le sol de fondation doit être remplacé par des pierres concassées ou un matériau portant similaire. L'épaisseur du matériau de surface anti-choc est calculée selon la formule indiquée à la page supplémentaire des instructions de fondation.
3. Les instructions d'érection de l'ossature de l'équipement sont indiquées à la page 6. Les images détaillées du montage sont adjointes aux pages d'instruction séparées où elles sont groupées selon le mode de fixation. Des instructions modulaires séparées sont données pour les composants à fixer sur l'ossature. Respecter les mesures données par le fabricant dans les instructions de montage.
4. Vérifier que l'équipement est droit et que sa fondation est solide. Dans le cas des équipements dont la fondation se trouve sous le sol, le sol doit être suffisamment compacté lors du remplissage des trous.
5. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.

												
<p><b><math>h &lt; 600</math></b></p> <p>Without movement and therefore without Impact Area</p>	<p>Totally hard surfaces.</p> <p>Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.</p>	<p>E.g. concrete or asphalt</p> 										
<p><b><math>h &lt; 600</math></b></p> <p>With movement e.g. rocking</p>	<p>Materials with very limited impact attenuating properties.</p>	<p>E.g. wood</p> 										
<p><b><math>h &lt; 1000</math></b></p>	<p>Materials with significant impact attenuating properties.</p>	<p>fine gravel 0–8 mm</p>  <p>grass</p>  <p>unsorted sand</p> 										
<p><b><math>h &lt; 3000</math></b></p>	<p>Loose fill material</p> <p>E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10&lt;3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm</p>	 <table data-bbox="1024 1691 1332 1792"> <tr> <td><math>\underline{S}</math></td> <td><math>\underline{h}</math></td> </tr> <tr> <td>30 cm</td> <td>&lt; 2,0 m</td> </tr> <tr> <td>40 cm</td> <td>&lt; 3,0 m</td> </tr> </table>	$\underline{S}$	$\underline{h}$	30 cm	< 2,0 m	40 cm	< 3,0 m				
$\underline{S}$	$\underline{h}$											
30 cm	< 2,0 m											
40 cm	< 3,0 m											
	<p>Syntethic granulates</p> <table data-bbox="406 1892 758 2060"> <tr> <td><math>\underline{S}</math></td> <td><math>\underline{h}</math></td> </tr> <tr> <td>40 mm</td> <td>~&gt; 1,2...1,3 m</td> </tr> <tr> <td>50 mm</td> <td>~&gt; 1,5...1,7 m</td> </tr> <tr> <td>60 mm</td> <td>~&gt; 1,8...2,0 m</td> </tr> <tr> <td>70 mm</td> <td>~&gt; 2,1...2,5 m</td> </tr> </table> <p>Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.</p>	$\underline{S}$	$\underline{h}$	40 mm	~> 1,2...1,3 m	50 mm	~> 1,5...1,7 m	60 mm	~> 1,8...2,0 m	70 mm	~> 2,1...2,5 m	
$\underline{S}$	$\underline{h}$											
40 mm	~> 1,2...1,3 m											
50 mm	~> 1,5...1,7 m											
60 mm	~> 1,8...2,0 m											
70 mm	~> 2,1...2,5 m											

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL  
TO CHECK FOUNDATION



REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL  
TO CHECK FOUNDATION














① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			


**\*Note:**  
No gaps between:  
8–25mm  
89–230mm

COLOR OPTIONS	
-701	BLUE
-702	YELLOW
-703	LIME
-704	DARK GRAY
-705	LIGHT GRAY
-706	RED
-707	GREEN
-708	FUXIA


GAME WALL OPTIONS


706766	706772	706308	707453
			
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
			
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
			
640x702	640x702	420x702	


DET 1





DET 2













①	909868	PCS	②	909256	PCS
		6			14
					
	M8x50			Ø16/8.4	
③	909633	PCS	④	980123	PCS
		6			8
					
	M8			Ø7x60	
		PCS			PCS
		PCS			PCS
○	908330	PCS	○	908251	PCS
		2			1
					
				1100x1100x215	
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS







①	901899	PCS	②	905051	PCS
		8			8
					
	M8x45			Ø24/8.4	
③	980150	PCS	④	905103	PCS
		8			8
					
	M8			PT-28/32-H	
⑤	900240	PCS	⑥	903093	PCS
		6			6
					
	Ø8x70			Ø8x90	
		PCS	⑦	909256	PCS
					8
					
				Ø16/8.4	




<p>DET 1</p>  <p>8x45    Ø16/8.4</p>	<p>DET 2</p>  <p>Ø24/8.4    M8    905103</p>	<p>DET 3</p>  <p>8x70 8x60 905083</p>
<p>DET 4</p>  <p>200 8x90</p>	<p>DET 5</p> 	
<p>DEEP MOUNTING OPTION</p>	 <p>Concrete 500x500x200 150 600</p>	 <p>M10 905104 903112</p>




①	900240	PCS	②	980123	PCS
		16			56
					
	Ø8x70			Ø7x60	
③	980128	PCS	④	980154	PCS
		76			12
					
	Ø7x40			Ø24/13	
⑤	909224	PCS	⑥	905090	PCS
		12			6
					
	12x100			Ø45	
⑦	905115	PCS	⑧	905103	PCS
		6			6
					
	Ø30			PT-28/32-H	
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS


DET 1




DET 2




DET 3






DET 4



DET 5





NET OPTIONS			
707525	707528	-301	BLUE
		-302	RED
		-303	BEIGE
		-304	GRAY
		-305	BLACK
RAILING OPTIONS			
707520	707521	-602	DARK BROWN
		-603	LIGHT BROWN
		-604	LIGHT GRAY
		-605	DARK GRAY
		-606	GRAY
		-607	RED
		-608	BLUE
		-609	GREEN
		-610	YELLOW
		-611	LIME
		-612	FUXIA
PLATE OPTIONS			
707522		-704	DARK GRAY
			
BOOM OPTIONS			
707518	707519	-602	DARK BROWN
		-603	LIGHT BROWN
		-604	LIGHT GRAY


# LAPPSET® FASTENER KIT

# 707652

DATE: 23.3.2016

# 1(4)




①	900240	PCS	②	900727	PCS
		10			2
					
	Ø8x70			M10x80	
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
○	707113	PCS	○	904904	PCS
		1			2
					
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		2			2
					
	40x765x114			90x96,5x704	
		PCS			PCS

# LAPPSET® FASTENER KIT


# 707652

DATE: 23.3.2016

## 2(4)




DET 1




NOTE:  
Pre-Drill hole  
for screw  
Ø5 √50

DET 2




NOTE:  
Pre-Drill hole  
for screw  
Ø5 √50


DET 3




DET 4




DET 5



DET 6




DEEP FOUNDATION




CONCRETE: 300x1400x1800

DEEP FOUNDATION




CONCRETE: 300x1400x1800

DEEP FOUNDATION




CONCRETE: 300x1400x1800

SURFACE FOUNDATION






SURFACE FOUNDATION

Pre-drill hole  
 $\varnothing 10 \downarrow 90$  (x4)








SURFACE FOUNDATION















①	909876	PCS	②	902270	PCS
		12			62
					
	M8x40			Ø5x50	
③	903093	PCS	④	909232	PCS
		2			1
					
	Ø8x90			8x120	
⑤	909224	PCS	⑥	909222	PCS
		1			3
					
	12x100			12x150	
⑦	909256	PCS	⑧	905051	PCS
		12			3
					
	Ø16/8.4			Ø24/8.4	
⑨	980154	PCS	⑩	980160	PCS
		4			12
					
	Ø24/13			M8	
⑪	905103	PCS			PCS
		8			
					
	PT-28/32-H				
		PCS			PCS
		PCS			PCS




○ 704868	PCS	○ 707634	PCS
	2		1
12x503x687		90x145x3233	
○ 707643	PCS	○ 707646	PCS
	1		1
125x793x3700		90x145x4073	
○ 707657	PCS	○ 707658	PCS
	1		1
15x2239x1000		15x1000x721	
○ 707660	PCS	○ 707661	PCS
	1		1
15x2239x1000		15x1000x721	



① 707485	PCS	② 707482	PCS
	2		2
		90x145x1540	
③ 707483	PCS	④ 706499	PCS
	2		1
90x145x2310		L 860	
⑤ 007969	PCS	⑥ 908228	PCS
	1		1
		L 2950	
⑦ 908231	PCS	⑧ 908232	PCS
	1		1
L 1950		L 1520	
⑨ 929830	PCS	⑩ 903093	PCS
	1		3
300x300		Ø8x90	
⑪ 900240	PCS	⑫ 909649	PCS
	40		8
Ø8x70		HPM 24/L	
⑬ 009928	PCS	⑭ 929917	PCS
	1		20
600x600		M20x50	
⑮ 909859	PCS	⑯ 929918	PCS
	40		20
Ø37/21		M20	

DET 1




PCS		PCS

PCS		PCS

DET 2

## CONCRETE PLATE SOLUTION




PCS		PCS

PCS		PCS

PCS		PCS



DET 3



PCS		PCS


PCS		PCS

PCS		PCS




OPTION CONCRETE BLOCK SOLUTION


DET 2




DET 3

TAKE THE PLATE 009928  
OFF BEFORE INSTALLING  
MAST






①	900240	PCS	②	980128	PCS
		20			5
					
	Ø8x70			Ø7x40	
③	980123	PCS			PCS
		10			
					
	Ø7x60				
		PCS			PCS
		PCS	○	707686	PCS
					1
				1350x1240	


ROPE COLOR OPTIONS


- 301 BLUE
- 302 RED
- 303 BEIGE
- 304 GRAY
- 305 BLACK
- 306 YELLOW

DET 1




DET 2






① 703703	PCS		PCS
	1		
L 4600			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


Note:  
" Anti-freeze liquid not included".  
Huom!  
" Jäätymisenestoaine ei kuulu toimitukseen".




DET 1




DET 2



DET 3




DET 4



DET 5

DET 6

( DET 4 )







**HUOM:**

Täytä nestetila rauhallisesti alumiinille soveltuvan jäähdytysnesteen ja veden seoksella. Noudata seostuksessa jäähdytysnesteen valmistajan ohjeita paikallisiin pakkasolosuhteisiin. Nesteen kokonaismäärä on noin 30 L. Aloita lisäämällä nesteestä suurin osa, mutta jätä noin 5 litraa kokonaismäärästä lisäämättä. Lisää nestettä vähitellen vapauttaen liikkuva osa välillä nähdäksesi nousukorkeuden. Lisää nestettä kunnes liikkuva taso nousee annettuun korkeuteen tai hieman (1-3cm) korkeammalle. Kiinnitä laitteen kansi, suorita vähintään 10 koelaskua ja huuhtelee lopuksi laitteen runko mahdollisesti yliroiskuneesta nesteestä.


**NOTE:**


Fill the liquid chamber calmly with aluminium friendly radiator coolant and water. Follow the manufacturer's instructions for the formulation of coolant, taking into account local freezing conditions. The total volume is about 30 L. Start by adding the majority of the liquid, but leave approximately five (5) liters of space. Gradually add the remaining liquid while monitoring and releasing the moving part and taking care to ensure proper boom height. Add fluid until the level reaches a height that is level or slightly higher (1-3 cm) than given. Attach the cover and perform at least ten (10) test rides to ensure that equipment is functioning properly. Rinse and clean product to remove any residual fluid that may have been left behind.




①	909850	PCS	②	909633	PCS
		3			3
	M8x25			M8	
③	900240	PCS			PCS
		5			
	Ø8x70				
		PCS			PCS
○	707696	PCS	○	902086	PCS
		1			1
	15x265x275			148x172x254	
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS







① 900240	PCS		PCS
	3		
			
Ø8x70			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 707621	PCS		PCS
	1		
21x489x900			

DET 2






DET 1



① 980123	PCS		PCS
	13		
Ø7x60			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 707746	PCS		PCS
	1		
	PCS		PCS

DET 1





**LAPPSET®**  
**DEEP FOUNDATION**

**FOOT**

DATE: 29.4.2016


**1(1)**


○ 903112	PCS		PCS
	1		
L 750			






Sand 0.2–2 mm /  
 Gravel 2–8 mm


Concrete  
 500x500x300




① 905104	PCS		PCS
	8		
M10			






WALL OPTIONS	
707744	707744-701 BLUE
	
10x1003x1140	


DET 1



DET 2









DET 3




DET 5

DET 6




① 904281	PCS	② 703774	PCS
	2		1
③ 900240	PCS	④ 901487	PCS
	4		2
Ø8x70		M10x40	
⑤ 903236	PCS	⑥ 980128	PCS
	1		4
Ø30/10.5		Ø7x40	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6











DET




DET







① 900240	PCS 2	② 900342	PCS 2
			
Ø8x70		M8x16	
③ 901900	PCS 2	④ 901939	PCS 2
			
20.5x36.2x56		M12x70	
⑤ 909850	PCS 1	⑥ 980150	PCS 1
			
M8x25		M8	
⑦ 901182	PCS 1	⑧ 901902	PCS 2
			
Ø11/M8x40		30.7x60.9x100	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 913310	PCS 1	○ 913312	PCS 2
			
○ 913315	PCS 1		PCS
			




DET 1




DET 2




DET 3






DET 4




Or  
Mirror










① 900240	PCS	② 707304	PCS
	2		1
Ø8x70			
	PCS	③ 909256	PCS
			2
		Ø16/8.4	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1






① 905857	PCS	② 909633	PCS
	8		8
M8x35		M8	
③ 980128	PCS	④ 980151	PCS
	8		8
Ø7x40		Ø16/8.4	
⑤ P11211	PCS	⑥ P11212	PCS
	1		1
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS




① 711206	PCS	② 913330	PCS
	1		1
15x600x1493		52x82x748	
③ 913331	PCS	④ 913291	PCS
	1		1
52x82x748		2x108x1640	
⑤ 909511	PCS	⑥ 909519	PCS
	2		2
90x90x650		50x380x380	
⑦ 980100	PCS	⑧ 909638	PCS
	7		24
Ø5x60		Ø20/10.5	




⑨ 901302	PCS	⑩ 905090	PCS
	6		2
Ø20/10.5x2		Ø45	
⑪ 909639	PCS	⑫ 900958	PCS
	10		12
M10x25		M10x30	
⑬ 900965	PCS	⑭ 909637	PCS
	4		16
M10		M10	
⑮ 905115	PCS	⑯ 980128	PCS
	2		4
Ø30		Ø7x40	
		⑰ 905104	PCS
			8
		M10	


DET 1





DET 2




DET 3



DET 4







BOM ID	Item Code	Qty	Item Code
4	909561	1	
3	904450	4	
10	P16845	2	
1	P16846	1	
2	P16847	1	
5		1	901899
6		4	905090
7		4	905115

BOM ID	Item Code	Qty	Item Code
8		2	909143
9		2	909196
11		2	909248
12		6	909256
13		3	909633
14		4	980154

Dimensions for drilling holes Ø10 to the mast.  
Double check dimensions by using part P16847.



Use plate as a guide to drill holes  $\text{Ø}10$  to steel mast.  
Please check that both sides are  
at the same level so bolts will align horizontal.




909196  
M8x220

909256  
 $\text{Ø}16/8.4 \times 1.6$

909561


909256  
 $\text{Ø}16/8.4 \times 1.6$

909633  
M8




P16845



P16846



Use torque wrench to tighten the nut to 120 Nm



904450  
M16x170



DRILL HOLE Ø16 - 130mm deep  
Use P16847 steel post as a guide for drilling.


Concrete 150mm minimum thickness


909633  
M8

909256  
Ø16/8.4x1.6

901899  
M8x45


709128







BOM ID	Item Code	Qty	Item Code
4	901868	4	
14	908021	2	
16	901879	2	
15	P16834	2	
12	P16836	1	
13	P16837	1	
5		4	980160

BOM ID	Item Code	Qty	Item Code
6		6	909210
7		4	909266
8		2	900735
11		6	980128
9		4	909256
10		12	905051








900735  
M8x60


P16834


909256  
Ø16/8.4x1.6

909256  
Ø16/8.4x1.6

980160  
M8







909210  
M8x40

905051  
Ø24/8.4

901868

909266  
M8x50


P16837

P16836

905051  
Ø24/8.4


909210  
M8x40

909266  
M8x50




BOM ID	Item Code	Qty	Item Code
12	900727	2	
16	P17293-217	1	
3	P16853-217	1	
4	P17302-217	1	
9	901182	1	
5		2	900240
13		2	900342
18		1	900958
6		2	901900
7		2	901902


BOM ID	Item Code	Qty	Item Code
11		4	907727
14		1	909850
8		1	911698
15		7	980101
17		18	980128
10		1	980150
1		1	P10224
2		2	P10225





x7  
980101  
Ø4.5x70

Pre drill holes and countersunk Ø5  
Note! No tangling or sharp edges allowed!












Use these parts and detail with small wooden slide (870mm height)



Use these parts and detail with all the other height slides







x4  
980128  
Ø7x40

Exploded view diagram of a bed frame section. Components are labeled with circled numbers 1 through 8 and DET 1 through 9. DET 1, 2, 7 and DET 9 are indicated with lines pointing to specific assembly points. DET 3, 4 is indicated at the bottom of the frame.


① 711185-001	PCS	② 711186	PCS
	2		1
68x95x2230		32x95x2086	
③ 711193	PCS	④ 711195	PCS
	2		3
68x95x1363		32x677x1360	
⑤ 913291	PCS	⑥ 913296	PCS
	2		4
2x108x1640		74x162x748	
⑦ 711196	PCS	⑧ 711197-001	PCS
	2		2
10x42x2090		45x120x2490	

Exploded view diagram of a bed frame section showing components 11 through 18 and DET 10. DET 10 is indicated with a line pointing to a specific assembly point.


⑪ 980100	PCS	⑫ 980128	PCS	⑬ 909639	PCS
	101		24		4
Ø5x60		Ø7x40		M10x25	
⑭ 901302	PCS	⑮ 905090	PCS	⑯ 905115	PCS
	4		4		4
Ø20/10.5x2		Ø45		Ø30	
⑰ 903093	PCS	⑱ 903533	PCS		PCS
	4		8		
Ø8x90		SRL12			




DET 1





DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6



DET 7





DET 8



DET 9

Lower end






**LAPPSET®**  
**BETON FOUNDATION**

**FOOT**

DATE: 27.10.2015

**1(1)**

② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10	PCS		PCS




905104


# LAPPSET® DEEP FOUNDATION

# FOOT



DATE: 15.5.2018

1(1)





①	909511	PCS	②	909519	PCS
		1			1
	90x90x650			50x380x380	





③	909637	PCS	④	909638	PCS
		4			8
	M10			Ø20/10.5	


⑤	909639	PCS	⑥	905104	PCS
		4			4
	M10x25			M10	

OPTION FOOT


①	911155	PCS			PCS
		1			
	90x90x650				








DET 1






DET 2

Naulanauha kannatinlistan puolelle.  
Nail list to the bottom.



DET 3









# LAPPSET® DEEP FOUNDATION

# ROPE LADDER

DATE: 30.6.2016


1(1)







① 905051	PCS	② 909519	PCS
	2		2
Ø24/8.4		50x380x380	
③ 909867	PCS	④ 909633	PCS
	2		2
M8x70		M8	
⑤ 903093	PCS		PCS
	4		
Ø8x90			
○ 706462	PCS	○ 707393	PCS
	1		1
+1470		+1970	


M12  
(909248)



## ROPE LADDER COLOR OPTIONS



xxxxxx-301	BLUE
xxxxxx-302	RED
xxxxxx-303	BEIGE
xxxxxx-304	GRAY
xxxxxx-305	BLACK
xxxxxx-306	YELLOW









BOOM OPTIONS		
706510	706510-602	DARK BROWN
	706510-603	LIGHT BROWN
45x120x1030	706510-604	LIGHT GRAY


DET 1










DET 2 M8x60  
(909866)




DET 3






① 900240	PCS	② 900342	PCS
	4		2
Ø8x70		M8x16	
③ 901900	PCS	④ 901939	PCS
	2		1
20.5x36.2x56		M12x70	
⑤ 909850	PCS	⑥ 909633	PCS
	1		1
M8x25		M8	
⑦ 901182	PCS	⑧ 901902	PCS
	1		2
Ø11/M8x40		30.7x60.9x100	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 907829	PCS	○ 907698	PCS
	1		1
Ø33,7x1454		Ø33,7x2054	
○ 907817	PCS	○ 907695	PCS
	1		1
Ø33,7x2554			


DET 1




DET 2




DET 3



DET 4



Or  
Mirror







# LAPPSET® DEEP FOUNDATION



# POLE


DATE: 15.5.2014




**1(1)**






①	905086	PCS	②	909214	PCS
		1			1
	Ø44/13.5		M12x50		
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS






① 900240  Ø8x70	PCS 20	② 900342  M8x16	PCS 2
③ 901182  Ø11/M8x40	PCS 1	④ 901900  20.5x36.2x56	PCS 2
⑤ 980150  M8	PCS 1	⑥ 909850  M8x25	PCS 1
⑦ 980128  Ø7x40	PCS 1	⑧ 980123  Ø7x60	PCS 2



○ 706480  1580x705	PCS 1	○ 907694  L 704	PCS 1
○ 901902  30.7x60.9x100	PCS 2		PCS

### NET OPTIONS


706480




1580x705

- 706480-301 BLUE
- 706480-302 RED
- 706480-303 BEIGE
- 706480-304 GRAY
- 706480-305 BLACK
- 706480-306 YELLOW


DET 1




DET 2














DET 3





DET 4






① 900240	PCS	② 900342	PCS
	12		2
Ø8x70		M8x16	
③ 901182	PCS	④ 901900	PCS
	1		2
Ø11/M8x40		20.5x36.2x56	
⑤ 901902	PCS	⑥ 909256	PCS
	2		4
30.7x60.9x100		Ø16/8.4x1.6	
⑦ 909633	PCS	⑧ 909850	PCS
	1		1
M8		M8x25	
⑨ 909855	PCS	⑩ 980107	PCS
	4		3
M8x35		Ø6x60	
⑪ 980123	PCS	⑫ 980128	PCS
	2		4
Ø7x60		Ø7x40	

○ 907694	PCS	○ 701088	PCS	○ 701092	PCS	○ 706521	PCS	○ 706518	PCS	○ 706519	PCS
	1		1		1		1		1		1
L 704		45x645x1670		15x120x700		L 2120		95x1005x1365		95x1005x1365	


### ROPE OPTIONS

706521 	706521-301	BLUE	706521-304	GRAY
	706521-302	RED	706521-305	BLACK
	706521-303	BEIGE	706521-306	YELLOW


### LEFT ARCH OPTIONS

706518 	706518-602	DARK BROWN		
	706518-603	LIGHT BROWN		
	706518-604	LIGHT GRAY		


### RIGHT ARCH OPTIONS

706519 	706519-602	DARK BROWN		
	706519-603	LIGHT BROWN		
	706519-604	LIGHT GRAY		


### DET 1




### DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6





DET 7




DET 8






WALL OPTIONS		
706540	706540-701	BLUE
 20x702x415	706540-702	YELLOW
	706540-703	LIME
	706540-704	DARK GRAY
	706540-705	LIGHT GRAY
	706540-706	RED
	706540-707	GREEN
	706540-708	FUXIA


DET 1




DET 2




DET 3









① 706475	PCS	② 980128	PCS
	1		6
		Ø7x40	
③ 909256	PCS		PCS
	6		
		Ø16/8.4	
	PCS		PCS
	PCS		PCS




OPTIONS		
706475	706475-602	DARK BROWN
	706475-603	LIGHT BROWN
	706475-604	LIGHT GRAY






WALL OPTIONS		
 706746 45x640x701	706746-605	DARK GRAY
	706746-606	GRAY
	706746-607	RED
	706746-608	BLUE
	706746-609	GREEN
	706746-610	YELLOW
	706746-611	LIME
	706746-612	FUXIA


DET 1




DET 2



DET 3





① 701665	PCS	② 706873	PCS		
	1		1		
45x95x555		1455x505			
③ 706871	PCS	④ 706872	PCS		
	1		1		
95x1005x1365		95x1005x1365			
⑤ 902439	PCS	⑥ 902474	PCS		
	1		1		
Left Hand		Right Hand			
⑦ 909117	PCS	⑧ 900240	PCS		
	4		12		
M8x100		8x70			
⑨ 980123	PCS	⑩ 980128	PCS	⑪ 909256	PCS
	4		13		14
Ø7x60		Ø7x40		Ø16/8.4	


### NET OPTIONS

 1455x505	706873-301	BLUE
	706873-302	RED
	706873-303	BEIGE
	706873-304	GRAY
	706873-305	BLACK
	706873-306	YELLOW


### BOOM OPTIONS

 95x1005x1365	706871-602 DARK BROWN 706871-603 LIGHT BROWN 706871-604 LIGHT GRAY	 95x1005x1365	706872-602 DARK BROWN 706872-603 LIGHT BROWN 706872-604 LIGHT GRAY
------------------	--	------------------	--


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6




DET 7




DET 8





① 706727	PCS	② 706744	PCS
	1		1
10x702x640		15x145x380	
③ 901570	PCS	④ 903176	PCS
	4		4
36x55x55			
⑤ 909855	PCS	⑥ 909850	PCS
	2		8
M8x35		M8x25	
⑦ 909256	PCS	⑧ 980150	PCS
	8		6
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑨ 909633	PCS	⑩ 980123	PCS
	4		4
M8		Ø7x60	
		⑪ 905112	PCS
			4
		Ø22	





### WALL OPTIONS


706727	706727-701	BLUE
	706727-702	YELLOW
10x640x702	706727-703	LIME
	706727-704	DARK GRAY
	706727-705	LIGHT GRAY
	706727-706	RED
	706727-707	GREEN
	706727-708	FUXIA

### WALL OPTIONS

706744	706744	DARK GRAY
15x145x380		








SLIDE OPTIONS

+1470



904451 GRAY  
 904847 YELLOW

+870



905833 GRAY  
 905834 YELLOW

WALL OPTIONS

RIGHT






706560-701 BLUE  
 706560-702 YELLOW  
 706560-703 LIME  
 706560-704 DRARK GRAY  
 706560-705 LIGHT GRAY  
 706560-706 RED  
 706560-707 GREEN  
 706560-708 FUXIA

LEFT




706561-701 BLUE  
 706561-702 YELLOW  
 706561-703 LIME  
 706561-704 DRARK GRAY  
 706561-705 LIGHT GRAY  
 706561-706 RED  
 706561-707 GREEN  
 706561-708 FUXIA


○ SLIDE	PCS	○ SLIDE	PCS	○ 706560	PCS	○ 706561	PCS	○ 706505	PCS	○ 901868	PCS
	1		1		1		1		2		1
+1470		+870		RIGHT		LEFT		35x70x730		Ø34x598	
① 909876	PCS	② 903093	PCS	③ 980100	PCS	④ 980152	PCS	⑤ 909852	PCS	⑥ 900240	PCS
	2		2		12		9		6		3
M8x40		Ø8x90		Ø5x60		Ø24/8.4		M8x30		Ø8x70	
⑦ 999561	PCS										
	1										
10g											




DET 1




DET 2




DET 3



DET 4



DET 5







# LAPPSET


## DEEP FOUNDATION

# SLIDE PLASTIC


3.11.2017

4(5)


○ 707133	PCS 1	○ 901868	PCS 2	○ 908021	PCS 2	⑧ 909210	PCS 4	⑨ 980154	PCS 4	⑩ 905051	PCS 4
											
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/13		Ø24/8.4	
⑪ 909142	PCS 4	⑫ 909644	PCS 4								
											
M12x70		M12									





DET 6




DET 7








**WOODEN WALL OPTIONS**

 706997 45x640x984	706997-605	DARK GRAY
	706997-606	GRAY
	706997-607	RED
	706997-608	BLUE
	706997-609	GREEN
	706997-610	YELLOW
	706997-611	LIME
	706997-612	FUXIA







DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5



DET 6





STAIRS OPTIONS +870

707191		707191-602 DARK BROWN 707191-603 LIGHT BROWN 707191-604 LIGHT GRAY	
--------	---	--	--

RAILING OPTIONS


RAILS 707146		707146-701 BLUE 707146-702 YELLOW 707146-703 LIME 707146-704 DARK GRAY 707146-705 LIGHT GRAY 707146-706 RED	707146-707 GREEN 707146-708 FUXIA
-----------------	---	--	--------------------------------------



POST 707145		707145-602 DARK BROWN 707145-603 LIGHT BROWN 707145-604 LIGHT GRAY	
----------------	--	--	--





POST OPTIONS



--	--	--	--

--	--	--	--

①	707191	PCS	②	707145	PCS	③	707146	PCS	④	900859	PCS	⑤	905104	PCS	⑥	909633	PCS
		1			2			4			2			4			2
+870			43x93x717			15x145x1153			M8x90			M10			M8		
⑦	980123	PCS	⑧	980128	PCS	⑨	980152	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS	
		8			15			2									
Ø7x60			Ø7x40			Ø24/8.4x2											




① 706453	PCS	② 707255	PCS
	5		2
15x145x600		45x120x2480	
③ 707260	PCS	④ 905083	PCS
	2		4
2375x600		Ø32	
⑤ 980151	PCS	⑥ 909232	PCS
	4		4
Ø16/8.4		8x120	
⑦ 905112	PCS	⑧ 900240	PCS
	4		16
Ø22		Ø8x70	
⑨ 980123	PCS	⑩ 980128	PCS
	20		10
Ø7x60		Ø7x40	
⑪ 980160	PCS	⑫ 901899	PCS
	20		20
M8		M8x45	
	PCS		PCS
	PCS		PCS



### NET OPTIONS

707260




2375x600

- 707260-301 BLUE
- 707260-302 RED
- 707260-303 BEIGE
- 707260-304 GRAY
- 707260-305 BLACK
- 707260-306 YELLOW

### RAILING OPTIONS


707255



45x120x2480


- 707255-605 DARK GRAY
- 707255-606 GRAY
- 707255-607 RED
- 707255-608 BLUE
- 707255-609 GREEN
- 707255-610 YELLOW
- 707255-611 LIME
- 707255-612 FUXIA

DET 1




DET 2


Note:  
in side  
Bridge




DET 3




DET 4







DET 5




DET 6



① 707271	PCS	② 707272	PCS
	2		4
70x95x2480		15x630x590	
③ 980154	PCS	④ 909224	PCS
	4		4
Ø24/13		12x100	
⑤ 905103	PCS	⑥ 980123	PCS
	4		24
PT-28/32-H		Ø7x60	
	PCS		PCS




	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS



1:30

2400




1:30

600

2325

PLATE OPTIONS

707272




15x630x590

- 707272-701 BLUE
- 707272-702 YELLOW
- 707272-703 LIME
- 707272-704 DARK GRAY
- 707272-705 GRAY
- 707272-706 RED

- 707272-707 GREEN
- 707272-708 FUXIA



BOOM OPTIONS



707271




70x95x2480




- 707271-602 DARK BROWN
- 707271-603 LIGHT BROWN
- 707271-604 LIGHT GRAY


<p>DET 1</p>  <p>905103 12x100 (909224)</p> <p>Ø24/13 (980154)</p>	<p>DET 2</p>  <p>BOOM</p> <p>Ø7x60 (980123)</p>
<p>DET 3</p>	<p>DET 4</p>
<p>DET 5</p>	<p>DET 6</p>



NO.	ITEM CODE			QTY.
1	902199	SAND CRANE		1
2	900240	SPECIAL SCREW	Ø8x70	6




① 980128	PCS	② 900240	PCS
	8		4
Ø7x40		Ø8x70	
③ 909852	PCS	④ 909256	PCS
	3		7
M8x30		Ø16/8.4x1.6	
⑤ 909633	PCS		PCS
	3		
M8			
	PCS		PCS



### CLIMB OPTIONS


707418




700x1000

707418-701	BLUE
707418-702	YELLOW
707418-703	LIME
707418-704	DARK GREY
707418-705	GREY
707418-706	RED
707418-707	GREEN
707418-708	FUCHSIA


DET 1




DET 2




DET 3




OPTIO 1




OPTIO 2




① 900240	PCS 12	② 980101	PCS 16
			
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 706443	PCS	○ 707435	PCS
			
32x45x702		750x770	
○ 707436	PCS	○ 707437	PCS
			
750x770		32x45x1502	
	PCS	○ 707441	PCS
			
		750x770	

DET 1





DET 2

Naulanauha kannatinlistan puolelle.  
Nail list to the bottom.



DET 3





**Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:**

**1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit**

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

**2) Tuotekylttitarra**

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

**Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:**

**1) Produktskylt i metall**

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

**2) Självhäftande produktetikett**

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

**Product label is delivered by one of following ways:**

**1) Metal product label and screws**

- Fasten the label with screws.

**2) Label sticker**

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

**La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :**

**1) Plaque métallique et vis**

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

**2) Etiquette autocollante**

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

**Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:**

**1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben**

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

**2) Aufkleber**

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.