


LAPPSET®

























FINNO























ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION


DATE: 29.4.2025

QFL0115




702286  65x65	PCS 1	702339  118x78	PCS 1	705211-001  45x145x715	PCS 47	705214-001  45x145x724	PCS 5	705230-001  	PCS 1	705236-001  93x93x3138	PCS 4
705238-001  93x93x2846	PCS 4	705258-001  	PCS 9	705262-001  	PCS 1	705270-001  	PCS 1	705368-001  	PCS 1	705507-001  	PCS 4
705511  	PCS 8	706443-001  32x45x702	PCS 2	706541  FASTENER KIT	PCS 1	706542  FASTENER KIT	PCS 2	707133  10x80x745	PCS 1	708437-001  	PCS 1
708709-001  32x400x840	PCS 2	708710 	PCS 4	708746-001  45x120x724	PCS 3	708761-001  	PCS 1	708767-001  45x145x1525	PCS 1	708817-001  93x93x2450	PCS 9
708876-001  93x93x3660	PCS 2	708884-001  45x374x560	PCS 2	708885-001  45x374x560	PCS 2	708901-001  	PCS 2	708903-001  	PCS 1	708905-001  93x93x1846	PCS 2
708906-001  45x143x363	PCS 8	708970-001  	PCS 1	709050-001  93x93x2730	PCS 2	709051  20x390x830	PCS 1	709062-001  28x120x800	PCS 4	709683  	PCS 1
711370-001  93x93x1546	PCS 6	711371-001  93x93x1200	PCS 3	711467  	PCS 1	711505  	PCS 1	711506-001  	PCS 4	711509  	PCS 2



711510-001  PCS 6	711520-001  PCS 2	711528-001  PCS 2	711541-001  PCS 2	711545  PCS 2	711547  PCS 1
711551-001  PCS 1	711565  PCS 1	711566  PCS 1	711568  PCS 1	711586-001  PCS 1	711595-001  PCS 2
711812-001  PCS 1	900240  PCS 6 Ø8x70	901868  PCS 2 Ø30x598	901879  PCS 2	901902  PCS 2	901916  PCS 2 L 650
902270  PCS 16 Ø5x50	903093  PCS 262 Ø8x90	905051  PCS 4 Ø24/8.4	905104  PCS 152 M10	907695-216  PCS 1	907698-216  PCS 1 L 2054
907817-216  PCS 1 L 2554	909231  PCS 2 8x30	909233  PCS 2 8x100	909491  PCS 9 L 150	909519  PCS 3 50x380x380	909521  PCS 20
909637  PCS 4 M10	909638  PCS 8 Ø20/10.5	909639  PCS 4 M10x25	910682  PCS 1 8x90x1690	980101  PCS 8 Ø4.5x70	980111  PCS 8 Ø4x40
980114  PCS 8 Ø4x20	980123  PCS 8 Ø7x60				





<p>M10 905104</p>	<p>100 S 600</p>	<p>Sand 0.2-2 mm/ Gravel 2-8 mm 100 S 580</p>
<p>S 600</p>	<p>M10x40 (906500) Ø20/10.5 (909638) 910682 M10 (909637)</p>	<p>Ø7x40 901879 Hox! Slide sheet gap Liukupelti rako.</p>
<p>M12x40 Ø24/13</p>		










- EN/AS Impact Area 71 m²
- - - Falling Space 0 m²
- Max Falling Height 2880 mm















<p>DET 1</p> <p>M10 905104</p>	<p>DET 2</p> <p>Ø24/8.4 8x100 8x130</p>	<p>DET 3</p> <p>NOTE: Walls contain floor boom 705211. HUOM: Seinät sisältävät lattia puomin 705211.</p>
<p>DET 4</p> <p>Ø8x90 (903093)</p>	<p>DET 5</p> <p>4.5x70</p>	<p>DET 6</p> <p>Ø4x40 708710</p>
<p>DET 7</p> <p>PRE DRILL Ø5mm Ø5x50</p>	<p>DET 8</p> <p>Ø8x90 (903093)</p>	<p>DET 9</p> <p>Ø8x90 (903093)</p>
<p>DET 10</p> <p>PRE-DRILL HOLE. Ø5 907694 Ø8x70 (900240)</p>	<p>DET 11</p> <p>905104 909491</p>	<p>DET 12</p> <p>7x40 Ø16/8.4</p>



<p>DET 13</p>  <p>Ø5x60</p>	<p>DET 14</p>  <p>Line up edges</p> <p>~100</p>	<p>DET 15</p>  <p>Ø8x90</p> <p>Add middle of roof chair</p>
<p>DET 16</p>  <p>Line up edges</p> <p>~150</p>	<p>DET 17</p>  <p>Ø5x60</p>	<p>DET 18</p>  <p>Ø4x35</p>
<p>DET 19</p>  <p>NOTE: Walls contain floor boom 706891. HUOM: Seinät sisältävät lattia puomin 706891.</p>	<p>DET 20</p>  <p>Ø8x90 903093</p> <p>45°</p> <p>Pre Drill (X)</p>	<p>DET 21</p>  <p>Ø7x40 (980128)</p> <p>Ø7x60 (980123)</p>
<p>Copyright Lappset Group Ltd</p>		

















1:50


A




B





C




D






1:50


A




B





C




D






1:50


A




B





C



D







705368




1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet. Valitessasi välineen asennussuuntaa, huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle. Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolinen maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaa tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavaan kantavaan maainekseen. Iskua vaimentavan pintamateriaalin vahvuus määräytyy laskentakaavan perusteella, joka esitetään perustusohjeen lisäsivulla.
3. Välineen rungon pystystysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille, joissa ne on ryhmitelty kiinnitystavan mukaan. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoituksia.
4. Tarkasta, että väline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Syväperusteisissa välineissä on suoritettava **riittävä maan tiivistäminen** kaivantojen täytön yhteydessä.
5. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. När du väljer monteringsriktning måste du beakta eventuell exponering för solsken eller vind. Jämna ut underlaget och utför grundarbetet i enlighet med instruktionerna. Säkra att marken under fundamentet är tillräckligt komprimerad. Vid behov kan man ersätta jorden med krossad sten eller motsvarande bärande jordmaterial. Styrkan på det slagdämpande ytmaterialet bestäms med hjälp av beräkningsformeln som presenteras på fundamentinstruktionernas tilläggsida.
3. Monteringsanvisningarna till utrustningens stomme finns på sidan 6. Detaljerade bilder av installationen har samlats på separata instruktionssidor, där de har grupperats enligt monteringsmetod. Det finns specifika modulanvisningar till de komponenter som ska sättas fast i stommen. Följ de dimensioner som tillverkaren gett i monteringsanvisningarna.
4. Kontrollera att utrustningen står rakt och stabilt. För utrustningar med djupt fundament måste man komprimera jorden ordentligt när man fyller igen groparna.
5. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsstillbehör avlägsnats.


1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions. When deciding on the orientation of the product, pay attention to potential sun and wind loads. Level the ground and prepare the foundations as instructed. Make sure that the ground underneath the foundations is solidly packed. If necessary, replace soil with wood chips or some other sturdy material. The thickness of the safety surfacing should be calculated using the formula supplied with the mounting instructions.
3. Assemble the frame of the product in accordance with the instructions on page 6. Detailed instructions for the different mounting alternatives are shown in the supplement. Separate instructions are provided for the modular components that will be attached to the frame. Please follow the stated measurements carefully.
4. Make sure that the product is mounted straight and firmly into the ground. Remember to pack the soil carefully when refilling the excavation around deep-mounted structures.
5. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät und berücksichtigen Sie die vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände. Bei der Ausrichtung des Gerätes beachten Sie den möglichen Einfluss von starker Sonneneinstrahlung oder Wind. Ebenen Sie den Bereich und führen Sie die Fundamentarbeiten nach der Anleitung durch. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Fundamentteilen ausreichend verdichtet ist. Wenn nötig, muss das Untergrundmaterial durch Split oder ein anderes tragfähiges Material ausgetauscht werden. Die Stärke des stoßdämpfenden Oberflächenmaterials wird auf Grundlage einer Formel berechnet, die im Anhang der Anleitung für die Fundamente dargestellt ist.
3. Die Aufbauanleitung für den Rahmen des Gerätes finden Sie auf Seite 6. Detaillierte Bilder der Installation sind auf gesonderten Anleitungsseiten zusammengestellt, auf denen sie nach ihrer Befestigungsweise geordnet sind. Für die am Geräterahmen befestigten Komponenten gibt es besondere Modulanleitungen. Halten Sie die in der Installationsanleitung vom Hersteller genannten Maße ein.
4. Überprüfen Sie, dass das Gerät in Waage steht und sicher am Boden verankert ist. Bei Geräten mit Tiefenfundamenten muss der Boden beim Auffüllen des Aushubs ausreichend verdichtet oder betoniert werden.
5. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationswerkzeuge entfernt sind.


1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage. Tenir compte de l'exposition éventuelle aux forts rayons de soleil ou au vent lors du choix du sens de montage de l'équipement. Egaliser la surface de l'emplacement choisi et effectuer les travaux de fondation conformément aux instructions. S'assurer que le sol sous les pièces de fondation a été suffisamment compacté. Si besoin est, le sol de fondation doit être remplacé par des pierres concassées ou un matériau portant similaire. L'épaisseur du matériau de surface anti-choc est calculée selon la formule indiquée à la page supplémentaire des instructions de fondation.
3. Les instructions d'érection de l'ossature de l'équipement sont indiquées à la page 6. Les images détaillées du montage sont adjointes aux pages d'instruction séparées où elles sont groupées selon le mode de fixation. Des instructions modulaires séparées sont données pour les composants à fixer sur l'ossature. Respecter les mesures données par le fabricant dans les instructions de montage.
4. Vérifier que l'équipement est droit et que sa fondation est solide. Dans le cas des équipements dont la fondation se trouve sous le sol, le sol doit être suffisamment compacté lors du remplissage des trous.
5. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.


												
<p>$h < 600$</p> <p>Without movement and therefore without Impact Area</p>	<p>Totally hard surfaces.</p> <p>Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.</p>	<p>E.g. concrete or asphalt</p> 										
<p>$h < 600$</p> <p>With movement e.g. rocking</p>	<p>Materials with very limited impact attenuating properties.</p>	<p>E.g. wood</p> 										
<p>$h < 1000$</p>	<p>Materials with significant impact attenuating properties.</p>	<p>fine gravel 0–8 mm</p>  <p>grass</p>  <p>unsorted sand</p> 										
<p>$h < 3000$</p>	<p>Loose fill material</p> <p>E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm</p>	 <table data-bbox="1021 1691 1332 1792"> <tr> <td>\underline{S}</td> <td>\underline{h}</td> </tr> <tr> <td>30 cm</td> <td>< 2,0 m</td> </tr> <tr> <td>40 cm</td> <td>< 3,0 m</td> </tr> </table>	\underline{S}	\underline{h}	30 cm	< 2,0 m	40 cm	< 3,0 m				
\underline{S}	\underline{h}											
30 cm	< 2,0 m											
40 cm	< 3,0 m											
	<p>Syntethic granulates</p> <table data-bbox="406 1892 758 2060"> <tr> <td>\underline{S}</td> <td>\underline{h}</td> </tr> <tr> <td>40 mm</td> <td>~> 1,2...1,3 m</td> </tr> <tr> <td>50 mm</td> <td>~> 1,5...1,7 m</td> </tr> <tr> <td>60 mm</td> <td>~> 1,8...2,0 m</td> </tr> <tr> <td>70 mm</td> <td>~> 2,1...2,5 m</td> </tr> </table> <p>Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.</p>	\underline{S}	\underline{h}	40 mm	~> 1,2...1,3 m	50 mm	~> 1,5...1,7 m	60 mm	~> 1,8...2,0 m	70 mm	~> 2,1...2,5 m	
\underline{S}	\underline{h}											
40 mm	~> 1,2...1,3 m											
50 mm	~> 1,5...1,7 m											
60 mm	~> 1,8...2,0 m											
70 mm	~> 2,1...2,5 m											



REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION





REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION







① 705248	PCS	② 905083	PCS
	1		4
		Ø32	
③ 905112	PCS	④ 909232	PCS
	4		4
Ø22		Ø8x120	
⑤ 980151	PCS	⑥ 900240	PCS
	4		16
Ø16/8.4		Ø8x70	
	PCS		PCS




DET 1




DET 2




DET 3






① 705260	PCS	② 903093	PCS
	1		10
WALL		Ø8x90	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3






① 705643	PCS	② 705367	PCS
	6		1
		95x1005x1365	
③ 902439	PCS	④ 902474	PCS
	1		1
⑤ 905103	PCS	⑥ 909256	PCS
	12		12
PT-28/32-H		Ø16/8.4	
⑦ 980161	PCS	⑧ 980165	PCS
	12		12
M10		Ø24/13	
⑨ 980128	PCS		PCS
	12		
Ø7x40			



400




+1470


+0

980


DET 1




DET 2




DET 3







① 705487	PCS	② 905051	PCS
	2		4
45x120x590		Ø24/8.4	
③ 905066	PCS	④ 909232	PCS
	4		4
S30H		8x120	
	PCS		PCS
	PCS		PCS




DET 1








① 705510	PCS	② 900240	PCS
	1		4
		Ø8x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS






DET 1




DET 2






① 900240	PCS	② 900342	PCS
	4		2
Ø8x70		M8x16	
③ 901900	PCS	④ 901939	PCS
	2		1
20.5x36.2x56		M12x70	
⑤ 909850	PCS	⑥ 909633	PCS
	1		1
M8x25		M8	
⑦ 901182	PCS	⑧ 901902	PCS
	1		2
Ø11/M8x40		30.7x60.9x100	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 907829	PCS	○ 907698	PCS
	1		1
Ø33,7x1454		Ø33,7x2054	
○ 907817	PCS	○ 907695	PCS
	1		1
Ø33,7x2554			


DET 1




DET 2




DET 3



DET 4



Or
 Mirror







LAPPSET® DEEP FOUNDATION



POLE


DATE: 15.5.2014


1(1)






①	905086	PCS	②	909214	PCS
		1			1
	Ø44/13.5		M12x50		
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS








① 708595	PCS	② 980100	PCS
	1		16
700x1100		Ø5x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS






① 708748	PCS	② 705222	PCS
	2		2
		45x113x2480	
③ 708760	PCS	④ 708712	PCS
	2		1
68x145x724		140x140x1999	
⑤ 980123	PCS	⑥ 980102	PCS
	20		8
Ø7x60		Ø5x40	
⑦ 900366	PCS	⑧ 980128	PCS
	2		10
M12x40		Ø7x40	
⑨ 907239	PCS	⑩ 900240	PCS
	2		20
		Ø8x70	
⑪ 910350	PCS	⑫ 905104	PCS
	2		16
		M10	
⑬ 903093	PCS	⑭ 910462	PCS
	24		2
Ø8x90			
⑮ 980151	PCS	⑯ 909232	PCS
	4		4
Ø16/8.4		Ø8x120	
⑰ 905112	PCS	⑱ 905083	PCS
	4		4
Ø22		Ø32	


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6




DET 7



DET 8





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:



1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben



- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber


- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.




① 708374	PCS	② 708370	PCS
	2		8
690x704		28x200x1100	
③ 708873	PCS	④ 708874	PCS
	1		1
28x200x1100		28x200x1100	
⑤ 708469	PCS	⑥ 903093	PCS
	1		9
93x93x200		Ø8x90	
⑦ 980100	PCS		PCS
	40		
Ø5x60			
	PCS		PCS
	PCS		PCS




DET 1




DET 2




DET 3



DET 4



DET 5



DET 6

DET 7

DET 8


DET 9




LAPPSET® FLORA



708903

DATE: 22.4.2024


1(2)




① 708374	PCS	② 708372	PCS
	3		8
690x704		28x200x2000	
③ 708896	PCS	④ 708898	PCS
	1		1
28x200x2000		28x200x2000	
⑤ 708469	PCS	⑥ 903093	PCS
	1		13
93x93x200		Ø8x90	
⑦ 980100	PCS		PCS
	60		
Ø5x60			
	PCS		PCS




DET 1




DET 2




DET 3



DET 4



DET 5







DET 6


DET 7

DET 8


DET 9




① 709011	PCS	② 706443	PCS
1		2	
			
32x95x502		32x95x702	
③ 708988 -303	PCS	④ 708990 -303	PCS
1		1	
			
Ø16x1100		Ø16x795	
⑤ 708991 -303	PCS	⑥ 708950 -707	PCS
2		1	
			
Ø16x575		15x750x750	
⑦ 708951 -707	PCS	⑧ 902270	PCS
1		8	
			
Ø650x15		Ø5x50	
⑨ 980123	PCS	⑩ 901302	PCS
8		4	
			
Ø7x60		Ø20/10.5x2	
⑪ 980150	PCS	⑫ 909863	PCS
8		8	
			
M8		M8x65	
⑬ 900240	PCS	⑭ 980128	PCS
9		5	
			
Ø8x70		Ø7x40	




DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5




DET 6







DET 7

Ø7x40
(980128)


Ø7x60
(980123)






① 909210	PCS	② 905051	PCS
	4		4
M8x40		Ø24/8.4	
③ 980128	PCS		PCS
	9		
Ø7x40			
	PCS		PCS
○ 707133	PCS	○ 901868	PCS
	1		2
10x80x745		Ø30x598	
○ 901879	PCS	○ 706176	PCS
	2		1
		+870	
○ 705307	PCS	○ 701448	PCS
	1	-614	1
+1470		+1970	


DET 1




Insert sheet metal IN to the plastic cover.




DET 2









DET 3









DET 4







① 900240	PCS	② 900342	PCS
	4		2
Ø8x70		M8x16	
③ 901900	PCS	④ 901939	PCS
	2		1
20.5x36.2x56		M12x70	
⑤ 909850	PCS	⑥ 980150	PCS
	1		1
M8x25		M8	
⑦ 901182	PCS	⑧ 901902	PCS
	1		2
Ø11/M8x40		30.7x60.9x100	
⑨ 905086	PCS	⑩ 909214	PCS
	1		1
Ø44/13.5		M12x50	
⑪ 907698	PCS	⑫ 907695	PCS
	1		1
Ø33.7x2054			
⑬ 901916	PCS	⑭ 909519	PCS
	1		1
Ø33.7x650	13	50x380x380	
	PCS		PCS







① 708879	PCS	② 903093	PCS
	1		12
705x940		Ø8x90	
③ 980123	PCS	④ 980128	PCS
	2		1
Ø7x60		Ø7x40	
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1





DET 2








① 708407	PCS	② 980100	PCS
	1		16
700x1400		Ø5x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS








① 708473	PCS	② 980110	PCS
	1		4
		Ø4x35	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS







① 709037	PCS	② 980100	PCS
	1		8
28x350x850		Ø5x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1








①	708691	PCS	②	980100	PCS
		1			24
	700x1100			Ø5x60	
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS


DET 1




Ø5x60




① 708645	PCS	② 708670	PCS
	1		1
68x372x435		68x372x435	
③ 708370	PCS	④ 980100	PCS
	3		12
28x200x1100		Ø5x60	
	PCS	⑤ 903093	PCS
			8
		Ø8x90	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS




DET 1





DET 2




DET 3







① 708700	PCS	② 980100	PCS
	1		24
700x1400		Ø5x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




Ø5x60





① 708474	PCS	② 980110	PCS
	1		4
			
	PCS	Ø4x35	PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS









① 708472	PCS	② 980110	PCS
	1		4
	PCS	Ø4x35	PCS
	PCS		PCS







① 708681	PCS	② 708696	PCS
	1		2
68x385x725		68x385x725	
③ 708372	PCS	④ 903093	PCS
	5		12
28x200x2000		Ø8x90	
	PCS	⑤ 980100	PCS
			30
		Ø5x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS




DET 1




DET 2





DET 3





DET 4








① 708756	PCS	② 900240	PCS
	1		62
1510x1800		Ø8x70	
③ 980128	PCS	④ 980123	PCS
	5		10
Ø7x40		Ø7x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS





DET 1





DET 2







① 709475	PCS	② 900240	PCS
	1		16
		Ø8x70	
③ 980128	PCS	④ 980123	PCS
	5		10
Ø7x40		Ø7x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS




DET 1



DET 2





NO.	ITEM CODE			QTY.
1	909743	NET+FRAME	705x612	1
2	980128	SPECIAL SCREW	Ø7x40	8
3	909256	WASHER	Ø16/8.4x1.6	8


LAPPSET



DEEP FOUNDATION


SLIDE WOOD


DATE: 22.5.2015

1(1)
















SLIDE OPTIONS		
 <p>+1970</p>	<p>704409-001 NATURAL 704409-614 FLORA BROWN</p>	

WALL OPTIONS		
 <p>706371</p>	<p>706371-707 GREEN</p>	

○ SLIDE	PCS	○ 706371	PCS	○ 706505	PCS	○ 901868	PCS	① 903093	PCS	② 909876	PCS
	1		2		2		1		2		2
+1970		15x345x750		35x70x730		Ø34x598		Ø8x90		M8x40	
③ 980100	PCS	④ 980128	PCS	⑤ 999561	PCS						
	12		11		1						
Ø5x60		Ø7x40		10g							









LAPPSET


DEEP FOUNDATION

711586


DATE: 28.8.2024

4(5)


○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	○ 901879	PCS	⑥ 909210	PCS	⑦ 905051	PCS	⑧ 980128	PCS
	1		2		2		4		4		6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	




DET 6




Insert sheet metal IN to the plastic cover.





DET 7




DET 8






① 708710	PCS	② 709046	PCS
	2		1
③ 903093	PCS	④ 980111	PCS
	3		4
Ø8x90		Ø4x40	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1





903093


DET 2





Ø4x40

708710





① P13092	PCS	② 903093	PCS
	1		8
		Ø8x90	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS





LAPPSET® BETON FOUNDATION

FOOT


DATE: 27.10.2015

1(1)



② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10	PCS		PCS






905104




① 705210	PCS	② 903093	PCS
	1		8
		Ø8x90	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS








①	909511	PCS	②	909519	PCS
		1			1
③	909637	PCS	④	909638	PCS
		4			8
	M10			Ø20/10.5	
⑤	909639	PCS			PCS
		4			
	M10x25				
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS

DET 1












① 706443	PCS	② 705257	PCS
	2		1
32x45x702		32x750x750	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS



DET 1



DET 2



DET 3

