


LAPPSET®

FINNO

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 5.8.2016



137031M





EN/AS Impact Area 42.3 m²

Grid size = 500 mm


1:75




— EN/AS Impact Area 42.3 m²
- - - Falling Space 44.6 m²
Max Falling Height 1470 mm






1:50




1:50









DET 7



DET 8




DATE: 5.8.2016




A




1:30








D

1:30











LAPPSET®
BETON FOUNDATION

FOOT

DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10	PCS		PCS



905104

LAPPSET® DEEP FOUNDATION

FOOT

DATE: 15.5.2018

1(1)



①	909511	PCS	②	909519	PCS
		1			1
	90x90x650			50x380x380	

③	909637	PCS	④	909638	PCS
		4			8
	M10			Ø20/10.5	

⑤	909639	PCS	⑥	905104	PCS
		4			4
	M10x25			M10	

OPTION FOOT

①	911155	PCS			PCS
		1			
	90x90x650				

LAPPSET

DEEP FOUNDATION

SLIDE WOOD

DATE: 22.5.2015

1(1)






SLIDE OPTIONS





<p>706450 +1470</p> 	<p>706450-602 DARK BROWN 706450-603 LIGHT BROWN 706450-604 LIGHT GRAY</p>	
<p>706452 +870</p> 	<p>706452-602 DARK BROWN 706452-603 LIGHT BROWN 706452-604 LIGHT GRAY</p>	

WALL OPTIONS

<p>706371</p> 	<p>706371-701 BLUE 706371-702 YELLOW 706371-703 LIME 706371-704 DRARK GRAY 706371-705 LIGHT GRAY 706371-706 RED</p>	<p>706371-707 GREEN 706371-708 FUXIA</p>
---	--	---

○ SLIDE	PCS	○ SLIDE	PCS	○ 706371	PCS	○ 706505	PCS	○ 901868	PCS	① 903093	PCS
	1		1		2		2		1		2
+1470		+870		15x345x750		35x70x730		Ø34x598		Ø8x90	
② 909876	PCS	③ 980100	PCS	④ 980128	PCS	⑤ 999561	PCS				
	2		12		11		1				
M8x40		Ø5x60		Ø7x40		10g					





LAPPSET

DEEP FOUNDATION

SLIDE WOOD


DATE: 3.11.2017

4(5)

○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	○ 901879	PCS	⑥ 909210	PCS	⑦ 905051	PCS	⑧ 980128	PCS
	1		2		2		4		4		6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	




DET 6



Insert sheet metal IN to the plastic cover.





DET 7




DET 8










DET 1




DET 2


Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.












DET 3









① 907082	PCS 1	② 900240	PCS 2
			
		Ø8x70	
③ 980106	PCS 2		PCS
			
5x40			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 007120	PCS 1	○ 007121	PCS 1
			
○ 007122	PCS 1	○ 007123	PCS 1
			
○ 007124	PCS 1	○ 007125	PCS 1
			


DET 1



DET 2





BOOM OPTIONS		
706510	706510-602	DARK BROWN
	706510-603	LIGHT BROWN
	706510-604	LIGHT GRAY
		
45x120x1030		


DET 1




DET 2 M8x60
(909866)















DET 3



DETAILS IN TUBE INSTALLATION GENERAL PAGE



① 905112	PCS 112	② 900240	PCS 26
			
Ø22		Ø8x70	
③ 903533	PCS 12	④ 905831	PCS 112
			
SRL12		Ø32x19	
⑤ 909205	PCS 40	⑥ 909208	PCS 32
			
M8x60		M8	
⑦ 909866	PCS 32	⑧ 980150	PCS 40
			
M8x60		M8	
○ 707918	PCS 8	○ 905829	PCS 4
			
20x275x640		Transparent	
		○ COLOR	PCS 4
			




707918 COLOR OPTIONS


- 701 BLUE
- 702 YELLOW
- 703 LIME
- 704 DARK GRAY
- 705 GRAY
- 706 RED
- 707 GREEN
- 708 FUCHSIA

DATE: 25.10.2024


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4
















DET 5









DET 6





① 900240	PCS	② 900342	PCS
	12		2
Ø8x70		M8x16	
③ 901182	PCS	④ 901900	PCS
	1		2
Ø11/M8x40		20.5x36.2x56	
⑤ 901902	PCS	⑥ 909256	PCS
	2		4
30.7x60.9x100		Ø16/8.4x1.6	
⑦ 909633	PCS	⑧ 909850	PCS
	1		1
M8		M8x25	
⑨ 909855	PCS	⑩ 980107	PCS
	4		3
M8x35		Ø6x60	
⑪ 980123	PCS	⑫ 980128	PCS
	2		4
Ø7x60		Ø7x40	

○ 907694	PCS	○ 701088	PCS	○ 701092	PCS	○ 706521	PCS	○ 706518	PCS	○ 706519	PCS
	1		1		1		1		1		1
L 704		45x645x1670		15x120x700		L 2120		95x1005x1365		95x1005x1365	

ROPE OPTIONS

706521




706521-301 BLUE
706521-302 RED
706521-303 BEIGE

706521-304 GRAY
706521-305 BLACK
706521-306 YELLOW

LEFT ARCH OPTIONS


706518



706518-602 DARK BROWN
706518-603 LIGHT BROWN
706518-604 LIGHT GRAY


RIGHT ARCH OPTIONS

706519




706519-602 DARK BROWN
706519-603 LIGHT BROWN
706519-604 LIGHT GRAY


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6






DET 7




DET 8





SLIDE OPTIONS			
706450 +1470 	706450-602 706450-603 706450-604	DARK BROWN LIGHT BROWN LIGHT GRAY	
706452 +870 	706452-602 706452-603 706452-604	DARK BROWN LIGHT BROWN LIGHT GRAY	

WALL OPTIONS			
706371 	706371-701 706371-702 706371-703 706371-704 706371-705 706371-706	BLUE YELLOW LIME DRARK GRAY LIGHT GRAY RED	706371-707 706371-708 GREEN FUXIA

LAPPSET


80MD

80MD


DATE: 21.9.2016

2(5)


○ SLIDE +1470 PCS 1	○ SLIDE +870 PCS 1	○ 706371 15x345x750 PCS 2	○ 907692 PCS 2	○ 901868 Ø30x598 PCS 1	① 909876 M8x40 PCS 2
② 909256 Ø16/8.4 PCS 4	③ 907727 M10x40 PCS 2	④ 900727 M10x80 PCS 2	⑤ 980128 Ø7x40 PCS 15	⑥ 999561 GLUE 4101 ergo 10 g 10g PCS 1	




DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5



DET 6










LAPPSET

DEEP FOUNDATION

DATE: 21.9.2016

4(5)

○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	○ 901879	PCS	⑦ 909210	PCS	⑧ 905051	PCS	⑨ 980128	PCS
	1		2		2		4		4		6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	




LAPPSET

DEEP FOUNDATION


DATE: 21.9.2016

5(5)


DET 7




Insert sheet metal IN to the plastic cover.



DET 8



DET 9



① 706746	PCS	② 909530	PCS
	1		4
45x640x701		55.9x127.5	
③ 900240	PCS	④ 980151	PCS
	4		4
Ø8x70		Ø16/8.4x1.6	
⑤ 905112	PCS		PCS
	4		
Ø22			
	PCS		PCS



WALL OPTIONS		
 706746 45x640x701	706746-605	DARK GRAY
	706746-606	GRAY
	706746-607	RED
	706746-608	BLUE
	706746-609	GREEN
	706746-610	YELLOW
	706746-611	LIME
	706746-612	FUXIA

<p>DET 1</p> <p>909530</p> <p>Ø16/8.4 (980151)</p> <p>Ø8x70 (900240)</p> <p>905112</p> <p>175</p>	<p>DET 2</p> <p>909530</p>
<p>DET 3</p> <p>Ø16/8.4 (980151)</p> <p>Ø8x70 (900240)</p> <p>905112</p>	



① 706727	PCS	② 706744	PCS
	1		1
10x702x640		15x145x380	
③ 901570	PCS	④ 903176	PCS
	4		4
36x55x55			
⑤ 909855	PCS	⑥ 909850	PCS
	2		8
M8x35		M8x25	
⑦ 909256	PCS	⑧ 980150	PCS
	8		6
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑨ 909633	PCS	⑩ 980123	PCS
	4		4
M8		Ø7x60	
		⑪ 905112	PCS
			4
		Ø22	





WALL OPTIONS

706727	706727-701	BLUE
	706727-702	YELLOW
	706727-703	LIME
	706727-704	DARK GRAY
	706727-705	LIGHT GRAY
	706727-706	RED
	706727-707	GREEN
	706727-708	FUXIA

WALL OPTIONS



706744	706744	DARK GRAY
15x145x380		






① 900240	PCS	② 901570	PCS
	4		2
Ø8x70		36x55x55	
③ 980154	PCS	④ 905086	PCS
	1		1
Ø24/13		Ø44/13,5	
⑤ 905090	PCS	⑥ 905115	PCS
	1		1
Ø45		Ø30	
⑦ 909142	PCS	⑧ 980160	PCS
	1		2
M12x70		M8	
⑨ 909852	PCS		PCS
	2		
M8x30			
	PCS		PCS


DET 1




DET 2



DET 3







DET 4





① 900240	PCS	② 900727	PCS
	1		1
Ø8x70		M10x80	
	PCS		PCS
③ 907688	PCS	③ 907701	PCS
	1		1
765		545	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.