


# **LAPPSET®**

## **FINNO**












ASENNUSOHJE  
MONTERINGSANSVISNING  
INSTALLATION INSTRUCTION  
AUFBAUANLEITUNG  
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 29.1.2024

## **QFL0250**






DATE: 29.1.2025

702286	PCS	702339	PCS	705389-614	PCS	705429-614	PCS	711514-614	PCS	903112	PCS
	1		1		4		1		12		5
65x65		118x78		140x140x1550		140x140x2894				I=750	
905104	PCS	980114	PCS	P14531	PCS		PCS		PCS		PCS
	40		8		4						
M10		Ø4x20									
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS




—— EN/AS Impact Area 41.9 m<sup>2</sup>



----- Falling Space 42.7 m<sup>2</sup>




<p><input type="checkbox"/></p> 	<p><input type="checkbox"/></p> 	



—— EN/AS Impact Area 41.9 m<sup>2</sup>  
- - - - Falling Space 42.7 m<sup>2</sup>  
Max Falling Height 1870 mm





DET 1  Ø8x70 900240 			

DATE: 29.1.2025







DATE: 29.1.2025

1:100


(A)




(B)





(C)



(D)





**DET 1 - 4**

**DET 5, 6**

**DET 7,8**

**DET 7**

Verkko, asennus  
Net, installation

**DET 8**


Lowest

① 705950	PCS	② 706363	PCS
	1		2
③ 903093	PCS	④ 905083	PCS
	19		16
Ø8x90		Ø32	
⑤ 905112	PCS	⑥ 906503	PCS
	16		8
Ø22		M8x120	
⑦ 907634	PCS	⑧ 909524	PCS
	1		6
		140x110	
⑨ 900240	PCS	⑩ 980150	PCS
	28		8
Ø8x70		M8	
⑪ 980151	PCS		PCS
	32		
Ø16/8.4			


Dimensions for DET 7:

- 410
- 330
- 310
- 340
- 300
- 330
- 300
- 330
- 330


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5



DET 6



**Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:****1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit**

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

**2) Tuotekylttitarra**

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

**Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:****1) Produktskylt i metall**

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

**2) Självhäftande produktetikett**

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

**Product label is delivered by one of following ways:****1) Metal product label and screws**

- Fasten the label with screws.

**2) Label sticker**

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

**La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :****1) Plaque métallique et vis**

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

**2) Etiquette autocollante**


- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.



**Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:****1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben**

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

**2) Aufkleber**


- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.



① 705789	PCS	② 900240	PCS
	1		8
45x120x333		Ø8x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1

Ø8x70  
900240



# LAPPSET® BETON FOUNDATION

# FOOT

DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104	PCS		PCS
	4		
			
	M10		
	PCS		PCS



905104