
LAPPSET®

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 28.4.2025

Q18701



































Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

Q18701

HALO

DATE: 28.4.2025

008986	PCS	702286	PCS	702339	PCS	703338–001	PCS	705511	PCS	705705–701	PCS
	5		1		1		1		6		1
750x750		65x65		118x78		45x95x724				10x640x702	
706371–701	PCS	706439	PCS	706443	PCS	706450	PCS	706452	PCS	706461–701	PCS
	4		41		14		1		1		1
15x345x750		L 704		32x45x702		600x381x2685		600x780x1470		15x400x703	
706505	PCS	706512–001	PCS	706531	PCS	706533	PCS	706534	PCS	706535	PCS
	4		2		12		2		1		5
35x70x730		70x120x724									
706598	PCS	706766–701	PCS	706778	PCS	706896	PCS	706897	PCS	707133	PCS
	1		1		1		1		1		2
93x93x2120						15x150x703				10x80x745	
707145	PCS	707146–701	PCS	707191	PCS	707224	PCS	707449	PCS	707588	PCS
	2		4		1		1		1		2
43x93x717		15x145x1153		+870							
707590–303	PCS	707732	PCS	711295	PCS	711297	PCS	711298	PCS	711299	PCS
	2		6		2		2		17		8
755x755				L 1900 Holes		L 1900 Holes		45x120x724 holes		93x93x2050	
711300	PCS	711310	PCS	711312	PCS	711317	PCS	711320	PCS	711323–701	PCS
	3		1		2		1		9		1
93x93x2050		68x120x704		715x460x20				93x93x3300		20x750x750	


























Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

HALO

Q18701

DATE: 28.4.2025

711324−303	PCS	711339	PCS	711340	PCS	711342	PCS	711343	PCS	711344	PCS
	2		1		5		2		1		2
705x788		H 1090		H 1250		H 725		H 2250		H 2050	
711345	PCS	711414	PCS	711424	PCS	900240	PCS	901868	PCS	901879	PCS
	7		1		1		8		6		4
H 2050		FASTENER KIT		H 1250		Ø8x70		Ø34x598			
903093	PCS	906501	PCS	907688−216	PCS	907694−216	PCS	907783−216	PCS	908969	PCS
	431		8		6		1		4		92
Ø8x90		M8x25				L 704		120x40x180		Ø35/33−31 L20	
909144	PCS	909248	PCS	909253	PCS	909511	PCS	909519	PCS	910745−216	PCS
	46		46		92		3		12		4
M12x220		M12		Ø32/13.5/2		90x90x650		50x380x380		751x751x40	
911155	PCS	914646−511	PCS	914647−511	PCS	980114	PCS	980123	PCS	980128	PCS
	9		2		1		8		12		76
90x90x650		30x50x104		69x104x851		Ø4x20		Ø7x60		Ø7x40	
980131	PCS	980150	PCS	980151	PCS	A10970	PCS	P14006−216	PCS	P18617	PCS
	8		8		16		1		1		3
Ø6x60		M8		Ø16/8.4		+3520 G				H 2050	
P18618	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	1										
H 2050											

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

Q18701

HALO

DATE: 28.4.2025

EN/AS Impact Area 41.2 m2


Falling Space 43.6 m2

Max Falling Height 1470 mm

Grid size 500mm

1:75

0 3



Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®


Q18701


HALO


DATE: 28.4.2025


4A












1:50



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

HALO

Q18701

DATE: 28.4.2025

5


EN/AS Impact Area 41.2 m2


Falling Space 43.6 m2


Max Falling Height 1470 mm

1:100

0 5m








Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

Q18701

HALO

DATE: 28.4.2025





Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®


HALO

Q18701


DATE: 28.4.2025

6A


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6




DET 7




DET 8




DET 9




DET 10




DET 11




DET 12



DET 13



DET 14




HOX !! DET 11


Pre-drilling boom fixing holes is MANDATORY when boom is near the end of the post!!

Otherwise post end will crack and we cannot ensure structural strength and durability.

DET 15



DET 16



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®
HALO


Q18701

DATE: 28.4.2025

6B


OPTION A

Building structure from down to up. This solution needs 1–2 person lift to install the frame and accessory to the tower.
Note the direction of the balcony.



OPTION B

Building structure in the ground and using a crane to lift the upper part of the tower in place.
Note the direction of the balcony.



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®


HALO


Q18701

DATE: 28.4.2025

TOWER A

7





Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®
HALO


Q18701

DATE: 28.4.2025


TOWER A
7a

A


1:50




B



C



D



Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®


HALO

Q18701

DATE: 28.4.2025

TOWER B
7b





Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

HALO


Q18701

DATE: 28.4.2025


TOWER B
7c

A


1:50




B



C



D



Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®


HALO


Q18701

DATE: 28.4.2025

TOWER C
7d







Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

HALO


Q18701

DATE: 28.4.2025


TOWER C
7e

A


1:50




B



C



D




Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

Q18701

HALO

DATE: 28.4.2025





Copyright Lappset Group Ltd

1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.

2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet. Valitessasi välineen asennussuuntaa, huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle. Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolinen maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaa tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavaan kantavaan maa-ainekseen. Iskua vaimentavan pintamateriaalin vahvuus määräytyy laskentakaavan perusteella, joka esitetään perustusohjeen lisäsivulla.

3. Välineen rungon pystystysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille, joissa ne on ryhmitelty kiinnitystavan mukaan. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoituksia.

4. Tarkasta, että väline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Syväperusteisissa välineissä on suoritettava **riittävä maan tiivistäminen** kaivantojen täytön yhteydessä.

5. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

Copyright Lappset Goup Ltd

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.

2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. När du väljer monteringsriktning måste du beakta eventuell exponering för solsken eller vind. Jämna ut underlaget och utför grundarbetet i enlighet med instruktionerna. Säkra att marken under fundamentet är tillräckligt komprimerad. Vid behov kan man ersätta jorden med krossad sten eller motsvarande bärande jordmaterial. Styrkan på det slagdämpande ytmaterialet bestäms med hjälp av beräkningsformeln som presenteras på fundamentinstruktionernas tilläggssida.

3. Monteringsanvisningarna till utrustningens stomme finns på sidan 6. Detaljerade bilder av installationen har samlats på separata instruktionssidor, där de har grupperats enligt monteringsmetod. Det finns specifika modulanvisningar till de komponenter som ska sättas fast i stommen. Följ de dimensioner som tillverkaren gett i monteringsanvisningarna.

4. Kontrollera att utrustningen står rakt och stabilt. För utrustningar med djupt fundament måste man komprimera jorden ordentligt när man fyller igen groparna.

5. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringstillbehör avlägsnats.

Copyright Lappset Goup Ltd

1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.

2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions. When deciding on the orientation of the product, pay attention to potential sun and wind loads. Level the ground and prepare the foundations as instructed. Make sure that the ground underneath the foundations is solidly packed. If necessary, replace soil with wood chips or some other sturdy material. The thickness of the safety surfacing should be calculated using the formula supplied with the mounting instructions.

3. Assemble the frame of the product in accordance with the instructions on page 6. Detailed instructions for the different mounting alternatives are shown in the supplement. Separate instructions are provided for the modular components that will be attached to the frame. Please follow the stated measurements carefully.

4. Make sure that the product is mounted straight and firmly into the ground. Remember to pack the soil carefully when refilling the excavation around deep-mounted structures.

5. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

Copyright Lappset Goup Ltd

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.

2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät und berücksichtigen Sie die vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände. Bei der Ausrichtung des Gerätes beachten Sie den möglichen Einfluss von starker Sonneneinstrahlung oder Wind. Ebnen Sie den Bereich und führen Sie die Fundamentarbeiten nach der Anleitung durch. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Fundamentteilen ausreichend verdichtet ist. Wenn nötig, muss das Untergrundmaterial durch Split oder ein anderes tragfähiges Material ausgetauscht werden. Die Stärke des stoßdämpfenden Oberflächenmaterials wird auf Grundlage einer Formel berechnet, die im Anhang der Anleitung für die Fundamente dargestellt ist.

3. Die Aufbauanleitung für den Rahmen des Gerätes finden Sie auf Seite 6. Detaillierte Bilder der Installation sind auf gesonderten Anleitungsseiten zusammengestellt, auf denen sie nach ihrer Befestigungsweise geordnet sind. Für die am Geräterahmen befestigten Komponenten gibt es besondere Modulanleitungen. Halten Sie die in der Installationsanleitung vom Hersteller genannten Maße ein.

4. Überprüfen Sie, dass das Gerät in Waage steht und sicher am Boden verankert ist. Bei Geräten mit Tiefenfundamenten muss der Boden beim Auffüllen des Aushubs ausreichend verdichtet oder betoniert werden.

5. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationswerkzeuge entfernt sind.

Copyright Lappset Goup Ltd

1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.

2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage. Tenir compte de l'exposition éventuelle aux forts rayons de soleil ou au vent lors du choix du sens de montage de l'équipement. Egaliser la surface de l'emplacement choisi et effectuer les travaux de fondation conformément aux instructions. S'assurer que le sol sous les pièces de fondation a été suffisamment compacté. Si besoin est, le sol de fondation doit être remplacé par des pierres concassées ou un matériau portant similaire. L'épaisseur du matériau de surface anti-choc est calculée selon la formule indiquée à la page supplémentaire des instructions de fondation.

3. Les instructions d'érection de l'ossature de l'équipement sont indiquées à la page 6. Les images détaillées du montage sont adjointes aux pages d'instruction séparées où elles sont groupées selon le mode de fixation. Des instructions modulaires séparées sont données pour les composants à fixer sur l'ossature. Respecter les mesures données par le fabricant dans les instructions de montage.

4. Vérifier que l'équipement est droit et que sa fondation est solide. Dans le cas des équipements dont la fondation se trouve sous le sol, le sol doit être suffisamment compacté lors du remplissage des trous.

5. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.


Copyright Lappset Goup Ltd

LAPPSET®

Impact Area EN 1176

REF:
DATE: 20.2.2018

4x




h < 600

Without movement and therefore without Impact Area

Totally hard surfaces.

Note. Lappset does not recommend totally hard surfaces at all.

E.g. concrete or asphalt



h < 600

With movement e.g. rocking

Materials with very limited impact attenuating properties.


E.g. wood




h < 1000

Materials with significant impact attenuating properties.


fine gravel 0–8 mm



grass




unsorted sand



h < 3000

Loose fill material

E.g.
sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0
Woodchips 5...30 mm
bark 20...80 mm




S	h
30 cm	< 2,0 m
40 cm	< 3,0 m

Syntethic granulates

S	h
40 mm	~> 1,2...1,3 m
50 mm	~> 1,5...1,7 m
60 mm	~> 1,8...2,0 m
70 mm	~> 2,1...2,5 m

Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.





Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

EN 1176 FOUNDATION

REF:
DATE: 20.2.2018






Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®
DEEP FOUNDATION

FOOT

DATE: 31.1.2025

4A



Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®


FOOT

BETON FOUNDATION

DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104  M10	PCS 4			PCS
	PCS			PCS




Copyright Lappset Group Ltd






LAPPSET®

FOOT

DEEP FOUNDATION

DATE: 15.5.2018



		PCS
① 909511	 90x90x650	1
② 909519	 50x380x380	1
③ 909637	 M10	4
④ 909638	 Ø20/10.5	8
⑤ 909639	 M10x25	4
⑥ 905104	 M10	4

OPTION FOOT

		PCS
① 911155	 90x90x650	1


Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET SLIDE WOOD

DEEP FOUNDATION

DATE: 22.5.2015

1(1)




Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET®



DEEP FOUNDATION

SLIDE WOOD


DATE: 3.11.2017



SLIDE OPTIONS

706450 +1470 	706450–602 DARK BROWN 706450–603 LIGHT BROWN 706450–604 LIGHT GRAY	
706452 +870 	706452–602 DARK BROWN 706452–603 LIGHT BROWN 706452–604 LIGHT GRAY	




WALL OPTIONS




706371 	706371–701 BLUE 706371–702 YELLOW 706371–703 LIME 706371–704 DRARK GRAY 706371–705 LIGHT GRAY 706371–706 RED	706371–707 GREEN 706371–708 FUXIA


Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET SLIDE WOOD

80M DATE: 3.11.2017 **2(5)**

	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ SLIDE	1	○ SLIDE	1	○ 706371	2	○ 706505	2	○ 901868	1	① 903093	2
											
+1470		+870		15x345x750		35x70x730		Ø34x598		Ø8x90	

	PCS		PCS		PCS		PCS
② 909876	2	③ 980100	12	④ 980128	11	⑤ 999561	1
							
M8x40		Ø5x60		Ø7x40		10g	



Copyright 1998 Lappset Group Ltd


LAPPSET®

SLIDE WOOD


80M

DATE: 3.11.2017


DET 1




DET 2




DET 3



DET 4



DET 5




Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET SLIDE WOOD

DEEP FOUNDATION

DATE: 3.11.2017

	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ 707133	1	○ 901868	2	○ 901879	2	⑥ 909210	4	⑦ 905051	4	⑧ 980128	6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	




Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET SLIDE WOOD


DEEP FOUNDATION

DATE: 3.11.2017


DET 6




Insert sheet metal IN to the plastic cover.



DET 7



DET 8




Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET®


WALLS 4 points

HPL

DATE: 29.3.2016



① 903176	PCS	4	② 909850	PCS	4
			M8x25		
③ 909256	PCS	8	④ 909633	PCS	4
Ø16/8.4x1.6			M8		
⑤ 980123	PCS	4		PCS	
Ø7x60					
	PCS			PCS	




Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

WALLS 4 points


HPL

DATE: 29.3.2016







DET 1



DET 2



DET 3




Copyright 1998 Lappset Group Ltd



LAPPSET®

FLOOR


FINNO

DATE: 28.11.2014



① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2

Naulanauha kannatinlistan puolelle.

Nail list to the bottom.



DET 3




Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

PLATE


FINNO


DATE: 21.8.2014



① 706896	PCS	1	② 903176	PCS	2
15x150x703					
③ 909850	PCS	2	④ 909256	PCS	2
M8x25			Ø16/8.4x1.6		
⑤ 909633	PCS	2	⑥ 980123	PCS	2
M8			Ø7x60		
	PCS			PCS	

OR





Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

PLATE


FINNO

DATE: 21.8.2014


DET 1



DET 2



DET 3




Copyright 1998 Lappset Group Ltd


LAPPSET®

STAIRS +870

FINNO

DATE: 28.5.2015





Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

STAIRS +870


FINNO

DATE: 28.5.2015


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5



DET 6




Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET®

STAIRS +870

FINNO

DATE: 28.5.2015



Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET FINNO

STAIRS +870

DATE: 28.5.2015

STAIRS OPTIONS +870

707191



707191–602	DARK BROWN
707191–603	LIGHT BROWN
707191–604	LIGHT GRAY

RAILING OPTIONS

RAILS
707146



15x145x1153

707146–701	BLUE
707146–702	YELLOW
707146–703	LIME
707146–704	DARK GRAY
707146–705	LIGHT GRAY
707146–706	RED
707146–707	GREEN
707146–708	FUXIA





POST
707145



43x93x717

707145–602	DARK BROWN
707145–603	LIGHT BROWN
707145–604	LIGHT GRAY

POST OPTIONS

	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
① 707191  +870	1	② 707145  43x93x717	2	③ 707146  15x145x1153	4	④ 900859  M8x90	2	⑤ 905104  M10	4	⑥ 909633  M8	2
⑦ 980123  Ø7x60	8	⑧ 980128  Ø7x40	15	⑨ 980152  Ø24/8.4x2	2						


Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET®

GAME WALL


M80

DATE: 4.11.2019



① 903176	PCS	4	② 909850	PCS	4
			M8x25		
③ 909256	PCS	8	④ 909633	PCS	4
Ø16/8.4x1.6			M8		
⑤ 980123	PCS	4		PCS	
Ø7x60					

COLOR OPTIONS	
–701	BLUE
–702	YELLOW
–703	LIME
–704	DARK GRAY
–705	LIGHT GRAY
–706	RED
–707	GREEN
–708	FUXIA



Copyright Lappset Group Ltd












LAPPSET®

GAME WALL


M80

DATE: 4.11.2019


GAME WALL OPTIONS

706766	706772	706308	707453
 640x702	 640x702	 640x702	 640x702
707209	**705705**	**707433**	**707386**
 640x702	 640x702	 640x702	 640x702
709403	**709358**	**709405**	
 640x702	 640x702	 420x702	

DET 1



DET 2




Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET®


707588

FINNO


DATE: 11.10.2016



① 980123	PCS	40	② 909256	PCS	40
Ø7x60			Ø16/8.4		
	PCS			PCS	
	PCS		○ 707590	PCS	
			755x755		
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	



DET 1




Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

GRIP


FINNO

DATE: 18.1.2016




① 900240	PCS	1	② 900727	PCS	1
					
Ø8x70			M10x80		
	PCS			PCS	
③ 907688	PCS	1	③ 907701	PCS	1
					
765			545		
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	


DET 1




DET 2



DET 3




DET 4



Copyright Lappset Group Ltd

16.2.2021

1



2



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatytan så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber


-Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.




Item code	Description	Dimensions	Qty
909633	NUT	M8	12
909256	WASHER	Ø16/8.4x1.6	16
900240	SPECIAL SCREW	Ø8x70	8
903093	SPECIAL SCREW	Ø8x90	16
980123	SPECIAL SCREW	Ø7x60	4

Item code	Description	Dimensions	Qty
980128	SPECIAL SCREW	Ø7x40	2
909866	ALLEN SCREW	M8x60	8
909868	ALLEN SCREW	M8x50	4


Copyright Lappset Group Ltd



Copyright Lappset Group Ltd



Copyright Lappset Group Ltd



Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®


705511

FLORA


DATE: 27.1.2021

1(1)




	PCS		PCS
① 705510 	1	② 900240  Ø8x70	4
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1



DET 2



Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

A10970


TUBE

DATE: 25.9.2023


1



1 : 100



1 : 100



Copyright Lappset Group Ltd













LAPPSET®

A10970

TUBE

DATE: 25.9.2023

3a

004914	PCS	707918–701	PCS	900240	PCS	903533	PCS	905086	PCS	911159	PCS
	1		4	 Ø8x70	14	 SRL12	6	 Ø44/13.5	4	 GREY Ø22	1024
905801	PCS	905811	PCS	905821	PCS	905829	PCS	911158	PCS	905850	PCS
 GREY	36	 GREY	36	 GREY	2	 TRANSPARENT	2	 GREY	952		1
905859	PCS	905860	PCS	909205	PCS	909248	PCS	909274	PCS	980150	PCS
 6x80x850	2		2	 8x60	476	 M12	4	 8x30	4	 M8	480
980151	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
 Ø16/8.4	8										
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

A10970

TUBE

DATE: 25.9.2023

4a



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®


A10970

TUBE


DATE: 25.9.2023

4b


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6



DET 7



DET 8



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®


A10970

TUBE


DATE: 25.9.2023

5a


2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




13




14




15




16




17




18




19




20




21



22



23



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®


A10970

TUBE

DATE: 25.9.2023


6a

Esimerkki putken kokoamisesta
Example of installation



LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!

NO TRANSPARENT PIECES ON SLIDING SURFACE!!



Position of the box: 173 degrees

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®
TUBE


A10970


DATE: 25.9.2023

7a


Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.


Ready installed component subassemblies and spare part list.





707918–701 	909205 x 12 	980150 x 12 
905831 x 40 	909208 x 16 	909119 x 16 




909205 x 16 909206 x 8 	980150 x 16 	905831 x 32 
905850 	909208 x 8 	980151 x 8

909252 x 13 

700413 x 1 

Position of the box: 173 degrees



Copyright Lappset Group Ltd