


LAPPSET®
























FINNO

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 14.1.2025

QFL0269









702286  65x65	PCS 1	702339  118x78	PCS 1	705211-614  45x145x715	PCS 9	705214-614  45x145x724	PCS 6	705217-614  93x93x2250	PCS 4	705230-614  	PCS 2
705238-614  93x93x2846	PCS 5	705258-614  	PCS 4	705270-614  	PCS 1	705368-614  	PCS 1	705506-614  	PCS 1	705507-614  	PCS 2
705511  	PCS 8	706308-707  10x640x702	PCS 1	706510  45x120x1030	PCS 2	706531  FASTENER KIT	PCS 4	706534  FASTENER KIT	PCS 1	706538  FASTENER KIT	PCS 2
707340-707  15x300x702	PCS 1	707446  	PCS 1	708746-614  45x120x724	PCS 1	708761-614  	PCS 1	708876-614  93x93x3660	PCS 4	708901-614  	PCS 2
711505  	PCS 1	711533-614  	PCS 2	711552-614  	PCS 1	711559  	PCS 1	711586-614  	PCS 1	711632-614  	PCS 1
711812-614  	PCS 2	903093  Ø8x90	PCS 56	905104  M10	PCS 40	909511  	PCS 4	909519  	PCS 4	909521  	PCS 10
980114  Ø4x20	PCS 8	P10721  45x120x1030	PCS 1		PCS		PCS		PCS		PCS

EN/AS Impact Area 51.8 m²




Grid size = 1000mm







		
		












EN/AS Impact Area 51.8 m²



Max Falling Height 1970 mm









<p>DET 1</p>  <p>NOTE: Walls contain floor boom 705211. HUOM: Seinät sisältävät lattia puomin 705211.</p>	<p>DET 2</p>  <p>Ø8x90 (903093)</p>	<p>DET 3</p>  <p>Ø8x90 (903093)</p>
<p>DET 4</p>  <p>Ø8x90 (903093)</p>	<p>DET 5</p>  <p>Ø5x60</p>	<p>DET 6</p>  <p>Line up edges</p> <p>~100</p>
<p>DET 7</p>  <p>Ø8x90</p> <p>Add middle of roof chair</p>	<p>DET 8</p>  <p>Ø8x90</p>	<p>DET 9</p>  <p>NOTE: Walls contain floor boom 706891. HUOM: Seinät sisältävät lattia puomin 706891.</p>
<p>DET 10</p>  <p>Ø8x90 903093</p> <p>45°</p> <p>Pre Drill (X)</p>	<p>DET 11</p>  <p>Ø7x40 (980128)</p> <p>Ø7x60 (980123)</p>	




1:50


(B)





(D)




(C)






1:50


A




B





C



D







DATE: 14.1.2025

1:50


A




B






C



D









① 705260	PCS	② 903093	PCS
	1		10
WALL		Ø8x90	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1







DET 2




DET 3






① 705643	PCS	② 705367	PCS
	6		1
		95x1005x1365	
③ 902439	PCS	④ 902474	PCS
	1		1
⑤ 905103	PCS	⑥ 909256	PCS
	12		12
PT-28/32-H		Ø16/8.4	
⑦ 980161	PCS	⑧ 980165	PCS
	12		12
M10		Ø24/13	
⑨ 980128	PCS		PCS
	12		
Ø7x40			



400




+1470


+0

980


DET 1






DET 2




DET 3







① 705486	PCS	② 905051	PCS
	2		6
45x120x660		Ø24/8.4	
③ 909232	PCS	④ 905066	PCS
	6		6
8x120		S30H	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1







① 705487	PCS	② 905051	PCS
	2		4
45x120x590		Ø24/8.4	
③ 905066	PCS	④ 909232	PCS
	4		4
S30H		8x120	
	PCS		PCS
	PCS		PCS



DET 1






LAPPSET®
BETON FOUNDATION

FOOT

DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10	PCS		PCS




905104

LAPPSET® DEEP FOUNDATION

FOOT

DATE: 15.5.2018


1(1)







①	909511	PCS	②	909519	PCS
		1		1	
	90x90x650		50x380x380		
③	909637	PCS	④	909638	PCS
		4		8	
	M10		Ø20/10.5		
⑤	909639	PCS	⑥	905104	PCS
		4		4	
	M10x25		M10		


OPTION FOOT



①	911155	PCS		PCS
		1		
	90x90x650			



① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS









BOOM OPTIONS		
706510	706510-602	DARK BROWN
	706510-603	LIGHT BROWN
	706510-604	LIGHT GRAY
45x120x1030		


DET 1




DET 2 M8x60
 (909866)



DET 3






① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			

*Note:












No gaps between:
8–25mm
89–230mm

COLOR OPTIONS


-701	BLUE
-702	YELLOW
-703	LIME
-704	DARK GRAY
-705	LIGHT GRAY
-706	RED
-707	GREEN
-708	FUXIA




GAME WALL OPTIONS



706766	706772	706308	707453
			
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
			
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
			
640x702	640x702	420x702	



DET 1




DET 2






① 708748	PCS	② 705222	PCS
	2		2
		45x113x2480	
③ 708760	PCS	④ 708712	PCS
	2		1
68x145x724		140x140x1999	
⑤ 980123	PCS	⑥ 980102	PCS
	20		8
Ø7x60		Ø5x40	
⑦ 900366	PCS	⑧ 980128	PCS
	2		10
M12x40		Ø7x40	
⑨ 907239	PCS	⑩ 900240	PCS
	2		20
		Ø8x70	
⑪ 910350	PCS	⑫ 905104	PCS
	2		16
		M10	
⑬ 903093	PCS	⑭ 910462	PCS
	24		2
Ø8x90			
⑮ 980151	PCS	⑯ 909232	PCS
	4		4
Ø16/8.4		Ø8x120	
⑰ 905112	PCS	⑱ 905083	PCS
	4		4
Ø22		Ø32	


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6






DET 7





DET 8







① 708374	PCS	② 708370	PCS
	2		8
690x704		28x200x1100	
③ 708873	PCS	④ 708874	PCS
	1		1
28x200x1100		28x200x1100	
⑤ 708469	PCS	⑥ 903093	PCS
	1		9
93x93x200		Ø8x90	
⑦ 980100	PCS		PCS
	40		
Ø5x60			
	PCS		PCS
	PCS		PCS




DET 1




DET 2




DET 3



DET 4



DET 5




DET 6

DET 7


DET 8

DET 9





① 708879	PCS	② 903093	PCS
	1		12
705x940		Ø8x90	
③ 980123	PCS	④ 980128	PCS
	2		1
Ø7x60		Ø7x40	
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1





DET 2







① 709762	PCS	② 903093	PCS
	1		8
		Ø8x90	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS



LAPPSET®

DEEP FOUNDATION

711559

DATE: 12.9.2024

1(3)

① 905051	PCS	② 909519	PCS
	2		2
Ø24/8.4		50x380x380	
③ 909867	PCS	④ 909633	PCS
	2		2
M8x70		M8	
⑤ 903093	PCS		PCS
	4		
Ø8x90			
○ 706462	PCS		PCS
	1		
+1470			

M12
(909248)

ROPE LADDER COLOR OPTIONS

	706462-303	BEIGE
--	------------	-------

Ø8x90
903093

45°

Pre Drill (X)

Ø9

352



M8x70


Ø24/8.4

50


M8

30







Concrete
1000x500x300



Concr de
1000x500x300





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:


1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.




2) Aufkleber


- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.








SLIDE OPTIONS		
 <p>+1970</p>	<p>704409-001 NATURAL 704409-614 FLORA BROWN</p>	

WALL OPTIONS		
 <p>706371</p>	<p>706371-707 GREEN</p>	

○ SLIDE	PCS	○ 706371	PCS	○ 706505	PCS	○ 901868	PCS	① 903093	PCS	② 909876	PCS
	1		2		2		1		2		2
+1970		15x345x750		35x70x730		Ø34x598		Ø8x90		M8x40	
③ 980100	PCS	④ 980128	PCS	⑤ 999561	PCS						
	12		11		1						
Ø5x60		Ø7x40		10g							









LAPPSET


DEEP FOUNDATION

711586


DATE: 28.8.2024

4(5)


○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	○ 901879	PCS	⑥ 909210	PCS	⑦ 905051	PCS	⑧ 980128	PCS
	1		2		2		4		4		6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	




DET 6




Insert sheet metal IN to the plastic cover.









DET 7




DET 8






① 903176	PCS	② 909850	PCS
	1		1
		M8x25	
③ 980128	PCS	④ 909256	PCS
	7		2
Ø7x40		Ø16/8.4	
⑤ 909633	PCS	⑥ 980123	PCS
	1		1
M8		Ø7x60	
⑦ 709372	PCS	⑧ 709374	PCS
	1		1
69x351x421		45x224x702	
⑨ 709350	PCS	⑩ 709400	PCS
	1		1
20x154x200		20x154x200	
	PCS	⑪ 903093	PCS
			6
		Ø8x90	
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4






DET 5








① P13092	PCS	② 903093	PCS
	1		8
		Ø8x90	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS








①	909511	PCS	②	909519	PCS
		1			1
③	909637	PCS	④	909638	PCS
		4			8
	M10			Ø20/10.5	
⑤	909639	PCS			PCS
		4			
	M10x25				
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS


DET 1









① 705210	PCS	② 903093	PCS
	1		8
		Ø8x90	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS







① 706443	PCS	② 705257	PCS
	2		1
32x45x702		32x750x750	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS



DET 1



DET 2



DET 3

