


LAPPSET®

SPORT























ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION


DATE: 7.4.2025

Q16293-1






DATE: 7.4.2025



702286  65x65	PCS 1	705018-602  118x118x1170	PCS 3	705320-602  118x118x2290	PCS 1	705335-602  118x118x1000	PCS 2	705349-602  118x118x400	PCS 2	705388-602  118x118x2090	PCS 2
705402-602  118x118x2290	PCS 1	705405  118x118x500	PCS 1	705406  129x181x15	PCS 1	706025 	PCS 1	707881  118x78	PCS 1	900240  Ø8x70	PCS 8
902195  150x50x50	PCS 4	902232  M10x55	PCS 2	902233  M10x30	PCS 2	905103  PT -28/32-H	PCS 7	905104  M10	PCS 48	905761  120x120x700	PCS 12
905830  123x123x40	PCS 9	905838-216  L 1060	PCS 11	905934-216 	PCS 1	906006  Ø64/36,4x59	PCS 4	906583  129x181x14x3	PCS 2	909246  Ø12x140	PCS 9
909256  Ø16/8.4	PCS 112	980100  Ø5x60	PCS 3	980104  Ø5x90	PCS 9	980109  Ø4x30	PCS 6	980114  Ø4x20	PCS 8	980123  Ø7x60	PCS 140
980154  Ø24/13	PCS 9	980161  M10	PCS 4	P10375  Ø16x764	PCS 2		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS






- EN/AS Impact Area 27.9 m2
- Falling Space 34.4 m2
- Max Falling Height 2320 mm
- Training space 6.8 m2








①	SHEET METAL	PCS	②	980114	PCS
		1			4
	118x78x0.7			Ø4x20	




Example installation !
Esimerkki asennus !





Example installation !
Esimerkki asennus !


Example installation !
Esimerkki asennus !




Example installation !
Esimerkki asennus !




Example installation !
Esimerkki asennus !

② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS



905104



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.