








———— EN Impact Area 18 m²
----- Falling Space 18 m²
Max Falling Height 1000 mm






1	702286	PCS	2	706499	PCS
		1			1
3	P10167	PCS	4	900367	PCS
		1			4
5	902012	PCS	6	980151	PCS
		1			12
7	909866	PCS	8	706481	PCS
		6			1
9	907727	PCS	10	907728	PCS
		2			2
11	909256	PCS	12	909506	PCS
		12			4
13	909644	PCS	14	980107	PCS
		4			2
15	980128	PCS	16	980154	PCS
		8			4
17	905083	PCS	18	905112	PCS
		16			16
19	907724	PCS	20	909855	PCS
		2			4
21	980150	PCS	22	909628	PCS
		10			4

1	980150	PCS	20	909855	PCS	19	907724	PCS	18	905112	PCS	17	905083	PCS	15	980128	PCS	16	980154	PCS
		10			4			2			16			16			8			4
	M8			Ø8x35			3x115x110			Ø22			Ø32			Ø7x40			Ø24/13	





DET 1



⑦ 903107	PCS	⑫ 909248	PCS
	1		4
⑭ 909347	PCS	⑰ 980154	PCS
	4		8
600		M12	
M12x35		Ø24/13	

DET 2





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.

