











① 702286	PCS	② 903093	PCS
	1		4
65x65		Ø8x90	
③ 905104	PCS	④ 708457	PCS
	16		1
M10			
⑤ 980114	PCS	⑥ 705214	PCS
	8		2
Ø4x20		45x145x724	
⑦ 706192	PCS	⑧ 711396	PCS
	4		1
93x93x946		118x78	




—— Use Zone 25.2 m2 / 271 sq ft
ASTM Max Falling Height 270 mm / 10'-3/4"




FOOT OPTIONS

○ 909521	PCS	○ 701898	PCS
	4		4
DEEP		SURFACE	












1	702286	PCS	2	903093	PCS
		1			4
	65x65			Ø8x90	
3	905104	PCS	4	708457	PCS
		16			1
	M10				
5	980114	PCS	6	705214	PCS
		8			2
	Ø4x20			45x145x724	
7	706192	PCS	8	711396	PCS
		4			1
	93x93x946			118x78	

Use Zone 25.2 m2 / 271 sq ft
CSA Max Falling Height 1000 mm / 3'- 3 1/4"






FOOT OPTIONS

○	909521	PCS	○	701898	PCS
		4			4
DEEP			SURFACE		
					

DET 1 	DET 2 	DET 3 
DET 4 	DET 5 	DET 6 
DET 7 		

ASTM







Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.



Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:




1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben





- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


2) Aufkleber


- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.




① 705222	PCS	② 708458	PCS
	2		2
45x113x2480		2340x700	
③ 708460	PCS	④ 905104	PCS
	5		10
140x140x550		M10	
⑤ 903093	PCS	⑥ 910317	PCS
	8		10
Ø8x90		Ø11/15x26	
⑦ 980123	PCS	⑧ 980128	PCS
	20		10
Ø7x60		Ø7x40	
⑨ 980151	PCS	⑩ 909232	PCS
	4		4
Ø16/8.4		Ø8x120	
⑪ 905112	PCS	⑫ 905083	PCS
	4		4
Ø22		Ø32	
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1 	DET 2 	DET 3 
DET 4 		




① 980114	PCS		PCS
	4		
Ø4x20			


SIGN OPTIONS			
☐ 711395	PCS	☐ 711396	PCS
	1		1
2-5		5-12	
	PCS	☐ 712740	PCS
			1
		2-12	




② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS



905104



① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS		PCS
	4		
M10x25			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1

