


LAPPSET®






























FLORA




















ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION


DATE: 22.5.2025


QFL0265-1







003894  1 	PCS 1	701898  20 	PCS 20	702286  65x65 1	PCS 1	702339  118x78 1	PCS 1	705211-614  45x145x724 35	PCS 35	705214-614  45x145x724 9	PCS 9
705217-614  93x93x2250 2	PCS 2	705230-614  3 	PCS 3	705238-614  93x93x2846 4	PCS 4	705258-614  11 	PCS 11	705262-614  1 	PCS 1	705368-614  1 	PCS 1
705375-614  1 	PCS 1	705506-614  1 	PCS 1	705507-614  2 	PCS 2	705511  12 	PCS 12	706512-614  70x120x724 2	PCS 2	706891-001  45x145x724 2	PCS 2
707912-614  93x93x724 1	PCS 1	708437-614  1 	PCS 1	708709-001  32x400x840 3	PCS 3	708746-614  45x120x724 32	PCS 32	708884-614  45x374x560 3	PCS 3	708885-614  45x374x560 3	PCS 3
708901-614  1 	PCS 1	708903-614  1 	PCS 1	708905-614  93x93x1846 6	PCS 6	708906-614  45x143x363 4	PCS 4	708945  2 	PCS 2	708970-614  1 	PCS 1
708989-614  93x93x3800 9	PCS 9	709692-614  93x93x1150 1	PCS 1	709901-614  93x93x2570 1	PCS 1	711370-614  93x93x1546 6	PCS 6	711371-614  93x93x1200 3	PCS 3	711503-614  1 	PCS 1
711505  1 	PCS 1	711506-614  4 	PCS 4	711508  1 	PCS 1	711509  1 	PCS 1	711510-614  5 	PCS 5	711519-614  2 	PCS 2




















711528-614	PCS 3	711535	PCS 1	711541-614	PCS 2	711545	PCS 1	711547	PCS 2	711551-614	PCS 1
											
711567	PCS 1	711568	PCS 7	711569	PCS 5	711588-614	PCS 1	711591-614	PCS 2	711595-614	PCS 5
											
903093	PCS 344	903176	PCS 4	905104	PCS 152	909256	PCS 4	909491	PCS 9	909633	PCS 4
											
Ø8x90				M10		Ø16/8.4x1.6		L 150		M8	
909852	PCS 4	980101	PCS 12	980114	PCS 8	980123	PCS 4	A10879	PCS 1	P14624	PCS 1
											
M8x30		Ø4.5x70		Ø4x20		Ø7x60				15x900x1100	
PM0216-203	PCS 1	702016	PCS 1		PCS		PCS		PCS		PCS
											
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

















<p>DET 1</p>  <p>Ø8x90 (903093)</p>	<p>DET 2</p>  <p>NOTE: Walls contain floor boom 705211. HUOM: Seinät sisältävät lattia puomin 705211.</p>	<p>DET 3</p>  <p>Ø4x35</p>	<p>DET 4</p>  <p>Ø8x90 (903093)</p>
<p>DET 5</p>  <p>Ø8x90 (903093)</p>	<p>DET 6</p>  <p>4.5x70</p>	<p>DET 7</p>  <p>Ø4x40 708710</p>	<p>DET 8</p>  <p>PRE DRILL Ø5mm Ø5x50</p>
<p>DET 9</p>  <p>Ø8x90 (903093)</p>	<p>DET 10</p>  <p>Ø8x90 (903093)</p>	<p>DET 11</p>  <p>905104 909491</p>	<p>DET 12</p>  <p>7x40 Ø16/8.4</p>
<p>DET 13</p>  <p>Ø5x60</p>	<p>DET 14</p>  <p>Line up edges ~100</p>	<p>DET 15</p>  <p>Ø8x90 90</p>	<p>DET 16</p>  <p>Line up edges ~150</p>
<p>DET 17</p>  <p>Ø5x60</p>	<p>DET 18</p>  <p>Ø8x90 903093</p>	<p>DET 19</p>  <p>Ø7x40 (980128) Ø7x60 (980123)</p>	<p>DET 20</p>  <p>Ø7x40 (980128) Ø7x60 (980123)</p>



DATE: 22.5.2025


















(A)



1:50




(B)



(C)


(D)






1:50


A




B





C




D






1:50


A



B





C




D






1:50


A




B






C



D






(A)



1:50



(B)



(C)


(D)






1:50


A




B





C



D










1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet. Valitessasi välineen asennussuuntaa, huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle. Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolinen maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaa tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavaan kantavaan maainekseen. Iskua vaimentavan pintamateriaalin vahvuus määräytyy laskentakaavan perusteella, joka esitetään perustusohjeen lisäsivulla.
3. Välineen rungon pystystysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille, joissa ne on ryhmitelty kiinnitystavan mukaan. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoituksia.
4. Tarkasta, että väline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Syväperusteisissa välineissä on suoritettava **riittävä maan tiivistäminen** kaivantojen täytön yhteydessä.
5. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. När du väljer monteringsriktning måste du beakta eventuell exponering för solsken eller vind. Jämna ut underlaget och utför grundarbetet i enlighet med instruktionerna. Säkra att marken under fundamentet är tillräckligt komprimerad. Vid behov kan man ersätta jorden med krossad sten eller motsvarande bärande jordmaterial. Styrkan på det slagdämpande ytmaterialet bestäms med hjälp av beräkningsformeln som presenteras på fundamentinstruktionernas tilläggsida.
3. Monteringsanvisningarna till utrustningens stomme finns på sidan 6. Detaljerade bilder av installationen har samlats på separata instruktionssidor, där de har grupperats enligt monteringsmetod. Det finns specifika modulanvisningar till de komponenter som ska sättas fast i stommen. Följ de dimensioner som tillverkaren gett i monteringsanvisningarna.
4. Kontrollera att utrustningen står rakt och stabilt. För utrustningar med djupt fundament måste man komprimera jorden ordentligt när man fyller igen groparna.
5. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsstillbehör avlägsnats.


1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions. When deciding on the orientation of the product, pay attention to potential sun and wind loads. Level the ground and prepare the foundations as instructed. Make sure that the ground underneath the foundations is solidly packed. If necessary, replace soil with wood chips or some other sturdy material. The thickness of the safety surfacing should be calculated using the formula supplied with the mounting instructions.
3. Assemble the frame of the product in accordance with the instructions on page 6. Detailed instructions for the different mounting alternatives are shown in the supplement. Separate instructions are provided for the modular components that will be attached to the frame. Please follow the stated measurements carefully.
4. Make sure that the product is mounted straight and firmly into the ground. Remember to pack the soil carefully when refilling the excavation around deep-mounted structures.
5. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät und berücksichtigen Sie die vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände. Bei der Ausrichtung des Gerätes beachten Sie den möglichen Einfluss von starker Sonneneinstrahlung oder Wind. Ebenen Sie den Bereich und führen Sie die Fundamentarbeiten nach der Anleitung durch. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Fundamentteilen ausreichend verdichtet ist. Wenn nötig, muss das Untergrundmaterial durch Split oder ein anderes tragfähiges Material ausgetauscht werden. Die Stärke des stoßdämpfenden Oberflächenmaterials wird auf Grundlage einer Formel berechnet, die im Anhang der Anleitung für die Fundamente dargestellt ist.
3. Die Aufbauanleitung für den Rahmen des Gerätes finden Sie auf Seite 6. Detaillierte Bilder der Installation sind auf gesonderten Anleitungsseiten zusammengestellt, auf denen sie nach ihrer Befestigungsweise geordnet sind. Für die am Geräterahmen befestigten Komponenten gibt es besondere Modulanleitungen. Halten Sie die in der Installationsanleitung vom Hersteller genannten Maße ein.
4. Überprüfen Sie, dass das Gerät in Waage steht und sicher am Boden verankert ist. Bei Geräten mit Tiefenfundamenten muss der Boden beim Auffüllen des Aushubs ausreichend verdichtet oder betoniert werden.
5. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationswerkzeuge entfernt sind.


1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage. Tenir compte de l'exposition éventuelle aux forts rayons de soleil ou au vent lors du choix du sens de montage de l'équipement. Egaliser la surface de l'emplacement choisi et effectuer les travaux de fondation conformément aux instructions. S'assurer que le sol sous les pièces de fondation a été suffisamment compacté. Si besoin est, le sol de fondation doit être remplacé par des pierres concassées ou un matériau portant similaire. L'épaisseur du matériau de surface anti-choc est calculée selon la formule indiquée à la page supplémentaire des instructions de fondation.
3. Les instructions d'érection de l'ossature de l'équipement sont indiquées à la page 6. Les images détaillées du montage sont adjointes aux pages d'instruction séparées où elles sont groupées selon le mode de fixation. Des instructions modulaires séparées sont données pour les composants à fixer sur l'ossature. Respecter les mesures données par le fabricant dans les instructions de montage.
4. Vérifier que l'équipement est droit et que sa fondation est solide. Dans le cas des équipements dont la fondation se trouve sous le sol, le sol doit être suffisamment compacté lors du remplissage des trous.
5. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.



												
<p>$h < 600$</p> <p>Without movement and therefore without Impact Area</p>	<p>Totally hard surfaces.</p> <p>Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.</p>	<p>E.g. concrete or asphalt</p> 										
<p>$h < 600$</p> <p>With movement e.g. rocking</p>	<p>Materials with very limited impact attenuating properties.</p>	<p>E.g. wood</p> 										
<p>$h < 1000$</p>	<p>Materials with significant impact attenuating properties.</p>	<p>fine gravel 0–8 mm</p>  <p>grass</p>  <p>unsorted sand</p> 										
<p>$h < 3000$</p>	<p>Loose fill material</p> <p>E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm</p>	 <table data-bbox="1021 1691 1332 1792"> <tr> <td>\underline{S}</td> <td>\underline{h}</td> </tr> <tr> <td>30 cm</td> <td>< 2,0 m</td> </tr> <tr> <td>40 cm</td> <td>< 3,0 m</td> </tr> </table>	\underline{S}	\underline{h}	30 cm	< 2,0 m	40 cm	< 3,0 m				
\underline{S}	\underline{h}											
30 cm	< 2,0 m											
40 cm	< 3,0 m											
	<p>Syntethic granulates</p> <table data-bbox="406 1892 758 2060"> <tr> <td>\underline{S}</td> <td>\underline{h}</td> </tr> <tr> <td>40 mm</td> <td>~> 1,2...1,3 m</td> </tr> <tr> <td>50 mm</td> <td>~> 1,5...1,7 m</td> </tr> <tr> <td>60 mm</td> <td>~> 1,8...2,0 m</td> </tr> <tr> <td>70 mm</td> <td>~> 2,1...2,5 m</td> </tr> </table> <p>Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.</p>	\underline{S}	\underline{h}	40 mm	~> 1,2...1,3 m	50 mm	~> 1,5...1,7 m	60 mm	~> 1,8...2,0 m	70 mm	~> 2,1...2,5 m	
\underline{S}	\underline{h}											
40 mm	~> 1,2...1,3 m											
50 mm	~> 1,5...1,7 m											
60 mm	~> 1,8...2,0 m											
70 mm	~> 2,1...2,5 m											

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION




REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION






① 706443	PCS	② 705257	PCS
	2		1
32x45x702		32x750x750	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1






DET 2





DET 3







① 705248	PCS	② 905083	PCS
	1		4
		Ø32	
③ 905112	PCS	④ 909232	PCS
	4		4
Ø22		Ø8x120	
⑤ 980151	PCS	⑥ 900240	PCS
	4		16
Ø16/8.4		Ø8x70	
	PCS		PCS




DET 1







DET 2




DET 3






① 705643	PCS	② 705367	PCS
	6		1
		95x1005x1365	
③ 902439	PCS	④ 902474	PCS
	1		1
⑤ 905103	PCS	⑥ 909256	PCS
	12		12
PT-28/32-H		Ø16/8.4	
⑦ 980161	PCS	⑧ 980165	PCS
	12		12
M10		Ø24/13	
⑨ 980128	PCS		PCS
	12		
Ø7x40			



400




+1470


+0

980


DET 1





DET 2




DET 3






① 701092 -707	PCS 1	② 705331	PCS 1
15x120x700		45x645x1670	
③ 705363	PCS 1	④ 701090	PCS 1
L 2120		95x1005x1365	
⑤ 701091	PCS 1	⑥ 900240	PCS 8
95x1005x1365		Ø8x70	
⑦ 909256	PCS 4	⑧ 909855	PCS 4
Ø16/8.4x1.6		M8x35	
⑨ 980107	PCS 3	⑩ 980123	PCS 4
Ø6x60		Ø7x60	
⑪ 980128	PCS 5		PCS
Ø7x40			
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4






DET 5




DET 6







① 705486	PCS	② 905051	PCS
	2		6
45x120x660		Ø24/8.4	
③ 909232	PCS	④ 905066	PCS
	6		6
8x120		S30H	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1








① 705487	PCS	② 905051	PCS
	2		4
45x120x590		Ø24/8.4	
③ 905066	PCS	④ 909232	PCS
	4		4
S30H		8x120	
	PCS		PCS
	PCS		PCS





DET 1









① 708595	PCS	② 980100	PCS
	1		16
700x1100		Ø5x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS







① 708374	PCS	② 708370	PCS
	2		8
690x704		28x200x1100	
③ 708873	PCS	④ 708874	PCS
	1		1
28x200x1100		28x200x1100	
⑤ 708469	PCS	⑥ 903093	PCS
	1		9
93x93x200		Ø8x90	
⑦ 980100	PCS		PCS
	40		
Ø5x60			
	PCS		PCS
	PCS		PCS




DET 1




DET 2




DET 3



DET 4



DET 5



DET 6

DET 7

DET 8


DET 9





LAPPSET® FLORA



708903

DATE: 22.4.2024


1(2)




① 708374	PCS	② 708372	PCS
	3		8
690x704		28x200x2000	
③ 708896	PCS	④ 708898	PCS
	1		1
28x200x2000		28x200x2000	
⑤ 708469	PCS	⑥ 903093	PCS
	1		13
93x93x200		Ø8x90	
⑦ 980100	PCS		PCS
	60		
Ø5x60			
	PCS		PCS




DET 1




DET 2




DET 3



DET 4



DET 5




DET 6

DET 7


DET 8

DET 9




① 907082	PCS 1	② 900240	PCS 2
		Ø8x70	
③ 980106	PCS 2		PCS
5x40			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 007120	PCS 1	○ 007121	PCS 1
○ 007122	PCS 1	○ 007123	PCS 1
○ 007124	PCS 1	○ 007125	PCS 1



DET 1




DET 2




DET 1




① 708257	PCS 3	② 708943	PCS 1
			
Ø16x350		8x694x694	
③ 901899	PCS 3	④ 903093	PCS 6
			
M8x45		Ø8x90	
⑤ 905083	PCS 6	⑥ 905112	PCS 6
			
Ø32		Ø22	
⑦ 908295	PCS 3	⑧ 909256	PCS 12
			
82x40x17x3		Ø16/8.4	
⑨ 909568	PCS 3	⑩ 909633	PCS 9
			
M8x55		M8	
⑪ 909850	PCS 6	⑫ 910759	PCS 3
			
M8x25			
⑬ 980152	PCS 12	⑭ 980160	PCS 3
			
Ø24/8.4		M8	


DET 1







DET 2




DET 3







① 709011	PCS	② 706443	PCS
	1		2
32x95x502		32x95x702	
③ 708988 -303	PCS	④ 708990 -303	PCS
	1		1
Ø16x1100		Ø16x795	
⑤ 708991 -303	PCS	⑥ 708950 -707	PCS
	2		1
Ø16x575		15x750x750	
⑦ 708951 -707	PCS	⑧ 902270	PCS
	1		8
Ø650x15		Ø5x50	
⑨ 980123	PCS	⑩ 901302	PCS
	8		4
Ø7x60		Ø20/10.5x2	
⑪ 980150	PCS	⑫ 909863	PCS
	8		8
M8		M8x65	
⑬ 900240	PCS	⑭ 980128	PCS
	9		5
Ø8x70		Ø7x40	




DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5




DET 6




DET 7




Ø7x40
(980128)


Ø7x60
(980123)







① 709677	PCS	② 980123	PCS
	1		4
+1470		Ø7x60	
③ 980128	PCS	④ 903093	PCS
	2		4
Ø7x40		Ø8x90	
	PCS	⑤ 908011	PCS
			4
		Ø10	
	PCS		PCS







① 708879	PCS	② 903093	PCS
	1		12
705x940		Ø8x90	
③ 980123	PCS	④ 980128	PCS
	2		1
Ø7x60		Ø7x40	
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1





DET 2





① 708407	PCS	② 980100	PCS
	1		16
700x1400		Ø5x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS







DET 1, 2, 3

① 909531	PCS	① 909513	PCS
	1		1
		60°	
① 909514	PCS	① 902056	PCS
	1		1
		75°	57°
① 902062	PCS		PCS
	1		
		70°	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
② 909628	PCS		PCS
	4		
M10x100			


DET 1




DET 2





DET 3








① 708471	PCS	② 980110	PCS
	1		4
		Ø4x35	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS








① 708473	PCS	② 980110	PCS
	1		4
		Ø4x35	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS







① 709037	PCS	② 980100	PCS
	1		8
28x350x850		Ø5x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1







① 708917	PCS	② 980100	PCS
	1		16
			
28x700x745		Ø5x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1







① 708645	PCS	② 708670	PCS
	1		1
68x372x435		68x372x435	
③ 708370	PCS	④ 980100	PCS
	3		12
28x200x1100		Ø5x60	
	PCS	⑤ 903093	PCS
			8
		Ø8x90	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS




DET 1






DET 2




DET 3







① 900240	PCS	② 707304	PCS
	2		1
Ø8x70			
	PCS	③ 909256	PCS
			2
		Ø16/8.4	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1







① 708700	PCS	② 980100	PCS
	1		24
700x1400		Ø5x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




Ø5x60





① 708474	PCS	② 980110	PCS
	1		4
	PCS	Ø4x35	PCS
	PCS		PCS









① 708472	PCS	② 980110	PCS
	1		4
	PCS	Ø4x35	PCS
	PCS		PCS







① 708681	PCS	② 708696	PCS
	1		2
68x385x725		68x385x725	
③ 708372	PCS	④ 903093	PCS
	5		12
28x200x2000		Ø8x90	
	PCS	⑤ 980100	PCS
			30
		Ø5x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS




DET 1




DET 2




DET 3








DET 4






① 903176	PCS	② 905827	PCS
	4		4
		M8x20	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS	⑥ P08265	PCS
	4		1
Ø7x60		12x550x702	
	PCS		PCS







NO.	ITEM CODE			QTY.
1	909743	NET+FRAME	705x612	1
2	980128	SPECIAL SCREW	Ø7x40	8
3	909256	WASHER	Ø16/8.4x1.6	8





NO.	ITEM CODE			QTY.
1	909744	NET+FRAME	705x1212	1
2	909256	WASHER	Ø16/8.4x1.6	16
3	980128	SPECIAL SCREW	Ø7x40	16




① 709027	PCS	② 980100	PCS
	1		8
28x350x2000		Ø5x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS






① 708710	PCS	② 709046	PCS
	2		1
③ 903093	PCS	④ 980111	PCS
	3		4
Ø8x90		Ø4x40	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1





903093

DET 2



Ø4x40

708710





LAPPSET® BETON FOUNDATION

FOOT


DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104	PCS		PCS
	4		
			
M10			
	PCS		PCS



905104



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:


1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4
















DET 5










DET 6






	PCS	004914	PCS	707918-707	PCS	900240	PCS	903533	PCS	905086	PCS
			2		1		14		6		4
						Ø8x70		SRL12		Ø44/13.5	
911159	PCS	905801	PCS	905811	PCS	905821	PCS	905829	PCS	911158	PCS
	1136		36		36		8		4		1064
GREY Ø22		GREY		GREY		GREY		TRANSPARENT		GREY	
905850	PCS	905859	PCS	905860	PCS	909205	PCS	909248	PCS	909274	PCS
	1		2		2		532		4		4
		6x80x850				8x60		M12		8x30	
980150	PCS	980151	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	536		8								
M8		Ø16/8.4									
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS





<p>905850</p>  <p>Access- and maintenance panel. Asennus- ja huolto luukku.</p>	<p>905850 SURFACE MOUNT OPTION</p>  <p>10x30 909545 702016</p>	<p>905850</p>  <p>300 S</p>
<p>905850</p>  <p>905850 M12 Ø44/13.5</p>	<p>905850</p>  <p>8x30 905860 905859 Ø16/8.4 M8</p>	<p>905850</p>  <p>DET 6 DET 5 905850</p>



Esimerkki putken kokoamisesta
Example of installation








LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA
LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!


NO TRANSPARENT PIECES ON
SLIDING SURFACE!!



Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.

Ready installed component subassemblies and spare part list.

	<div style="text-align: center;">2</div>  <table border="1" data-bbox="871 958 1444 1335"> <tr> <td>707918-707 </td> <td>909205 x 12 </td> <td>980150 x 12 </td> </tr> <tr> <td>911158 x 40 </td> <td>909208 x 16 </td> <td>909119 x 16 </td> </tr> </table>			707918-707 	909205 x 12 	980150 x 12 	911158 x 40 	909208 x 16 	909119 x 16 
707918-707 	909205 x 12 	980150 x 12 							
911158 x 40 	909208 x 16 	909119 x 16 							
<div style="text-align: center;">26</div>  <table border="1" data-bbox="150 1749 721 2125"> <tr> <td>909205 x 16 909206 x 8 </td> <td>980150 x 16 </td> <td>911158 x 32 </td> </tr> <tr> <td>905850 </td> <td>909208 x 8 </td> <td>980151 x 8 </td> </tr> </table>	909205 x 16 909206 x 8 	980150 x 16 	911158 x 32 	905850 	909208 x 8 	980151 x 8 	<p>909252 x 13 </p> <p>700413 x 1 </p>	 <p style="text-align: center;">Position of the box: 88 degrees</p>	
909205 x 16 909206 x 8 	980150 x 16 	911158 x 32 							
905850 	909208 x 8 	980151 x 8 							



① 705210	PCS	② 903093	PCS
	1		8
		Ø8x90	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

