

































FLORA

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION


DATE: 22.5.2025


QFL0265-1





003894  1	PCS	701898  20	PCS	702286  65x65 1	PCS	702339  118x78 1	PCS	705211-614  45x145x724 35	PCS	705214-614  45x145x724 9	PCS
705217-614  93x93x2250 2	PCS	705230-614  3	PCS	705238-614  93x93x2846 4	PCS	705258-614  11	PCS	705262-614  1	PCS	705368-614  1	PCS
705375-614  1	PCS	705506-614  1	PCS	705507-614  2	PCS	705511  12	PCS	706512-614  70x120x724 2	PCS	706891-001  45x145x724 2	PCS
707912-614  93x93x724 1	PCS	708437-614  1	PCS	708709-001  32x400x840 3	PCS	708746-614  45x120x724 32	PCS	708884-614  45x374x560 3	PCS	708885-614  45x374x560 3	PCS
708901-614  1	PCS	708903-614  1	PCS	708905-614  93x93x1846 6	PCS	708906-614  45x143x363 4	PCS	708945  2	PCS	708970-614  1	PCS
708989-614  93x93x3800 9	PCS	709692-614  93x93x1150 1	PCS	709901-614  93x93x2570 1	PCS	711370-614  93x93x1546 6	PCS	711371-614  93x93x1200 3	PCS	711503-614  1	PCS
711505  1	PCS	711506-614  4	PCS	711508  1	PCS	711509  1	PCS	711510-614  5	PCS	711519-614  2	PCS



[illegible]




























- EN/AS Impact Area 47 m2
- - - - Falling Space 49.6 m2
- Max Falling Height 1520 mm








DET 1 	DET 2 	DET 3 	DET 4 
DET 5 	DET 6 	DET 7 	DET 8 
DET 9 	DET 10 	DET 11 	DET 12 
DET 13 	DET 14 	DET 15 	DET 16 
DET 17 	DET 18 	DET 19 	DET 20 




DATE: 22.5.2025

1:50


A




B




C






D






DATE: 22.5.2025




1:50


A




B







C






D















1:50

(B)



(D)









DATE: 22.5.2025



1:50


(B)





(D)















1:50

B





D






1:50


(B)





(D)



(C)














1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet. Valitessasi välineen asennussuuntaa, huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle. Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolinen maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaa tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavaan kantavaan maainekseen. Iskua vaimentavan pintamateriaalin vahvuus määräytyy laskentakaavan perusteella, joka esitetään perustusohjeen lisäsivulla.
3. Välineen rungon pystystysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille, joissa ne on ryhmitelty kiinnitystavan mukaan. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoituksia.
4. Tarkasta, että väline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Syväperusteisissa välineissä on suoritettava **riittävä maan tiivistäminen** kaivantojen täytön yhteydessä.
5. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. När du väljer monteringsriktning måste du beakta eventuell exponering för solsken eller vind. Jämna ut underlaget och utför grundarbetet i enlighet med instruktionerna. Säkra att marken under fundamentet är tillräckligt komprimerad. Vid behov kan man ersätta jorden med krossad sten eller motsvarande bärande jordmaterial. Styrkan på det slagdämpande ytmaterialet bestäms med hjälp av beräkningsformeln som presenteras på fundamentinstruktionernas tilläggsida.
3. Monteringsanvisningarna till utrustningens stomme finns på sidan 6. Detaljerade bilder av installationen har samlats på separata instruktionssidor, där de har grupperats enligt monteringsmetod. Det finns specifika modulanvisningar till de komponenter som ska sättas fast i stommen. Följ de dimensioner som tillverkaren gett i monteringsanvisningarna.
4. Kontrollera att utrustningen står rakt och stabilt. För utrustningar med djupt fundament måste man komprimera jorden ordentligt när man fyller igen groparna.
5. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsstillbehör avlägsnats.


1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions. When deciding on the orientation of the product, pay attention to potential sun and wind loads. Level the ground and prepare the foundations as instructed. Make sure that the ground underneath the foundations is solidly packed. If necessary, replace soil with wood chips or some other sturdy material. The thickness of the safety surfacing should be calculated using the formula supplied with the mounting instructions.
3. Assemble the frame of the product in accordance with the instructions on page 6. Detailed instructions for the different mounting alternatives are shown in the supplement. Separate instructions are provided for the modular components that will be attached to the frame. Please follow the stated measurements carefully.
4. Make sure that the product is mounted straight and firmly into the ground. Remember to pack the soil carefully when refilling the excavation around deep-mounted structures.
5. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät und berücksichtigen Sie die vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände. Bei der Ausrichtung des Gerätes beachten Sie den möglichen Einfluss von starker Sonneneinstrahlung oder Wind. Ebnen Sie den Bereich und führen Sie die Fundamentarbeiten nach der Anleitung durch. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Fundamentteilen ausreichend verdichtet ist. Wenn nötig, muss das Untergrundmaterial durch Split oder ein anderes tragfähiges Material ausgetauscht werden. Die Stärke des stoßdämpfenden Oberflächenmaterials wird auf Grundlage einer Formel berechnet, die im Anhang der Anleitung für die Fundamente dargestellt ist.
3. Die Aufbauanleitung für den Rahmen des Gerätes finden Sie auf Seite 6. Detaillierte Bilder der Installation sind auf gesonderten Anleitungsseiten zusammengestellt, auf denen sie nach ihrer Befestigungsweise geordnet sind. Für die am Geräterahmen befestigten Komponenten gibt es besondere Modulanleitungen. Halten Sie die in der Installationsanleitung vom Hersteller genannten Maße ein.
4. Überprüfen Sie, dass das Gerät in Waage steht und sicher am Boden verankert ist. Bei Geräten mit Tiefenfundamenten muss der Boden beim Auffüllen des Aushubs ausreichend verdichtet oder betoniert werden.
5. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationswerkzeuge entfernt sind.


1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage. Tenir compte de l'exposition éventuelle aux forts rayons de soleil ou au vent lors du choix du sens de montage de l'équipement. Egaliser la surface de l'emplacement choisi et effectuer les travaux de fondation conformément aux instructions. S'assurer que le sol sous les pièces de fondation a été suffisamment compacté. Si besoin est, le sol de fondation doit être remplacé par des pierres concassées ou un matériau portant similaire. L'épaisseur du matériau de surface anti-choc est calculée selon la formule indiquée à la page supplémentaire des instructions de fondation.
3. Les instructions d'érection de l'ossature de l'équipement sont indiquées à la page 6. Les images détaillées du montage sont adjointes aux pages d'instruction séparées où elles sont groupées selon le mode de fixation. Des instructions modulaires séparées sont données pour les composants à fixer sur l'ossature. Respecter les mesures données par le fabricant dans les instructions de montage.
4. Vérifier que l'équipement est droit et que sa fondation est solide. Dans le cas des équipements dont la fondation se trouve sous le sol, le sol doit être suffisamment compacté lors du remplissage des trous.
5. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.



		
$h < 600$ Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
$h < 600$ With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
$h < 1000$	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
$h < 3000$	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm 40 cm $\underline{h}$ < 2,0 m < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	



REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION




REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION






① 706443	PCS	② 705257	PCS
	2		1
32x45x702		32x750x750	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1






DET 2




DET 3






① 705248	PCS	② 905083	PCS
	1		4
		Ø32	
③ 905112	PCS	④ 909232	PCS
	4		4
Ø22		Ø8x120	
⑤ 980151	PCS	⑥ 900240	PCS
	4		16
Ø16/8.4		Ø8x70	
	PCS		PCS




800




2400


DET 1




DET 2




DET 3






① 705643	PCS	② 705367	PCS
	6		1
		95x1005x1365	
③ 902439	PCS	④ 902474	PCS
	1		1
⑤ 905103	PCS	⑥ 909256	PCS
	12		12
PT-28/32-H		Ø16/8.4	
⑦ 980161	PCS	⑧ 980165	PCS
	12		12
M10		Ø24/13	
⑨ 980128	PCS		PCS
	12		
Ø7x40			






400











+1470

+0


980






① 701092 -707  15x120x700	PCS 1	② 705331  45x645x1670	PCS 1
③ 705363  L 2120	PCS 1	④ 701090  95x1005x1365	PCS 1
⑤ 701091  95x1005x1365	PCS 1	⑥ 900240  Ø8x70	PCS 8
⑦ 909256  Ø16/8.4x1.6	PCS 4	⑧ 909855  M8x35	PCS 4
⑨ 980107  Ø6x60	PCS 3	⑩ 980123  Ø7x60	PCS 4
⑪ 980128  Ø7x40	PCS 5		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4






DET 5




DET 6








① 705486	PCS	② 905051	PCS
	2		6
45x120x660		Ø24/8.4	
③ 909232	PCS	④ 905066	PCS
	6		6
8x120		S30H	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1






① 705487	PCS	② 905051	PCS
	2		4
45x120x590		Ø24/8.4	
③ 905066	PCS	④ 909232	PCS
	4		4
S30H		8x120	
	PCS		PCS
	PCS		PCS







① 705510 	PCS	② 900240 	PCS
	1	Ø8x70	4
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS



DET 1




DET 2












1 708595  700x1100	PCS	2 980100  Ø5x60	PCS
	1		16
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS






DET 1








Ø5x60










① 708374	PCS	② 708370	PCS
	2		8
			
690x704		28x200x1100	
③ 708873	PCS	④ 708874	PCS
	1		1
			
28x200x1100		28x200x1100	
⑤ 708469	PCS	⑥ 903093	PCS
	1		9
			
93x93x200		Ø8x90	
⑦ 980100	PCS		PCS
	40		
			
Ø5x60			
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1 	DET 2 	DET 3 
DET 4 	DET 5 	DET 6
DET 7	DET 8	DET 9




① 708374	PCS	② 708372	PCS
	3		8
690x704		28x200x2000	
③ 708896	PCS	④ 708898	PCS
	1		1
28x200x2000		28x200x2000	
⑤ 708469	PCS	⑥ 903093	PCS
	1		13
93x93x200		Ø8x90	
⑦ 980100	PCS		PCS
	60		
Ø5x60			
	PCS		PCS




DET 1 	DET 2 	DET 3 
DET 4 	DET 5 	DET 6
DET 7	DET 8	DET 9












DET 1







DET 2




① 907082	PCS	② 900240	PCS
	1		2
		Ø8x70	
③ 980106	PCS		PCS
	2		
5x40			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 007120	PCS	○ 007121	PCS
	1		1
○ 007122	PCS	○ 007123	PCS
	1		1
○ 007124	PCS	○ 007125	PCS
	1		1

DET 1




① 708257	PCS 3	② 708943	PCS 1
			
Ø16x350		8x694x694	
③ 901899	PCS 3	④ 903093	PCS 6
			
M8x45		Ø8x90	
⑤ 905083	PCS 6	⑥ 905112	PCS 6
			
Ø32		Ø22	
⑦ 908295	PCS 3	⑧ 909256	PCS 12
			
82x40x17x3		Ø16/8.4	
⑨ 909568	PCS 3	⑩ 909633	PCS 9
			
M8x55		M8	
⑪ 909850	PCS 6	⑫ 910759	PCS 3
			
M8x25			
⑬ 980152	PCS 12	⑭ 980160	PCS 3
			
Ø24/8.4		M8	


DET 1










DET 2




DET 3






① 709011	PCS	② 706443	PCS
	1		2
32x95x502		32x95x702	
③ 708988-303	PCS	④ 708990-303	PCS
	1		1
Ø16x1100		Ø16x795	
⑤ 708991-303	PCS	⑥ 708950-707	PCS
	2		1
Ø16x575		15x750x750	
⑦ 708951-707	PCS	⑧ 902270	PCS
	1		8
Ø65x15		Ø5x50	
⑨ 980123	PCS	⑩ 901302	PCS
	8		4
Ø7x60		Ø20/10.5x2	
⑪ 980150	PCS	⑫ 909863	PCS
	8		8
M8		M8x65	
⑬ 900240	PCS	⑭ 980128	PCS
	9		5
Ø8x70		Ø7x40	


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5




DET 6




DET 7


Ø7x40
(980128)

Ø7x60
(980123)







① 709677	PCS	② 980123	PCS
	1		4
+1470		Ø7x60	
③ 980128	PCS	④ 903093	PCS
	2		4
Ø7x40		Ø8x90	
	PCS	⑤ 908011	PCS
			4
		Ø10	
	PCS		PCS





DET 1




DET 2







① 708879	PCS	② 903093	PCS
	1		12
705x940		Ø8x90	
③ 980123	PCS	④ 980128	PCS
	2		1
Ø7x60		Ø7x40	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1




DET 2








① 708407  700x1400	PCS	② 980100  Ø5x60	PCS
	1		16
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS




DET 1





Ø5x60



① 909531 	PCS 1	① 909513  60°	PCS 1
① 909514  75°	PCS 1	① 902056  57°	PCS 1
① 902062  70°	PCS 1		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
② 909628  M10x100	PCS 4		PCS











① 708473 	PCS	② 980110  Ø4x35	PCS
	1		4
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1






Ø4x35






① 709037	PCS	② 980100	PCS
	1		8
28x350x850		Ø5x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS








1	708917	PCS	2	980100	PCS
		1			16
	28x700x745			Ø5x60	
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS






① 708645	PCS	② 708670	PCS
	1		1
68x372x435		68x372x435	
③ 708370	PCS	④ 980100	PCS
	3		12
28x200x1100		Ø5x60	
	PCS	⑤ 903093	PCS
			8
		Ø8x90	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1








DET 2



DET 3





① 900240	PCS	② 707304	PCS
	2		1
Ø8x70			
	PCS	③ 909256	PCS
			2
		Ø16/8.4	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1

1

700x1400

1

708700

PCS

1

700x1400

2

980100

PCS

24

Ø5x60

PCS

PCS

PCS

PCS

PCS

PCS


PCS


PCS


DET 1

Ø5x60

Copyright Lappset Group Ltd




① 708474	PCS	② 980110	PCS
	1		4
			
		Ø4x35	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS








① 708472	PCS	② 980110 Ø4x35	PCS
	1		4
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1


Ø4x35



① 708681	PCS	② 708696	PCS
	1		2
68x385x725		68x385x725	
③ 708372	PCS	④ 903093	PCS
	5		12
28x200x2000		Ø8x90	
	PCS	⑤ 980100	PCS
			30
		Ø5x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS






DET 1 Ø8x90 903093	DET 2	DET 3 Ø5x60 980100
DET 4 Line up edges		




DET 1,2

903176


P08265

① 903176	PCS	② 905827	PCS
	4		4
		M8x20	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS	⑥ P08265	PCS
	4		1
Ø7x60		12x550x702	
	PCS		PCS



800

DET 1




M8x20
(905827)

903176


Ø16/8.4
(909256)

M8
(909633)


DET 2




Ø7x60
(980123)





NO.	ITEM CODE			QTY.
1	909743	NET+FRAME	705x612	1
2	980128	SPECIAL SCREW	Ø7x40	8
3	909256	WASHER	Ø16/8.4x1.6	8








NO.	ITEM CODE			QTY.
1	909744	NET+FRAME	705x1212	1
2	909256	WASHER	Ø16/8.4x1.6	16
3	980128	SPECIAL SCREW	Ø7x40	16







① 709027	PCS	② 980100	PCS
	1		8
28x350x2000		Ø5x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS







① 708710	PCS	② 709046	PCS
	2		1
③ 903093	PCS	④ 980111	PCS
	3		4
Ø8x90		Ø4x40	
	PCS		PCS
	PCS		PCS



② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS



905104



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben


- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber


- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.

DATE: 25.10.2024


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6







1 : 100










1 : 100



[illegible]





905850  Access- and maintenance panel. Asennus- ja huolto luukku.	905850 SURFACE MOUNT OPTION  M12 10x30 909545 702016	905850  300 S
905850  905850 M12 Ø44 / 13.5	905850  8x30 905860 905859 Ø16 / 8.4 M8	905850  DET 6 DET 5 905850



Esimerkki putken kokoamisesta
Example of installation








LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA
LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!



NO TRANSPARENT PIECES ON
SLIDING SURFACE!!



Position of the box: 88 degrees

Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.
Ready installed component subassemblies and spare part list.

			2  905829905821905821 <table><tr><td>707918-707</td><td>909205 x 12</td><td>980150 x 12</td></tr><tr><td>911158 x 40</td><td>909208 x 16</td><td>909119 x 16</td></tr></table>			707918-707 	909205 x 12 	980150 x 12 	911158 x 40 	909208 x 16 	909119 x 16 
707918-707 	909205 x 12 	980150 x 12 									
911158 x 40 	909208 x 16 	909119 x 16 									
26  905811905801905801 <table><tr><td>909205 x 16 909206 x 8</td><td>980150 x 16</td><td>911158 x 32</td></tr><tr><td>905850</td><td>909208 x 8</td><td>980151 x 8</td></tr></table>			909205 x 16 909206 x 8 	980150 x 16 	911158 x 32 	905850 	909208 x 8 	980151 x 8 	 Position of the box: 88 degrees		
909205 x 16 909206 x 8 	980150 x 16 	911158 x 32 									
905850 	909208 x 8 	980151 x 8 									



1	705210	PCS	2	903093	PCS
		1			8
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS

