


LAPPSET® **FLORA**

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 28.4.2025

QFL0377




DATE: 28.4.2025

702286 65x65	PCS 1	702339 118x78	PCS 1	705211-614 45x145x715	PCS 2	705262-614 93x93x946	PCS 1	706192-614 93x93x946	PCS 4	706453 15x145x600	PCS 2
903093 Ø8x90	PCS 8	905104 M10	PCS 16	909521 Ø4x20	PCS 4	980114 Ø7x60	PCS 8	980123 Ø7x60	PCS 8		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
Copyright Lappset Group Ltd	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



DATE: 28.4.2025

4






DATE: 28.4.2025

4A





----- Falling Space 17.8 m²
Max Falling Height 290 mm



1:50
0 2





DATE: 28.4.2025



6






DET 1 	DET 2 		

DATE: 28.4.2025












(1) 909511	PCS 1	(2) 909519	PCS 1
(3) 909637	PCS 4	(4) 909638	PCS 8
M10		Ø20/10.5	
(5) 909639	PCS 4		PCS
M10x25			
	PCS		PCS


DET 1





② 905104	PCS 4		PCS
M10			








100 [4"]

Sand 0.2-2 mm /
Gravel 2-8 mm

[1' - 10 3/4"]



1



2



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekylti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylittarja

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskytt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatytan så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trå.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben


- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues lackiertes oder lackiertes Holz an.



(1) 705248	PCS	(2) 905083	PCS
1		4	
		Ø32	
(3) 905112	PCS	(4) 909232	PCS
4		4	
		Ø22	
(5) 980151	PCS	(6) 900240	PCS
4		16	
		Ø16 / 8.4	
	PCS		PCS
		Ø8x120	
		Ø8x70	





DET 3

