

































FINNO





























ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION













DATE: 16.5.2025

Q14566-1




| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|-----------|---|----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|
| 008985 | PCS 2 | 008986 | PCS 5 | 701088 | PCS 1 | 701092 | PCS 1 | 701665 | PCS 1 | 702286 | PCS 1 |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 32x714x714 | | 750x750 | | 45x645x1670 | | 15x120x700 | | 45x95x555 | | 65x65 | |
| 702339 | PCS 1 | 705372-305 | PCS 1 | 706371-701 | PCS 2 | 706428 | PCS 16 | 706429-602 | PCS 16 | 706439-602 | PCS 27 |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 118x78 | | 2440x1600 | | 15x345x750 | | 15x93x888 | | 32x45x704 | | L 704 | |
| 706443 | PCS 10 | 706444-602 | PCS 8 | 706450-602 | PCS 1 | 706453 | PCS 6 | 706475-602 | PCS 1 | 706484-602 | PCS 3 |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 32x45x702 | | 93x93x3200 | | 600x381x2685 | | 15x145x600 | | 1387x1020x325 | | 93x93x2150 | |
| 706505 | PCS 2 | 706508 | PCS 6 | 706510-602 | PCS 1 | 706512-602 | PCS 2 | 706518-602 | PCS 1 | 706519-602 | PCS 1 |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 35x70x730 | | 32x45x650 | | 45x120x1030 | | 70x120x704 | | 95x1005x1365 | | 95x1005x1365 | |
| 706521-305 | PCS 1 | 706531 | PCS 30 | 706533 | PCS 1 | 706535 | PCS 5 | 706536 | PCS 1 | 706537 | PCS 2 |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| L 2120 | | | | | | | | | | | |
| 706538 | PCS 1 | 706540-701 | PCS 4 | 706541 | PCS 1 | 706542 | PCS 1 | 706544 | PCS 1 | 706557 | PCS 4 |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| | | 20x702x415 | | | | | | | | | |
| 706607 | PCS 1 | 706609 | PCS 1 | 706646 | PCS 1 | 706735-305 | PCS 3 | 706742 | PCS 3 | 706766-701 | PCS 1 |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| | | | | 12x686x1660 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|----------|---|-----------|---|----------|---|------------|---|----------|
| 706772-701 | PCS 1 | 706778 | PCS 2 | 706788-602 | PCS 8 | 706810-602 | PCS 6 | 706871-602 | PCS 1 | 706872-602 | PCS 1 |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| | | | | 93x93x3700 | | 93x93x2650 | | 95x1005x1365 | | 95x1005x1365 | |
| 706873-305 | PCS 1 | 706877 | PCS 1 | 706898 | PCS 2 | 706900 | PCS 2 | 706945 | PCS 4 | 707133 | PCS 1 |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1455x505 | | | | 15x150x1003 | | | | | | 10x80x745 | |
| 707255-608 | PCS 4 | 707259-305 | PCS 2 | 707260-305 | PCS 2 | 707262 | PCS 1 | 707268 | PCS 1 | 707270 | PCS 1 |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 45x120x2480 | | 2340x800 | | 2375x600 | | 70x145x2235 | | | | | |
| 707285-305 | PCS 2 | 707287 | PCS 2 | 707290-608 | PCS 1 | 707294-608 | PCS 7 | 707393-305 | PCS 1 | 707453-701 | PCS 1 |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1600x2305 | | | | 127x300x2355 | | 70x120x2304 | | +1970 | | 10x640x702 | |
| 707454 | PCS 1 | 707502-608 | PCS 1 | 707511 | PCS 1 | 707527 | PCS 1 | 707530-305 | PCS 1 | 707625 | PCS 1 |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| | | 70x120x2464 | | | | | | 755x2355 | | | |
| 707696-704 | PCS 5 | 707729 | PCS 5 | 707732 | PCS 36 | 708046 | PCS 1 | 900240 | PCS 116 | 901868 | PCS 3 |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 15x265x275 | | | | | | | | Ø8x70 | | Ø34x598 | |
| 901879 | PCS 2 | 901902 | PCS 2 | 901916 | PCS 1 | 902086 | PCS 5 | 902439 | PCS 1 | 902474 | PCS 1 |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| | | 30.7x60.9x100 | | L 650 | | 148x172x254 | | Left Hand | | Right Hand | |


| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|-----------|---|----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|
| 903093  Ø8x90 | PCS 152 | 905138  GRAY | PCS 9 | 905196  GRAY | PCS 9 | 907694-216  L 704 | PCS 28 | 907695-216  | PCS 1 | 907701-216  | PCS 36 |
| 907720-216  350x350 | PCS 2 | 907770  2x35/40x1659 | PCS 2 | 907817-216  L 2554 | PCS 1 | 907920-216  120x40x1029 | PCS 1 | 908044-216  Ø33,7x679 | PCS 2 | 909256  Ø16/8.4 | PCS 12 |
| 909511  90x90x650 | PCS 30 | 909519  50x380x380 | PCS 33 | 980114  Ø4x20 | PCS 8 | 980123  Ø7x60 | PCS 4 | 980128  Ø7x40 | PCS 12 | 980131  Ø6x60 | PCS 36 |
| A10038-2   | PCS 1 | P10721  45x120x1030 | PCS 1 | | PCS | | PCS | | PCS | | PCS |
| | PCS | | PCS | | PCS | | PCS | | PCS | | PCS |
| | PCS | | PCS | | PCS | | PCS | | PCS | | PCS |
| | PCS | | PCS | | PCS | | PCS | | PCS | | PCS |



- EN/AS Impact Area 107 m²
- - - - Falling Space 109 m²
Max Falling Height 2570 mm





| | | |
|---|--------------------------|--|
| <p>M10 905104</p> | | <p>600</p> |
| <p>Ø7x40 901879</p> <p>Hox! Slide sheet gap Liukupeltti rako.</p> | <p>M12x40 Ø24/13</p> | <p>Access- and maintenance panel. Asennus- ja huolto luukku.</p> |
| <p>905850</p> <p>M12</p> <p>Ø44/13.5</p> <p>SURFACE</p> | <p>100 600</p> | <p>300 S</p> |
| | | |

- EN/AS Impact Area 107 m²
- - - Falling Space 109 m²
- Max Falling Height 2570 mm











| | | |
|--|---|--|
| <p>DET 1</p> <p>M10</p> <p>905104</p> | <p>DET 2</p> <p>905138</p> <p>Ø6x60 (980131)</p> <p>905196</p> | <p>DET 3</p> <p>Ø8x90 (903093)</p> |
| <p>DET 4</p> <p>Ø7x60 (980123)</p> <p>706453</p> | <p>DET 5</p> <p>Ø8x90 (903093)</p> | <p>DET 6</p> <p>Pre drilling Ø4mm ↓ 30mm</p> <p>Ø16/8.4 (909256)</p> <p>Ø7x60 (980123)</p> |
| <p>DET 7</p> <p>Ø8x90</p> | <p>DET 8</p> <p>PRE-DRILL HOLE. Ø5 ↓ 40</p> <p>907694</p> <p>Ø8x70 (900240)</p> | <p>DET 9</p> <p>100</p> <p>Pre-drill hole. Ø6 ↓ 60</p> <p>22.5</p> |
| <p>DET 10</p> <p>M10x80 (900727)</p> | <p>DET 11</p> <p>25</p> | <p>DET 12</p> <p>PRE-DRILL HOLE. Ø5 ↓ 40</p> <p>Ø8x70 (900240)</p> |

DET 13



DET 14







1:50



A



B







C



D

















1:50


A




B





C



D







1:50



A



B







C




D
























Huom. Pystyttäessä tube korkean leikkivälineen yhteyteen, voidaan pystytystyössä tarvita nosturia ellei paikalla ole tarpeeksi pystytyshenkilökuntaa.







1. Tarkista pakkauslistan avulla, että olet saanut tarvitsemasi osat (s.3).
2. Valitse leikkivälineelle paikka huomioiden tarvittava 2 m turvaetäisyys jarrutuslaatikon ympärillä.
Tee tarvittavat peruskaivannot jarrutuslaatikkoa varten.
Paras alusta leikkivälineelle on hiekka, raekooltaan 2–6 mm, n. 40 cm:n kerroksena. Mikäli käytät alustana turvalaattoja, noudata tehdasvalmistajan asennus- ja muita ohjeita.
3. Kokoa kehät sivujen 4 ja 5 mukaisesti huomioiden läpinäkyvät osat. Käytä toimitukseen kuuluvaa erikoisavainta esim. akkuporakoneen avulla.
4. Liitä kehät toisiinsa asennusohjeen numeromerkintöjen mukaan. Sivulla 6 esitetetään esimerkki kehien kokoamisesta. Huomioi, ettei läpinäkyviä osia tule liukupintaan.
5. Asenna esikoottu lähtölevy putken yläpäähän ohjeen mukaiseen asentoon.
Asenna jarrutuslaatikon 905850 perustusraudat asennusohjeen mukaisesti ja liitä putken alapäähän.
6. Nosta putkiliukumäki rakennelmaa vasten ja kiinnitä ohjeen mukaisilla kiinnikkeillä. Täytä jarrutuslaatikon alusta hiekalla.
7. Asenna mahdolliset liukumäen tukitolpat erillisen ohjeen mukaan.
8. Tee käyttönottotarkastus ennen tuben käyttöönottoa pakkauksessa olevan pöytäkirjan mukaan. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy leikkikentälle tulee estää, kunnes leikkipaikka on valmis ja turvallinen ja kaikki työkalut on viety pois.

Obs! Då tuben monteras i anslutning till ett högt lekredskap, kan en kran behövas i monteringsarbetet, om det inte finns tillräckligt med monteringspersonal på plats.


1. Kolla med hjälp av följersedeln, att Du erhållit alla komponenter Du behöver 8 (s. 3).
2. Välj lämplig plats för lekredskapet. Försäkra dig om ett säkerhetsavstånd på 2 m på alla sidor av bromslådan.
Utför behövliga grundgrävningar för bromslådan.
Det bästa underlaget för lekredskapet är sand med kornstorleken 2–6 mm i ett ca 40 cm tjockt lager. Om säkerhetsplattor används som underlag, bör tilverkarens monteringsinstruktioner och andra anvisningar följas.
3. Montera ringdelarna enligt anvisningar på sidorna 4 och 5 beaktande de genomskinliga delarna. Använd specialnyckeln som ingår i leveransen med hjälp av t.ex. en batteridrivnen bormaskin.
4. Anslut ringdelarna till varandra enligt numren i monteringsanvisningen. På sidan 6 finns ett exempel på hur ringdelarna monteras. Observera att inga genomskinliga delar monteras på glidytan.
5. Montera den förmonterade startplattan i rörets övre ända i det läge anvisningen anger. Montera bromslådans 905850 fundamentjärn enligt monteringsanvisningen och anslut till rörets nedre ända.
6. Lyft rutschbanröret mot konstruktionen och fäst med fästdetaljer enligt anvisningen. Fyll bromslådans underlag med sand.
7. Montera eventuella stöd Stolpar till rutschbanan enligt separat anvisning.
8. På lekplatser: Utför ibruktagningsbesiktning innan skärmtaket tas i bruk enligt protokollet som medföljer förpackningen. Protokollet bör dokumenteras. Glöm ej, att tillträde till lekplatsen bör hindras tills lekplatsen är färdig och tills alla vertyg förts bort.

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|------------|---|----------|---|------------|---|------------|---|----------|
| 707918-705 | PCS 1 | 900240 | PCS 14 | 903533 | PCS 6 | 905086 | PCS 4 | 905112 | PCS 416 | 905801 | PCS 4 |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| | | Ø8x70 | | SRL12 | | Ø44/13.5 | | BLACK Ø22 | | GREY | |
| 905811 | PCS 4 | 905821 | PCS 8 | 905829 | PCS 8 | 905831 | PCS 352 | 905850 | PCS 1 | 905859 | PCS 2 |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| GREY | | GREY | | TRANSPARENT | | BLACK | | | | 6x80x850 | |
| 905860 | PCS 2 | 909205 | PCS 176 | 909248 | PCS 4 | 909274 | PCS 4 | 980150 | PCS 180 | 980151 | PCS 8 |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| | | 8x60 | | M12 | | 8x30 | | M8 | | Ø16/8.4 | |
| | PCS | | PCS | | PCS | | PCS | | PCS | | PCS |
| | | | | | | | | | | | |
| | PCS | | PCS | | PCS | | PCS | | PCS | | PCS |
| | | | | | | | | | | | |
| | PCS | | PCS | | PCS | | PCS | | PCS | | PCS |
| | | | | | | | | | | | |




| | | |
|--|---|---|
| <p>DET 905850</p>  <p>Access- and maintenance panel. Asennus- ja huolto luukku.</p> | <p>DET 905850</p>  <p>10x30 909545 M12</p> | <p>DET 905850</p>  <p>300 S</p> |
| <p>DET 905850</p>  <p>DET 6 DET 5 905850</p> | <p>DET 905850</p>  <p>905850 M12 Ø44/13.5</p> | <p>DET 905850</p>  <p>8x30 905860 905859 Ø16/8.4 M8</p> |
| | | |
| | | |


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5



DET 6














Esimerkki putken kokoamisesta
Example of installation


LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA
LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!

NO TRANSPARENT PIECES ON
SLIDING SURFACE!!



Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.
Ready installed component subassemblies and spare part list.

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|---|--|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">2</p>  <table border="1" data-bbox="893 918 1468 1299"> <tr> <td>707918-705x4 </td> <td>909205 x 8 </td> <td>980150 x 8 </td> </tr> <tr> <td>905831 x 32 </td> <td>909208 x 16 </td> <td>909119 x 16 </td> </tr> </table> | | | 707918-705x4  | 909205 x 8  | 980150 x 8  | 905831 x 32  | 909208 x 16  | 909119 x 16  |
| 707918-705x4  | 909205 x 8  | 980150 x 8  | | | | | | | |
| 905831 x 32  | 909208 x 16  | 909119 x 16  | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">9</p>  <table border="1" data-bbox="159 1724 734 2083"> <tr> <td>909205 x 16 909206 x 8 </td> <td>980150 x 16 </td> <td>905831 x 32 </td> </tr> <tr> <td>905850 </td> <td>909208 x 8 </td> <td>980151 x 8 </td> </tr> </table> <p>Position of the box: 90 degrees</p> | 909205 x 16 909206 x 8  | 980150 x 16  | 905831 x 32  | 905850  | 909208 x 8  | 980151 x 8  | <p>909252 x 13 </p> <p>700413 x 1 </p> |  | |
| 909205 x 16 909206 x 8  | 980150 x 16  | 905831 x 32  | | | | | | | |
| 905850  | 909208 x 8  | 980151 x 8  | | | | | | | |





LAPPSET®
BETON FOUNDATION

FOOT

DATE: 27.10.2015

1(1)

| | | | |
|--|-----|--|-----|
| ② 905104 | PCS | | PCS |
| | 4 | | |
|  M10 | PCS | | PCS |
| | | | |




905104

LAPPSET® DEEP FOUNDATION

FOOT

DATE: 15.5.2018

1(1)



| | | | | | |
|---|-----------|-----|------------|--------|-----|
| ① | 909511 | PCS | ② | 909519 | PCS |
| | | 1 | | 1 | |
| | 90x90x650 | | 50x380x380 | | |
| ③ | 909637 | PCS | ④ | 909638 | PCS |
| | | 4 | | 8 | |
| | M10 | | Ø20/10.5 | | |
| ⑤ | 909639 | PCS | ⑥ | 905104 | PCS |
| | | 4 | | 4 | |
| | M10x25 | | M10 | | |

OPTION FOOT

| | | | | |
|---|-----------|-----|--|-----|
| ① | 911155 | PCS | | PCS |
| | | 1 | | |
| | 90x90x650 | | | |


LAPPSET


DEEP FOUNDATION

SLIDE WOOD


DATE: 22.5.2015

1(1)





SLIDE OPTIONS

| | | |
|---|---|--|
| <p>706450 +1470</p>  | <p>706450-602 DARK BROWN 706450-603 LIGHT BROWN 706450-604 LIGHT GRAY</p> | |
| <p>706452 +870</p>  | <p>706452-602 DARK BROWN 706452-603 LIGHT BROWN 706452-604 LIGHT GRAY</p> | |

WALL OPTIONS

| | | |
|---|--|---|
| <p>706371</p>  | <p>706371-701 BLUE 706371-702 YELLOW 706371-703 LIME 706371-704 DRARK GRAY 706371-705 LIGHT GRAY 706371-706 RED</p> | <p>706371-707 GREEN 706371-708 FUXIA</p> |
|---|--|---|






LAPPSET


80M






SLIDE WOOD

DATE: 3.11.2017

2(5)

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|-----|---|-----|---|-----|--|-----|---|-----|
| ○ SLIDE | PCS | ○ SLIDE | PCS | ○ 706371 | PCS | ○ 706505 | PCS | ○ 901868 | PCS | ① 903093 | PCS |
|  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |
| +1470 | | +870 | | 15x345x750 | | 35x70x730 | | Ø34x598 | | Ø8x90 | |
| ② 909876 | PCS | ③ 980100 | PCS | ④ 980128 | PCS | ⑤ 999561 | PCS | | | | |
|  | 2 |  | 12 |  | 11 |  | 1 | | | | |
| M8x40 | | Ø5x60 | | Ø7x40 | | 10g | | | | | |








LAPPSET


DEEP FOUNDATION

SLIDE WOOD


DATE: 3.11.2017

4(5)


| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|-----|---|-----|---|-----|--|-----|---|-----|
| ○ 707133 | PCS | ○ 901868 | PCS | ○ 901879 | PCS | ⑥ 909210 | PCS | ⑦ 905051 | PCS | ⑧ 980128 | PCS |
|  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 6 |
| 10x80x745 | | Ø30x598 | | | | M8x40 | | Ø24/8.4 | | Ø7x40 | |




DET 6




Insert sheet metal IN to the plastic cover.





DET 7




DET 8






| | | | |
|---|-----|---|-----|
| ① 008986 | PCS | ② 706443 | PCS |
|  | 1 |  | 2 |
| 750x750 | | 32x45x702 | |
| ③ 900240 | PCS | ④ 980101 | PCS |
|  | 6 |  | 8 |
| Ø8x70 | | Ø4.5x70 | |
| | PCS | | PCS |
| | | | |
| | PCS | | PCS |
| | | | |
| | PCS | | PCS |
| | | | |

DET 1






DET 2

Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.



DET 3





LAPPSET® DEEP FOUNDATION

ROPE LADDER


DATE: 30.6.2016

1(1)





| | | | |
|----------|-----|------------|-----|
| ① 905051 | PCS | ② 909519 | PCS |
| | 2 | | 2 |
| Ø24/8.4 | | 50x380x380 | |
| ③ 909867 | PCS | ④ 909633 | PCS |
| | 2 | | 2 |
| M8x70 | | M8 | |
| ⑤ 903093 | PCS | | PCS |
| | 4 | | |
| Ø8x90 | | | |
| ○ 706462 | PCS | ○ 707393 | PCS |
| | 1 | | 1 |
| +1470 | | +1970 | |


M12
(909248)



ROPE LADDER COLOR OPTIONS



| | |
|------------|--------|
| xxxxxx-301 | BLUE |
| xxxxxx-302 | RED |
| xxxxxx-303 | BEIGE |
| xxxxxx-304 | GRAY |
| xxxxxx-305 | BLACK |
| xxxxxx-306 | YELLOW |









| BOOM OPTIONS | | |
|--------------|------------|-------------|
| 706510 | 706510-602 | DARK BROWN |
| | 706510-603 | LIGHT BROWN |
| | 706510-604 | LIGHT GRAY |
| | | |
| 45x120x1030 | | |
| | | |
| | | |


DET 1










DET 2 M8x60
 (909866)




DET 3






| | | | |
|---|-----|---|-----|
| ① 900240 | PCS | ② 900342 | PCS |
|  | 4 |  | 2 |
| Ø8x70 | | M8x16 | |
| ③ 901900 | PCS | ④ 901939 | PCS |
|  | 2 |  | 1 |
| 20.5x36.2x56 | | M12x70 | |
| ⑤ 909850 | PCS | ⑥ 909633 | PCS |
|  | 1 |  | 1 |
| M8x25 | | M8 | |
| ⑦ 901182 | PCS | ⑧ 901902 | PCS |
|  | 1 |  | 2 |
| Ø11/M8x40 | | 30.7x60.9x100 | |
| | PCS | | PCS |
| | | | |
| | PCS | | PCS |
| | | | |
| ○ 907829 | PCS | ○ 907698 | PCS |
|  | 1 |  | 1 |
| Ø33,7x1454 | | Ø33,7x2054 | |
| ○ 907817 | PCS | ○ 907695 | PCS |
|  | 1 |  | 1 |
| Ø33,7x2554 | | | |


DET 1




DET 2




DET 3



DET 4



Or
Mirror







LAPPSET® DEEP FOUNDATION



POLE


DATE: 15.5.2014











1(1)





| ① | 905086 | PCS | ② | 909214 | PCS |
|---|---|-----|---|--------|-----|
| |  | 1 |  | | 1 |
| | Ø44/13.5 | | M12x50 | | |
| | | PCS | | | PCS |
| | | | | | |
| | | PCS | | | PCS |
| | | | | | |
| | | PCS | | | PCS |
| | | | | | |
| | | PCS | | | PCS |
| | | | | | |
| | | PCS | | | PCS |
| | | | | | |
| | | PCS | | | PCS |
| | | | | | |
| | | PCS | | | PCS |
| | | | | | |






| | | | |
|---|-----|---|-----|
| ① 900240 | PCS | ② 900342 | PCS |
|  | 12 |  | 2 |
| Ø8x70 | | M8x16 | |
| ③ 901182 | PCS | ④ 901900 | PCS |
|  | 1 |  | 2 |
| Ø11/M8x40 | | 20.5x36.2x56 | |
| ⑤ 901902 | PCS | ⑥ 909256 | PCS |
|  | 2 |  | 4 |
| 30.7x60.9x100 | | Ø16/8.4x1.6 | |
| ⑦ 909633 | PCS | ⑧ 909850 | PCS |
|  | 1 |  | 1 |
| M8 | | M8x25 | |
| ⑨ 909855 | PCS | ⑩ 980107 | PCS |
|  | 4 |  | 3 |
| M8x35 | | Ø6x60 | |
| ⑪ 980123 | PCS | ⑫ 980128 | PCS |
|  | 2 |  | 4 |
| Ø7x60 | | Ø7x40 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|-----|---|-----|--|-----|---|-----|---|-----|
| ○ 907694 | PCS | ○ 701088 | PCS | ○ 701092 | PCS | ○ 706521 | PCS | ○ 706518 | PCS | ○ 706519 | PCS |
|  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| L 704 | | 45x645x1670 | | 15x120x700 | | L 2120 | | 95x1005x1365 | | 95x1005x1365 | |


ROPE OPTIONS

| | | | | |
|---|------------|-------|------------|--------|
| 706521  | 706521-301 | BLUE | 706521-304 | GRAY |
| | 706521-302 | RED | 706521-305 | BLACK |
| | 706521-303 | BEIGE | 706521-306 | YELLOW |
| | | | | |


LEFT ARCH OPTIONS

| | | | | |
|---|------------|-------------|--|--|
| 706518  | 706518-602 | DARK BROWN | | |
| | 706518-603 | LIGHT BROWN | | |
| | 706518-604 | LIGHT GRAY | | |
| | | | | |


RIGHT ARCH OPTIONS

| | | | | |
|---|------------|-------------|--|--|
| 706519  | 706519-602 | DARK BROWN | | |
| | 706519-603 | LIGHT BROWN | | |
| | 706519-604 | LIGHT GRAY | | |
| | | | | |


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6





DET 7




DET 8






| WALL OPTIONS | | |
|--------------|------------|------------|
| 706540 | 706540-701 | BLUE |
| | 706540-702 | YELLOW |
| | 706540-703 | LIME |
| | 706540-704 | DARK GRAY |
| | 706540-705 | LIGHT GRAY |
| | 706540-706 | RED |
| | 706540-707 | GREEN |
| | 706540-708 | FUXIA |
| | | |
| 20x702x415 | | |


DET 1




DET 2




DET 3














| | | | |
|----------|-----|----------|-----|
| ① 706475 | PCS | ② 980128 | PCS |
| | 1 | | 6 |
| | | Ø7x40 | |
| ③ 909256 | PCS | | PCS |
| | 6 | | |
| | | Ø16/8.4 | |
| | PCS | | PCS |
| | | | |
| | PCS | | PCS |
| | | | |




| OPTIONS | | |
|---------|------------|-------------|
| 706475 | 706475-602 | DARK BROWN |
| | 706475-603 | LIGHT BROWN |
| | 706475-604 | LIGHT GRAY |






| | | | |
|---|-----|---|-----|
| ① 909256 | PCS | ② 980152 | PCS |
|  | 10 |  | 10 |
| Ø16/8.4x1.6 | | Ø24/8.4x2 | |
| ③ 909850 | PCS | ④ 909633 | PCS |
|  | 10 |  | 10 |
| M8x25 | | M8 | |
| | PCS | ⑤ 980131 | PCS |
| | |  | 10 |
| | | Ø6x60 | |
| | PCS | | PCS |
| | | | |
| | PCS | | PCS |
| | | | |
| | PCS | | PCS |
| | | | |
| ○ 907770 | PCS | ○ 706646 + grips | PCS |
|  | 2 |  | 1 |
| 2x35/40x1659 | | | |
| | PCS | | PCS |
| | | | |


DET 1





DET 2





DET 3








RINGS OPTIONS

| | | |
|---|------------|--------|
|  | 706735-301 | BLUE |
| | 706735-302 | RED |
| | 706735-303 | BEIGE |
| | 706735-304 | GRAY |
| | 706735-305 | BLACK |
| | 706735-306 | YELLOW |








| | | | |
|-------------|-----|----------|-----|
| ① 903176 | PCS | ② 909850 | PCS |
| | 4 | | 4 |
| | | M8x25 | |
| ③ 909256 | PCS | ④ 909633 | PCS |
| | 8 | | 4 |
| Ø16/8.4x1.6 | | M8 | |
| ⑤ 980123 | PCS | | PCS |
| | 4 | | |
| Ø7x60 | | | |

*Note:












No gaps between:
8–25mm
89–230mm

COLOR OPTIONS


| | |
|------|------------|
| -701 | BLUE |
| -702 | YELLOW |
| -703 | LIME |
| -704 | DARK GRAY |
| -705 | LIGHT GRAY |
| -706 | RED |
| -707 | GREEN |
| -708 | FUXIA |




GAME WALL OPTIONS


| | | | |
|---|---|--|--|
| 706766 | 706772 | 706308 | 707453 |
|  |  |  |  |
| 640x702 | 640x702 | 640x702 | 640x702 |
| 707209 | 705705 | 707433 | 707386 |
|  |  |  |  |
| 640x702 | 640x702 | 640x702 | 640x702 |
| 709403 | 709358 | 709405 | |
|  |  |  | |
| 640x702 | 640x702 | 420x702 | |

DET 1



DET 2





| | | | | | |
|--------------|-----|--------------|-----|----------|-----|
| ① 701665 | PCS | ② 706873 | PCS | | |
| | 1 | | 1 | | |
| 45x95x555 | | 1455x505 | | | |
| ③ 706871 | PCS | ④ 706872 | PCS | | |
| | 1 | | 1 | | |
| 95x1005x1365 | | 95x1005x1365 | | | |
| ⑤ 902439 | PCS | ⑥ 902474 | PCS | | |
| | 1 | | 1 | | |
| Left Hand | | Right Hand | | | |
| ⑦ 909117 | PCS | ⑧ 900240 | PCS | | |
| | 4 | | 12 | | |
| M8x100 | | 8x70 | | | |
| ⑨ 980123 | PCS | ⑩ 980128 | PCS | ⑪ 909256 | PCS |
| | 4 | | 13 | | 14 |
| Ø7x60 | | Ø7x40 | | Ø16/8.4 | |


NET OPTIONS

| | | |
|--------------|------------|--------|
| 1455x505 | 706873-301 | BLUE |
| | 706873-302 | RED |
| | 706873-303 | BEIGE |
| | 706873-304 | GRAY |
| | 706873-305 | BLACK |
| | 706873-306 | YELLOW |


BOOM OPTIONS

| | | | | | |
|------------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------|
| 95x1005x1365 | 706871-602 | DARK BROWN | 95x1005x1365 | 706872-602 | DARK BROWN |
| | 706871-603 | LIGHT BROWN | | 706872-603 | LIGHT BROWN |
| | 706871-604 | LIGHT GRAY | | 706872-604 | LIGHT GRAY |


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6








DET 7





DET 8






| | | | |
|---|-----|---|-----|
| ① 706448 | PCS | ② 907696 | PCS |
|  | 1 |  | 4 |
| 10x640x1003 | | | |
| ③ 909850 | PCS | ④ 909256 | PCS |
|  | 4 |  | 4 |
| M8x25 | | Ø16/8.4x1.6 | |
| ⑤ 909633 | PCS | ⑥ 980123 | PCS |
|  | 4 |  | 4 |
| M8 | | Ø7x60 | |
| ⑦ 706898 | PCS | | PCS |
|  | 1 | | |
| 10x150x1003 | | | |




| | | |
|---|------------|------------|
| WALL OPTIONS | | |
| 706448 | 706448-701 | BLUE |
|  | 706448-702 | YELLOW |
| 10x640x1003 | 706448-703 | LIME |
| | 706448-704 | DARK GRAY |
| | 706448-705 | LIGHT GRAY |
| | 706448-706 | RED |
| | 706448-707 | GREEN |
| | 706448-708 | FUXIA |
| WALL OPTIONS | | |
| 706898 | 706898 | DARK GRAY |
|  | | |
| 10x150x1003 | | |


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4









DET 5



DET 6






| | | | |
|---|-----|---|-----|
| ① 706428 | PCS | ② 706429 | PCS |
|  | 4 |  | 4 |
| 15x93x888.5 | | 32x45x705 | |
| ③ 900850 | PCS | ④ 907911 | PCS |
|  | 8 |  | 8 |
| M6 | | M6x12 | |
| ⑤ 980123 | PCS | ⑥ 980128 | PCS |
|  | 8 |  | 12 |
| Ø7x60 | | Ø7x40 | |
| | PCS | | PCS |
| | | | |
| | PCS | | PCS |
| | | | |




STRIP OPTIONS


706429










32x45x705



| | |
|------------|-------------|
| 706429-602 | DARK BROWN |
| 706429-603 | LIGHT BROWN |
| 706429-604 | LIGHT GRAY |







| | | | |
|--|-----|--|-----|
| ① 706453 | PCS | ② 707255 | PCS |
|  | 5 |  | 2 |
| 15x145x600 | | 45x120x2480 | |
| ③ 707260 | PCS | ④ 905083 | PCS |
|  | 2 |  | 4 |
| 2375x600 | | Ø32 | |
| ⑤ 980151 | PCS | ⑥ 909232 | PCS |
|  | 4 |  | 4 |
| Ø16/8.4 | | 8x120 | |
| ⑦ 905112 | PCS | ⑧ 900240 | PCS |
|  | 4 |  | 16 |
| Ø22 | | Ø8x70 | |




| | | | |
|---|-----|---|-----|
| ⑨ 980123 | PCS | ⑩ 980128 | PCS |
|  | 20 |  | 10 |
| Ø7x60 | | Ø7x40 | |
| ⑪ 980160 | PCS | ⑫ 901899 | PCS |
|  | 20 |  | 20 |
| M8 | | M8x45 | |
| | PCS | | PCS |
| | | | |
| | PCS | | PCS |
| | | | |



NET OPTIONS

707260




2375x600

- 707260-301 BLUE
- 707260-302 RED
- 707260-303 BEIGE
- 707260-304 GRAY
- 707260-305 BLACK
- 707260-306 YELLOW

RAILING OPTIONS


707255



45x120x2480


- 707255-605 DARK GRAY
- 707255-606 GRAY
- 707255-607 RED
- 707255-608 BLUE
- 707255-609 GREEN
- 707255-610 YELLOW
- 707255-611 LIME
- 707255-612 FUXIA

DET 1




DET 2


Note:
in side
Bridge




DET 3




DET 4




DET 5





DET 6




| | | | |
|-------------|-----|----------|-----|
| ① 707255 | PCS | ② 707259 | PCS |
| | 2 | | 2 |
| 45x120x2480 | | 2340x800 | |
| ③ 707262 | PCS | ④ 980123 | PCS |
| | 1 | | 40 |
| | | Ø7x60 | |
| ⑤ 980128 | PCS | ⑥ 909232 | PCS |
| | 28 | | 4 |
| Ø7x40 | | 8x120 | |
| ⑦ 900240 | PCS | ⑧ 980151 | PCS |
| | 16 | | 4 |
| 8x70 | | Ø16/8.4 | |
| ⑨ 905083 | PCS | ⑩ 905112 | PCS |
| | 4 | | 8 |
| Ø32 | | Ø22 | |
| | PCS | | PCS |
| | | | |
| | PCS | | PCS |
| | | | |
| | PCS | | PCS |
| | | | |





BOOM OPTIONS

707255




45x120x2480

| | |
|------------|-------------|
| 707255-602 | DARK BROWN |
| 707255-603 | LIGHT BROWN |
| 707255-604 | LIGHT GRAY |
| 707255-605 | DARK GRAY |
| 707255-606 | GRAY |
| 707255-607 | RED |

| | |
|------------|--------|
| 707255-608 | BLUE |
| 707255-609 | GREEN |
| 707255-610 | YELLOW |
| 707255-611 | LIME |
| 707255-612 | FUXIA |

NET OPTIONS


707259




2340x800

| | |
|------------|--------|
| 707259-301 | BLUE |
| 707259-302 | RED |
| 707259-303 | BEIGE |
| 707259-304 | GRAY |
| 707259-305 | BLACK |
| 707259-306 | YELLOW |


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6






| | | | |
|-----------|-----|----------|-----|
| ① 707285 | PCS | ② 900240 | PCS |
| | 1 | | 20 |
| 1600x2305 | | Ø8x70 | |
| ③ 980128 | PCS | ④ 980123 | PCS |
| | 5 | | 10 |
| Ø7x40 | | Ø7x60 | |
| | PCS | | PCS |
| | | | |
| | PCS | | PCS |
| | | | |

1:25



NET OPTIONS


707285




1600x2305

- | | |
|------------|--------|
| 707285-301 | BLUE |
| 707285-302 | RED |
| 707285-303 | BEIGE |
| 707285-304 | GREY |
| 707285-305 | BLACK |
| 707285-306 | YELLOW |

DET 1




DET 2



NET OPTIONS


705372




1600x2440

- | | |
|------------|--------|
| 705372-301 | BLUE |
| 705372-302 | RED |
| 705372-303 | BEIGE |
| 705372-304 | GREY |
| 705372-305 | BLACK |
| 705372-306 | YELLOW |

DET 1





DET 2





INFO:


Asennusmitta /
Installation
dimension






| | | | |
|---|-----|---|-----|
| ① 707530 | PCS | ② 900240 | PCS |
|  | 1 |  | 24 |
| 755x2355 | | Ø8x70 | |
| ③ 909867 | PCS | ④ 980150 | PCS |
|  | 4 |  | 10 |
| M8x70 | | M8 | |
| | PCS | | PCS |
| | | | |
| | PCS | | PCS |
| | | | |

1:25



NET OPTIONS


707530




755x2355

- | | |
|------------|--------|
| 707530-301 | BLUE |
| 707530-302 | RED |
| 707530-303 | BEIGE |
| 707530-304 | GREY |
| 707530-305 | BLACK |
| 707530-306 | YELLOW |


DET 1





DET 2




DET 3





OPTION 1. No wall on the sides




| | | | | | |
|---|---|-----|---|---|-----|
| ① | 980128 | PCS | ② | 909256 | PCS |
| |  | 4 | |  | 4 |
| | Ø7x40 | | | Ø16/8.4 | |
| ③ | 908057 | PCS | ④ | 903093 | PCS |
| |  | 2 | |  | 2 |
| | Ø32/29-L5/30 | | | Ø8x90 | |
| ⑤ | 900342 | PCS | ⑥ | 901900 | PCS |
| |  | 4 | |  | 4 |
| | M8x16 | | | 20.5x36.2x56 | |
| ⑦ | 909850 | PCS | ⑧ | 909633 | PCS |
| |  | 2 | |  | 2 |
| | M8x25 | | | M8 | |
| ⑨ | 901182 | PCS | ⑩ | 901902 | PCS |
| |  | 2 | |  | 4 |
| | Ø11/M8x40 | | | 30.7x60.9x100 | |
| | | PCS | | | PCS |
| | | | | | |
| | | PCS | ○ | 908044 | PCS |
| | | | |  | 2 |
| | | | | Ø33.7x679 | |
| ○ | 911529 | PCS | ○ | 907920 | PCS |
| |  | 1 | |  | 1 |
| | | OR | | | |


OPTION 2. Wall on either side (move vertical bar 70mm)







DET 1





DET 2












| | | | | | |
|---|---|-----|---|---|-----|
| ① | 909850 | PCS | ② | 909633 | PCS |
| |  | 3 | |  | 3 |
| | M8x25 | | | M8 | |
| ③ | 900240 | PCS | | | PCS |
| |  | 5 | | | |
| | Ø8x70 | | | | |
| | | PCS | | | PCS |
| ○ | 707696 | PCS | ○ | 902086 | PCS |
| |  | 1 | |  | 1 |
| | 15x265x275 | | | 148x172x254 | |
| | | PCS | | | PCS |
| | | PCS | | | PCS |
| | | PCS | | | PCS |
| | | PCS | | | PCS |



| | | | |
|---|-----|---|-----|
| ① 900240 | PCS | ② 900727 | PCS |
|  | 1 |  | 1 |
| Ø8x70 | | M10x80 | |
| | PCS | | PCS |
| | | | |
| | | | |
| ③ 907688 | PCS | ③ 907701 | PCS |
|  | 1 |  | 1 |
| 765 | | 545 | |
| | PCS | | PCS |
| | | | |
| | | | |
| | PCS | | PCS |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | PCS | | PCS |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | PCS | | PCS |
| | | | |
| | | | |





| | | | | | |
|---|---|-----|----|---|-----|
| ① | 904336 | PCS | ②* | 906746 | PCS |
| | | 9 | |  | 9 |
| |  | | | Size L, Grey | |
| | Ø6x20 | | | | |
| ③ | 902232 | PCS | ④ | 905090 | PCS |
| | | 9 | |  | 9 |
| |  | | | Ø45 | |
| | M10x55 | | | | |
| ⑤ | 901302 | PCS | ⑥ | 909637 | PCS |
| | | 9 | |  | 9 |
| |  | | | M10 | |
| | Ø20/10.5 | | | | |
| ⑦ | 905115 | PCS | | | PCS |
| | | 9 | | | |
| |  | | | | |
| | Ø30 | | | | |
| | | PCS | | | PCS |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | PCS | | | PCS |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ○ | 706646 | PCS | | | PCS |
| | | 1 | | | |
| |  | | | | |
| | 12x686x1660 | | | | |
| | | PCS | | | PCS |
| | | | | | |
| | | | | | |

HUOM!


Otepalan asennus, säätö tai paikan vaihto.
Säätömahdollisuus (90°,180°,270°).


Jos asennetun otepalan suuntaa- tai paikkaa halutaan muuttaa. Irrota otepalan kiinnityspultti ja otepala, käännä tai vaihda. Siirrä tarvittaessa tappi oikeaan upotusreikään. Asenna avatut osat paikoilleen ja lopuksi kiinnitä muovitulppa Ø30 paikoilleen kaikkiin otekokoonpanoihin.

NOTE:

Grip positions and angles are adjustable (90°,180°270°).

Grip can be repositioned by removing the fastening bolt and pulling the grip off.
Securing pin can be repositioned when angle is changed.
After the parts are reassembled. Finish the assembly by fastening the cover plugs (Ø30).





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.