


# LAPPSET®

## FINNO

































ASENNUSOHJE  
MONTERINGSANSVISNING  
INSTALLATION INSTRUCTION  
AUFBAUANLEITUNG  
NOTICE D'INSTALLATION









DATE: 3.7.2025


### Q19034








706999	PCS 4	707133	PCS 2	707145	PCS 2	707146-701	PCS 4	707154	PCS 4	707191	PCS 1
											
		10x80x745		43x93x717		15x145x1153		93x93x900		+870	
707209-701	PCS 1	707224	PCS 1	707304	PCS 1	707305-703	PCS 1	707320-702	PCS 1	707333	PCS 1
											
10x640x702											
707374	PCS 4	707386-701	PCS 1	707401-608	PCS 2	707407-305	PCS 2	707410	PCS 1	707411	PCS 1
											
L 1504		10x640x702		45x120x1680		1540x800					
707446	PCS 1	707450	PCS 2	707453-701	PCS 6	707454	PCS 6	707585	PCS 2	707593	PCS 2
											
				10x640x702				FASTENER KIT		45x120x1030	
707597	PCS 3	707600-305	PCS 1	707615	PCS 1	707625	PCS 2	707633	PCS 1	707653	PCS 1
											
140x140x450				FASTENER KIT				90x145x2855		32x1130x2110	
707680	PCS 1	707693	PCS 2	707732	PCS 14	707866	PCS 3	900240	PCS 20	901868	PCS 6
											
				FASTENER KIT				Ø8x70		Ø34x598	
901879	PCS 4	903093	PCS 168	903112	PCS 3	905138	PCS 14	905139	PCS 3	905196	PCS 14
											
		Ø8x90		L 750		GRAY		69x69x20		GRAY	



905197  147x147x56.5	PCS 3	905879 	PCS 1	907667-216 	PCS 3	907688-216 	PCS 6	907692-216 	PCS 2	907694-216  L 704	PCS 5
907701-216 	PCS 8	907920-216  120x40x1029	PCS 2	908044-216  Ø33,7x679	PCS 4	908357-206 	PCS 2	909511  90x90x650	PCS 27	909519  50x380x380	PCS 27
929325  40x40x1080	PCS 1	929326  40x40x3x2095	PCS 1	980114  Ø4x20	PCS 8	980123  Ø7x60	PCS 16	980128  Ø7x40	PCS 16	980131  Ø6x60	PCS 68
A10200-2 	PCS 1		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS






- EN/AS Impact Area 66.7 m<sup>2</sup>
- - - Falling Space 73.8 m<sup>2</sup>
- Max Falling Height 1470 mm





























1:50


A




B





C




D






1:50


A




B




C




D





Max Falling Height 1470 mm



706475

707597  
x3

707600





1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet. Valitessasi välineen asennussuuntaa, huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle. Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolinen maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaa tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavaan kantavaan maainekseen. Iskua vaimentavan pintamateriaalin vahvuus määräytyy laskentakaavan perusteella, joka esitetään perustusohjeen lisäsivulla.
3. Välineen rungon pystystysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille, joissa ne on ryhmitelty kiinnitystavan mukaan. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoituksia.
4. Tarkasta, että väline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Syväperusteisissa välineissä on suoritettava **riittävä maan tiivistäminen** kaivantojen täytön yhteydessä.
5. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. När du väljer monteringsriktning måste du beakta eventuell exponering för solsken eller vind. Jämna ut underlaget och utför grundarbetet i enlighet med instruktionerna. Säkra att marken under fundamentet är tillräckligt komprimerad. Vid behov kan man ersätta jorden med krossad sten eller motsvarande bärande jordmaterial. Styrkan på det slagdämpande ytmaterialet bestäms med hjälp av beräkningsformeln som presenteras på fundamentinstruktionernas tilläggsida.
3. Monteringsanvisningarna till utrustningens stomme finns på sidan 6. Detaljerade bilder av installationen har samlats på separata instruktionssidor, där de har grupperats enligt monteringsmetod. Det finns specifika modulanvisningar till de komponenter som ska sättas fast i stommen. Följ de dimensioner som tillverkaren gett i monteringsanvisningarna.
4. Kontrollera att utrustningen står rakt och stabilt. För utrustningar med djupt fundament måste man komprimera jorden ordentligt när man fyller igen groparna.
5. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsstillbehör avlägsnats.


1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions. When deciding on the orientation of the product, pay attention to potential sun and wind loads. Level the ground and prepare the foundations as instructed. Make sure that the ground underneath the foundations is solidly packed. If necessary, replace soil with wood chips or some other sturdy material. The thickness of the safety surfacing should be calculated using the formula supplied with the mounting instructions.
3. Assemble the frame of the product in accordance with the instructions on page 6. Detailed instructions for the different mounting alternatives are shown in the supplement. Separate instructions are provided for the modular components that will be attached to the frame. Please follow the stated measurements carefully.
4. Make sure that the product is mounted straight and firmly into the ground. Remember to pack the soil carefully when refilling the excavation around deep-mounted structures.
5. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät und berücksichtigen Sie die vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände. Bei der Ausrichtung des Gerätes beachten Sie den möglichen Einfluss von starker Sonneneinstrahlung oder Wind. Ebenen Sie den Bereich und führen Sie die Fundamentarbeiten nach der Anleitung durch. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Fundamentteilen ausreichend verdichtet ist. Wenn nötig, muss das Untergrundmaterial durch Split oder ein anderes tragfähiges Material ausgetauscht werden. Die Stärke des stoßdämpfenden Oberflächenmaterials wird auf Grundlage einer Formel berechnet, die im Anhang der Anleitung für die Fundamente dargestellt ist.
3. Die Aufbauanleitung für den Rahmen des Gerätes finden Sie auf Seite 6. Detaillierte Bilder der Installation sind auf gesonderten Anleitungsseiten zusammengestellt, auf denen sie nach ihrer Befestigungsweise geordnet sind. Für die am Geräterahmen befestigten Komponenten gibt es besondere Modulanleitungen. Halten Sie die in der Installationsanleitung vom Hersteller genannten Maße ein.
4. Überprüfen Sie, dass das Gerät in Waage steht und sicher am Boden verankert ist. Bei Geräten mit Tiefenfundamenten muss der Boden beim Auffüllen des Aushubs ausreichend verdichtet oder betoniert werden.
5. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationswerkzeuge entfernt sind.


1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage. Tenir compte de l'exposition éventuelle aux forts rayons de soleil ou au vent lors du choix du sens de montage de l'équipement. Egaliser la surface de l'emplacement choisi et effectuer les travaux de fondation conformément aux instructions. S'assurer que le sol sous les pièces de fondation a été suffisamment compacté. Si besoin est, le sol de fondation doit être remplacé par des pierres concassées ou un matériau portant similaire. L'épaisseur du matériau de surface anti-choc est calculée selon la formule indiquée à la page supplémentaire des instructions de fondation.
3. Les instructions d'érection de l'ossature de l'équipement sont indiquées à la page 6. Les images détaillées du montage sont adjointes aux pages d'instruction séparées où elles sont groupées selon le mode de fixation. Des instructions modulaires séparées sont données pour les composants à fixer sur l'ossature. Respecter les mesures données par le fabricant dans les instructions de montage.
4. Vérifier que l'équipement est droit et que sa fondation est solide. Dans le cas des équipements dont la fondation se trouve sous le sol, le sol doit être suffisamment compacté lors du remplissage des trous.
5. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.


												
<p><b><math>h &lt; 600</math></b></p> <p>Without movement and therefore without Impact Area</p>	<p>Totally hard surfaces.</p> <p>Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.</p>	<p>E.g. concrete or asphalt</p> 										
<p><b><math>h &lt; 600</math></b></p> <p>With movement e.g. rocking</p>	<p>Materials with very limited impact attenuating properties.</p>	<p>E.g. wood</p> 										
<p><b><math>h &lt; 1000</math></b></p>	<p>Materials with significant impact attenuating properties.</p>	<p>fine gravel 0–8 mm</p>  <p>grass</p>  <p>unsorted sand</p> 										
<p><b><math>h &lt; 3000</math></b></p>	<p>Loose fill material</p> <p>E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10&lt;3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm</p>	 <table data-bbox="1021 1691 1332 1792"> <tr> <td><math>\underline{S}</math></td> <td><math>\underline{h}</math></td> </tr> <tr> <td>30 cm</td> <td>&lt; 2,0 m</td> </tr> <tr> <td>40 cm</td> <td>&lt; 3,0 m</td> </tr> </table>	$\underline{S}$	$\underline{h}$	30 cm	< 2,0 m	40 cm	< 3,0 m				
$\underline{S}$	$\underline{h}$											
30 cm	< 2,0 m											
40 cm	< 3,0 m											
	<p>Syntethic granulates</p> <table data-bbox="406 1892 758 2060"> <tr> <td><math>\underline{S}</math></td> <td><math>\underline{h}</math></td> </tr> <tr> <td>40 mm</td> <td>~&gt; 1,2...1,3 m</td> </tr> <tr> <td>50 mm</td> <td>~&gt; 1,5...1,7 m</td> </tr> <tr> <td>60 mm</td> <td>~&gt; 1,8...2,0 m</td> </tr> <tr> <td>70 mm</td> <td>~&gt; 2,1...2,5 m</td> </tr> </table> <p>Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.</p>	$\underline{S}$	$\underline{h}$	40 mm	~> 1,2...1,3 m	50 mm	~> 1,5...1,7 m	60 mm	~> 1,8...2,0 m	70 mm	~> 2,1...2,5 m	
$\underline{S}$	$\underline{h}$											
40 mm	~> 1,2...1,3 m											
50 mm	~> 1,5...1,7 m											
60 mm	~> 1,8...2,0 m											
70 mm	~> 2,1...2,5 m											

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL  
TO CHECK FOUNDATION




REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL  
TO CHECK FOUNDATION









DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6




DET 7



DET 8







**LAPPSET®**  
**BETON FOUNDATION**

**FOOT**

DATE: 27.10.2015

**1(1)**

② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10	PCS		PCS




905104




# LAPPSET® DEEP FOUNDATION

# FOOT

DATE: 15.5.2018


1(1)





①	909511	PCS	②	909519	PCS
		1			1
	90x90x650			50x380x380	
③	909637	PCS	④	909638	PCS
		4			8
	M10			Ø20/10.5	
⑤	909639	PCS	⑥	905104	PCS
		4			4
	M10x25			M10	

OPTION FOOT

①	911155	PCS			PCS
		1			
	90x90x650				



SLIDE OPTIONS

<p>706450 +1470</p> 	<p>706450-602 DARK BROWN          706450-603 LIGHT BROWN          706450-604 LIGHT GRAY</p>	
<p>706452 +870</p> 	<p>706452-602 DARK BROWN          706452-603 LIGHT BROWN          706452-604 LIGHT GRAY</p>	

WALL OPTIONS

<p>706371</p> 	<p>706371-701 BLUE          706371-702 YELLOW          706371-703 LIME          706371-704 DRARK GRAY          706371-705 LIGHT GRAY          706371-706 RED</p>	<p>706371-707 GREEN          706371-708 FUXIA</p>
---	--	---





# LAPPSET


80M






# SLIDE WOOD

DATE: 3.11.2017

2(5)

○ SLIDE	PCS	○ SLIDE	PCS	○ 706371	PCS	○ 706505	PCS	○ 901868	PCS	① 903093	PCS
	1		1		2		2		1		2
+1470		+870		15x345x750		35x70x730		Ø34x598		Ø8x90	
② 909876	PCS	③ 980100	PCS	④ 980128	PCS	⑤ 999561	PCS				
	2		12		11		1				
M8x40		Ø5x60		Ø7x40		10g					








# LAPPSET


## DEEP FOUNDATION

# SLIDE WOOD


DATE: 3.11.2017

4(5)


○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	○ 901879	PCS	⑥ 909210	PCS	⑦ 905051	PCS	⑧ 980128	PCS
	1		2		2		4		4		6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	




DET 6




Insert sheet metal IN to the plastic cover.




DET 7








DET 8







① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS









① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1





DET 2



Naulanauha kannatinlistan puolelle.  
Nail list to the bottom.



DET 3









BOOM OPTIONS		
706510	706510-602	DARK BROWN
	706510-603	LIGHT BROWN
	706510-604	LIGHT GRAY
45x120x1030		


DET 1



DET 2 M8x60  
 (909866)



DET 3




# LAPPSET


## DEEP FOUNDATION


# SLIDE WOOD

DATE: 22.5.2015

1(1)





SLIDE OPTIONS			
706450 +1470 	706450-602	DARK BROWN	
	706450-603	LIGHT BROWN	
	706450-604	LIGHT GRAY	
706452 +870 	706452-602	DARK BROWN	
	706452-603	LIGHT BROWN	
	706452-604	LIGHT GRAY	

WALL OPTIONS				
706371 	706371-701	BLUE	706371-707	GREEN
	706371-702	YELLOW	706371-708	FUXIA
	706371-703	LIME		
	706371-704	DRARK GRAY		
	706371-705	LIGHT GRAY		
	706371-706	RED		

# LAPPSET


# 80MD

## 80MD


DATE: 21.9.2016

2(5)


○ SLIDE +1470 PCS 1	○ SLIDE +870 PCS 1	○ 706371 15x345x750 PCS 2	○ 907692 PCS 2	○ 901868 Ø30x598 PCS 1	① 909876 M8x40 PCS 2
② 909256 Ø16/8.4 PCS 4	③ 907727 M10x40 PCS 2	④ 900727 M10x80 PCS 2	⑤ 980128 Ø7x40 PCS 15	⑥ 999561 GLUE 4101 ergo 10 g 10g PCS 1	




DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5



DET 6








# LAPPSET

## DEEP FOUNDATION

DATE: 21.9.2016

4(5)

○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	○ 901879	PCS	⑦ 909210	PCS	⑧ 905051	PCS	⑨ 980128	PCS
	1		2		2		4		4		6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	




# LAPPSET

## DEEP FOUNDATION


DATE: 21.9.2016

5(5)


DET 7




Insert sheet metal IN to the plastic cover.




DET 8




DET 9







① 706475	PCS	② 980128	PCS
	1		6
		Ø7x40	
③ 909256	PCS		PCS
	6		
		Ø16/8.4	
	PCS		PCS
	PCS		PCS






OPTIONS		
706475	706475-602	DARK BROWN
	706475-603	LIGHT BROWN
	706475-604	LIGHT GRAY




① 706746	PCS	② 909530	PCS
	1		4
45x640x701		55.9x127.5	
③ 900240	PCS	④ 980151	PCS
	4		4
Ø8x70		Ø16/8.4x1.6	
⑤ 905112	PCS		PCS
	4		
Ø22			
	PCS		PCS




WALL OPTIONS		
 706746 45x640x701	706746-605	DARK GRAY
	706746-606	GRAY
	706746-607	RED
	706746-608	BLUE
	706746-609	GREEN
	706746-610	YELLOW
	706746-611	LIME
	706746-612	FUXIA





① 706727	PCS	② 706744	PCS
	1		1
10x702x640		15x145x380	
③ 901570	PCS	④ 903176	PCS
	4		4
36x55x55			
⑤ 909855	PCS	⑥ 909850	PCS
	2		8
M8x35		M8x25	
⑦ 909256	PCS	⑧ 980150	PCS
	8		6
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑨ 909633	PCS	⑩ 980123	PCS
	4		4
M8		Ø7x60	
		⑪ 905112	PCS
			4
		Ø22	









### WALL OPTIONS



706727	706727-701	BLUE
	706727-702	YELLOW
	706727-703	LIME
	706727-704	DARK GRAY
	706727-705	LIGHT GRAY
	706727-706	RED
	706727-707	GREEN
	706727-708	FUXIA

### WALL OPTIONS


706744	706744	DARK GRAY
15x145x380		











WOODEN WALL OPTIONS

 706997 45x640x984	706997-605	DARK GRAY
	706997-606	GRAY
	706997-607	RED
	706997-608	BLUE
	706997-609	GREEN
	706997-610	YELLOW
	706997-611	LIME
	706997-612	FUXIA







DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5



DET 6






STAIRS OPTIONS +870

707191 	707191-602 DARK BROWN 707191-603 LIGHT BROWN 707191-604 LIGHT GRAY	
---	--	--

RAILING OPTIONS





RAILS 707146  15x145x1153	707146-701 BLUE 707146-702 YELLOW 707146-703 LIME 707146-704 DARK GRAY 707146-705 LIGHT GRAY 707146-706 RED	707146-707 GREEN 707146-708 FUXIA
---	--	--------------------------------------





POST 707145  43x93x717	707145-602 DARK BROWN 707145-603 LIGHT BROWN 707145-604 LIGHT GRAY	
---	--	--


POST OPTIONS

--	--	--

--	--	--

① 707191  +870	PCS 1	② 707145  43x93x717	PCS 2	③ 707146  15x145x1153	PCS 4	④ 900859  M8x90	PCS 2	⑤ 905104  M10	PCS 4	⑥ 909633  M8	PCS 2
⑦ 980123  Ø7x60	PCS 8	⑧ 980128  Ø7x40	PCS 15	⑨ 980152  Ø24/8.4x2	PCS 2		PCS		PCS		PCS





**Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:**

**1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit**

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

**2) Tuotekylttitarra**

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

**Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:**

**1) Produktskylt i metall**

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

**2) Självhäftande produktetikett**

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

**Product label is delivered by one of following ways:**

**1) Metal product label and screws**

- Fasten the label with screws.

**2) Label sticker**

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

**La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :**

**1) Plaque métallique et vis**

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

**2) Etiquette autocollante**

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

**Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:**


**1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben**






- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

**2) Aufkleber**

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.


HORIZONTAL



①	980123	PCS	②	909232	PCS
		32			4
	Ø7x60			8x120	
③	980128	PCS	④	980151	PCS
		24			4
	Ø7x40			Ø16/8.4	
⑤	900240	PCS	⑥	905112	PCS
		16			8
	8x70			Ø22	
⑦	905083	PCS			PCS
		4			
	Ø32				
		PCS			PCS
		PCS			PCS
①	707401	PCS	②	707407	PCS
		2			2
	45x120x1680			1540x800	
③	707410	PCS			PCS
		1			


HORIZONTAL

1:40



BOOM OPTIONS

707401




45x120x3280

- 602 DARK BROWN
- 603 LIGHT BROWN
- 604 LIGHT GRAY
- 605 DARK GRAY
- 606 GRAY
- 607 RED

- 608 BLUE
- 609 GREEN
- 610 YELLOW
- 611 LIME
- 612 FUXIA

NET OPTIONS


707407




3140x800

- 301 BLUE
- 302 RED
- 303 BEIGE
- 304 GRAY
- 305 BLACK
- 306 YELLOW


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5



DET 6














① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			


**\*Note:**  
No gaps between:  
8–25mm  
89–230mm

COLOR OPTIONS	
-701	BLUE
-702	YELLOW
-703	LIME
-704	DARK GRAY
-705	LIGHT GRAY
-706	RED
-707	GREEN
-708	FUXIA


GAME WALL OPTIONS


706766	706772	706308	707453
			
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
			
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
			
640x702	640x702	420x702	

DET 1







DET 2







① 900240	PCS		PCS
	2		
Ø8x70			
	PCS		PCS
	PCS		PCS





○ 707302	PCS	○ 707303	PCS
	1		1
○ 707304	PCS	○ 707305	PCS
	1		1
	PCS		PCS




	PCS		PCS
	PCS		PCS




①	901899	PCS	②	905051	PCS
		16			16
					
	M8x45			Ø24/8.4	
③	980150	PCS	④	905103	PCS
		16			16
					
	M8			PT-28/32-H	
⑥	903093	PCS	⑦	909256	PCS
		6			16
					
	Ø8x90			Ø16/8.4	
		PCS			PCS




DET 1





DET 2





DET 3




DET 4






OPTION 1. No wall on the sides




①	980128	PCS	②	909256	PCS
		4			4
	93x93x2150			Ø16/8.4	
③	908057	PCS	④	903093	PCS
		2			2
	Ø32/29-L5/30			Ø8x90	
⑤	900342	PCS	⑥	901900	PCS
		4			4
	M8x16			20.5x36.2x56	
⑦	909850	PCS	⑧	980150	PCS
		2			2
	M8x25			M8	
⑨	901182	PCS	⑩	901902	PCS
		2			4
	Ø11/M8x40			30.7x60.9x100	
		PCS			PCS
		PCS	○	908044	PCS
					2
				Ø33.7x679	
○	911529	PCS	○	907920	PCS
		1			1
		OR			

OPTION 2. Wall on either side (move vertical bar 70mm)









DET 1




DET 2






①	980122	PCS	②	980131	PCS
		14			10
					
	Ø5x30			Ø6x60	
③	980128	PCS	④	903093	PCS
		12			2
					
	Ø7x40			Ø8x90	
⑤	909230	PCS	⑥	905051	PCS
		2			2
					
	8x150			Ø24/8.4	
⑦	905103	PCS	⑧	906942	PCS
		2			2
					
	PT-28/32-H			IRR30601.5-3S	
		PCS			PCS
○	704868	PCS	○	707633	PCS
		2			1
					
	12x503x687			90x145x2855	
○	707653	PCS	○	929325	PCS
		1			1
					
	32x1130x2110			40x40x1080	
○	929326	PCS			PCS
		1			
					
	40x40x3x2095				


DET 1




DET 2




DET 3





DET 4




DET 5







①	900240	PCS	②	980106	PCS
		2			2
Ø8x70			Ø5x40		
③	907082	PCS			PCS
		1			
Ø8x70					
		PCS			PCS
		PCS			PCS
○	908357	PCS	○	900793	PCS
		1			1
○	903157	PCS			PCS
		1			
M14					
		PCS			PCS
		PCS			PCS


DET 1








DET 2






① 900240	PCS	② 900727	PCS
	1		1
Ø8x70		M10x80	
	PCS		PCS
③ 907688	PCS	③ 907701	PCS
	1		1
765		545	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS





○ 903112	PCS		PCS
	1		
L 750			



Sand 0.2–2 mm /  
 Gravel 2–8 mm

Concrete  
 500x500x300



① 905104	PCS		PCS
	8		
M10			

