




FLORA

























ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION


DATE: 29.4.2025


QFL0226



DATE: 29.4.2025


702286  65x65	PCS 1	705211-001  45x145x724	PCS 5	705238-001  93x93x2846	PCS 1	706891  45x145x724	PCS 5	707328-707  10x750x1290	PCS 1	707665  93x93x1846	PCS 1
708374-001  68x690x704	PCS 3	708437-001  93x93x200	PCS 3	708469-001  93x93x200	PCS 1	708767-001  45x145x1525	PCS 16	709315-001  93x93x450	PCS 7	711369-001  93x93x1846	PCS 6
711393-001  45x145x500	PCS 8	711509  45x145x500	PCS 1	711545  45x145x500	PCS 1	711547  45x145x500	PCS 1	711583-707  45x145x500	PCS 1	900240  93x93x1846	PCS 16
903093  93x93x1846	PCS 109	905051  45x145x500	PCS 8	908207-216  93x93x1846	PCS 1	909519  45x145x500	PCS 7	980100  93x93x1846	PCS 60	980114  93x93x1846	PCS 4
980128  93x93x1846	PCS 6	980131  93x93x1846	PCS 8	P13451  93x93x1846	PCS 8	P13455  93x93x1846	PCS 1	P13456  93x93x1846	PCS 1	P18959  93x93x1846	PCS 1
P18961  93x93x1846	PCS 1	P18962  93x93x1846	PCS 1		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS









Sand 0.2–2 mm



Gravel 2–8 mm














—— EN/AS Impact Area 0.6 m²
- - - - Falling Space 46.4 m²
Max Falling Height 0000 mm












DET 1 	DET 2 	DET 3 
DET 4 	DET 5 	DET 6 
DET 7 	DET 8 	DET 9 

















A




D







		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION




REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION






DET 1

1




1	708473	PCS	2	980110	PCS
		1		4	
			Ø4x35		
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS

DET 1




Ø4x35




1 708474 	PCS	2 980110  Ø4x35	PCS
	1		4
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1




Ø4x35






1 708472	PCS	2 980110 Ø4x35	PCS
	1		4
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1

Ø4x35












① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			


*Note:
No gaps between:
8–25mm
89–230mm

COLOR OPTIONS

–707 GREEN



GAME WALL OPTIONS			
711583	711584	711585	
			
640x702	640x702	640x702	
711593	711596	711634	
			
640x702	640x702	640x702	
DET 1	DET 2		
			



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben






- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


2) Aufkleber



- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.




① 900240	PCS	② 901570	PCS
	4		2
Ø8x70		36x55x55	
③ 980154	PCS	④ 905086	PCS
	1		1
Ø24/13		Ø44/13,5	
⑤ 905090	PCS	⑥ 905115	PCS
	1		1
Ø45		Ø30	
⑦ 909142	PCS	⑧ 980160	PCS
	1		2
M12x70		M8	
⑨ 909852	PCS		PCS
	2		
M8x30			
	PCS		PCS





① 708595  700x1100	PCS	② 980100  Ø5x60	PCS
	1		16
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1



Ø5x60