

































FINNO










ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 9.7.2025


Q19047





008986	PCS 4	702286	PCS 1	702339	PCS 1	705372-305	PCS 1	706428	PCS 8	706429-602	PCS 8
											
750x750		65x65		118x78		2440x1600		15x93x888		32x45x704	
706436-703	PCS 4	706439-602	PCS 17	706441-602	PCS 3	706443	PCS 8	706444-602	PCS 4	706453	PCS 6
											
10x640x702		L 704		93x93x1550		32x45x702		93x93x3200		15x145x600	
706475-602	PCS 1	706484-602	PCS 3	706531	PCS 20	706534	PCS 4	706535	PCS 4	706540-703	PCS 4
											
1387x1020x325		93x93x2150		FASTENER KIT		FASTENER KIT		FASTENER KIT		20x702x415	
706541	PCS 1	706542	PCS 1	706557	PCS 4	706607	PCS 1	706669-602	PCS 1	706788-602	PCS 4
											
FASTENER KIT		FASTENER KIT		FASTENER KIT		FASTENER KIT		93x93x2400		93x93x3700	
706810-602	PCS 4	706945	PCS 2	707255-611	PCS 2	707260-305	PCS 2	707268	PCS 1	707285-305	PCS 1
											
93x93x2650				45x120x2480		2375x600				1600x2305	
707287	PCS 1	707288-305	PCS 1	707294-611	PCS 3	707295-611	PCS 1	707502-602	PCS 1	707511	PCS 1
											
		L 2305		70x120x2304		L 2304		70x120x2464			
707732	PCS 22	900240	PCS 92	901902	PCS 2	901916	PCS 1	903093	PCS 92	905138	PCS 11
											
FASTENER KIT		Ø8x70		30.7x60.9x100		L 650		Ø8x90		GRAY	


905196  GRAY	PCS 11	905838-216  L 1060	PCS 2	907694-216  L 704	PCS 23	907695-216 	PCS 1	907701-216 	PCS 22	907817-216  L 2554	PCS 1
907920-216  DIAG.	PCS 1	909256  Ø16/8.4	PCS 20	909511  90x90x650	PCS 17	909519  50x380x380	PCS 21	911155  90x90x650	PCS 3	980114  Ø4x20	PCS 8
980123  Ø7x60	PCS 24	980131  Ø6x60	PCS 44		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



—— EN/AS Impact Area 65 m²
- - - - Falling Space 66 m²









- EN/AS Impact Area 65 m²
- - - - Falling Space 66 m²
- Max Falling Height 2190 mm











<p>DET 1</p> <p>M10</p> <p>905104</p>	<p>DET 2</p> <p>905138</p> <p>Ø6x60 (980131)</p> <p>905196</p>	<p>DET 3</p> <p>Pre drilling Ø4mm ↓ 30mm</p> <p>Ø16/8.4 (909256)</p> <p>Ø7x60 (980123)</p>
<p>DET 4</p> <p>Ø8x90 (903093)</p>	<p>DET 5</p> <p>Ø7x60 (980123)</p> <p>706453</p>	<p>DET 6</p> <p>Ø8x90 (903093)</p> <p>707288</p>
<p>DET 7</p> <p>PRE-DRILL HOLE. Ø5 ↓ 40</p> <p>907694</p> <p>Ø8x70 (900240)</p>	<p>DET 8</p> <p>Pre-drill hole. Ø6 ↓ 60</p> <p>100</p> <p>22.5°</p>	<p>DET 9</p> <p>M10x80 (900727)</p>
<p>DET 10</p> <p>25</p>	<p>DET 11</p> <p>PRE-DRILL HOLE. Ø5 ↓ 40</p> <p>Ø8x70 (900240)</p>	









1:50


A




B





C




D






1:50


A




B





C




D






1:50


(A)




(B)






(C)



(D)









LAPPSET®
BETON FOUNDATION

FOOT

DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10	PCS		PCS




905104

LAPPSET® DEEP FOUNDATION

FOOT

DATE: 15.5.2018


1(1)




①	909511	PCS	②	909519	PCS
		1		1	
	90x90x650		50x380x380		
③	909637	PCS	④	909638	PCS
		4		8	
	M10		Ø20/10.5		
⑤	909639	PCS	⑥	905104	PCS
		4		4	
	M10x25		M10		





OPTION FOOT


①	911155	PCS		PCS
		1		
	90x90x650			




① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS









① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1






DET 2




Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.




DET 3






① 900240	PCS	② 900342	PCS
	4		2
Ø8x70		M8x16	
③ 901900	PCS	④ 901939	PCS
	2		1
20.5x36.2x56		M12x70	
⑤ 909850	PCS	⑥ 909633	PCS
	1		1
M8x25		M8	
⑦ 901182	PCS	⑧ 901902	PCS
	1		2
Ø11/M8x40		30.7x60.9x100	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 907829	PCS	○ 907698	PCS
	1		1
Ø33,7x1454		Ø33,7x2054	
○ 907817	PCS	○ 907695	PCS
	1		1
Ø33,7x2554			


DET 1




DET 2



DET 3



DET 4







LAPPSET® DEEP FOUNDATION



POLE



DATE: 15.5.2014

1(1)




①	905086	PCS	②	909214	PCS
		1			1
	Ø44/13.5		M12x50		
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS






WALL OPTIONS		
706540	706540-701	BLUE
	706540-702	YELLOW
	706540-703	LIME
	706540-704	DARK GRAY
	706540-705	LIGHT GRAY
	706540-706	RED
	706540-707	GREEN
	706540-708	FUXIA
20x702x415		


DET 1





DET 2





DET 3





OPTIONS		
706475	706475-602	DARK BROWN
	706475-603	LIGHT BROWN
	706475-604	LIGHT GRAY






① 706428	PCS	② 706429	PCS
	4		4
15x93x888.5		32x45x705	
③ 900850	PCS	④ 907911	PCS
	8		8
M6		M6x12	
⑤ 980123	PCS	⑥ 980128	PCS
	8		12
Ø7x60		Ø7x40	
	PCS		PCS
	PCS		PCS




STRIP OPTIONS



706429









32x45x705

706429-602	DARK BROWN
706429-603	LIGHT BROWN
706429-604	LIGHT GRAY






① 706453	PCS	② 707255	PCS
	5		2
15x145x600		45x120x2480	
③ 707260	PCS	④ 905083	PCS
	2		4
2375x600		Ø32	
⑤ 980151	PCS	⑥ 909232	PCS
	4		4
Ø16/8.4		8x120	
⑦ 905112	PCS	⑧ 900240	PCS
	4		16
Ø22		Ø8x70	
⑨ 980123	PCS	⑩ 980128	PCS
	20		10
Ø7x60		Ø7x40	
⑪ 980160	PCS	⑫ 901899	PCS
	20		20
M8		M8x45	
	PCS		PCS
	PCS		PCS



NET OPTIONS

707260




2375x600

- 707260-301 BLUE
- 707260-302 RED
- 707260-303 BEIGE
- 707260-304 GRAY
- 707260-305 BLACK
- 707260-306 YELLOW

RAILING OPTIONS


707255



45x120x2480


- 707255-605 DARK GRAY
- 707255-606 GRAY
- 707255-607 RED
- 707255-608 BLUE
- 707255-609 GREEN
- 707255-610 YELLOW
- 707255-611 LIME
- 707255-612 FUXIA

DET 1




DET 2


Note:
in side
Bridge




DET 3




DET 4






DET 5




DET 6




① 707285  1600x2305	PCS 1	② 900240  Ø8x70	PCS 20
③ 980128  Ø7x40	PCS 5	④ 980123  Ø7x60	PCS 10
	PCS		PCS
	PCS		PCS

1:25



NET OPTIONS


707285




1600x2305


- | | |
|------------|--------|
| 707285-301 | BLUE |
| 707285-302 | RED |
| 707285-303 | BEIGE |
| 707285-304 | GREY |
| 707285-305 | BLACK |
| 707285-306 | YELLOW |

DET 1




DET 2






① 705372	PCS	② 900240	PCS
	1		20
1600x2440		Ø8x70	
③ 980128	PCS	④ 980123	PCS
	6		12
Ø7x40		Ø7x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

1:25



NET OPTIONS


705372




1600x2440

- | | |
|------------|--------|
| 705372-301 | BLUE |
| 705372-302 | RED |
| 705372-303 | BEIGE |
| 705372-304 | GREY |
| 705372-305 | BLACK |
| 705372-306 | YELLOW |

DET 1





DET 2








INFO:


Asennusmitta /
Installation
dimension





① 900240	PCS	② 900727	PCS
	1		1
Ø8x70		M10x80	
	PCS		PCS
③ 907688	PCS	③ 907701	PCS
	1		1
765		545	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.