




FITNESS







































ASENNUSOHJE MONTERINGSANSVISNING INSTALLATION INSTRUCTION AUFBAUANLEITUNG NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 5.6.2025



Q15544-1







DATE: 5.6.2025


702341  90x50 PCS 1 <td> 709741  118x78 PCS 1 <td> 710040  118x78 PCS 1 <td> 710486  Ø16x974 PCS 2 <td> 900965  M10 PCS 12 <td> 901302  Ø20/10.5x2 PCS 16 </td></td></td></td></td>	709741  118x78 PCS 1 <td> 710040  118x78 PCS 1 <td> 710486  Ø16x974 PCS 2 <td> 900965  M10 PCS 12 <td> 901302  Ø20/10.5x2 PCS 16 </td></td></td></td>	710040  118x78 PCS 1 <td> 710486  Ø16x974 PCS 2 <td> 900965  M10 PCS 12 <td> 901302  Ø20/10.5x2 PCS 16 </td></td></td>	710486  Ø16x974 PCS 2 <td> 900965  M10 PCS 12 <td> 901302  Ø20/10.5x2 PCS 16 </td></td>	900965  M10 PCS 12 <td> 901302  Ø20/10.5x2 PCS 16 </td>	901302  Ø20/10.5x2 PCS 16				
902195  150x50x50 PCS 4 <td> 902232  M10x55 PCS 2 <td> 902233  M10x30 PCS 2 <td> 904450  M16x170 PCS 12 <td> 906006  Ø64/36,4x59 PCS 4 <td> 910365-224  1060 PCS 2 </td></td></td></td></td>	902232  M10x55 PCS 2 <td> 902233  M10x30 PCS 2 <td> 904450  M16x170 PCS 12 <td> 906006  Ø64/36,4x59 PCS 4 <td> 910365-224  1060 PCS 2 </td></td></td></td>	902233  M10x30 PCS 2 <td> 904450  M16x170 PCS 12 <td> 906006  Ø64/36,4x59 PCS 4 <td> 910365-224  1060 PCS 2 </td></td></td>	904450  M16x170 PCS 12 <td> 906006  Ø64/36,4x59 PCS 4 <td> 910365-224  1060 PCS 2 </td></td>	906006  Ø64/36,4x59 PCS 4 <td> 910365-224  1060 PCS 2 </td>	910365-224  1060 PCS 2				
910405  90x90x30 PCS 3 <td> 910410-222  90x90x2720 PCS 3 <td> 910415  Ø16/12,5-14x17 PCS 78 <td> 911149  M10x110 PCS 8 <td></td> PCS <td></td> PCS </td></td></td>	910410-222  90x90x2720 PCS 3 <td> 910415  Ø16/12,5-14x17 PCS 78 <td> 911149  M10x110 PCS 8 <td></td> PCS <td></td> PCS </td></td>	910415  Ø16/12,5-14x17 PCS 78 <td> 911149  M10x110 PCS 8 <td></td> PCS <td></td> PCS </td>	911149  M10x110 PCS 8 <td></td> PCS <td></td> PCS						


—— EN/AS Impact Area 22 m2
- - - - Falling Space 22 m2






 Ø16 $\downarrow > 130$ 		 Pre-drill hole Ø10 $\downarrow$ 90 (x4) 
		



- EN/AS Impact Area 22 m2
- - - - Falling Space 22 m2
- Max Falling Height (EN16630) 1430 mm
- Max Falling Height (EN1176) 2430 mm








DET 1  910405		




DATE: 5.6.2025

1:50



B




D



Max Falling Height





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.



Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.

①	SIGN	PCS	②	905390	PCS
		1			4
	118x78			Ø4,8x28	

