


# LAPPSET®












## SPORT


ASENNUSOHJE  
MONTERINGSANSVISNING  
INSTALLATION INSTRUCTION  
AUFBAUANLEITUNG  
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 29.8.2025

### Q14997-2




702286	PCS	705345-602	PCS	705432-704	PCS	706923	PCS	707886	PCS	707896	PCS
	1		2		1		1		1		1
65x65		118x118x1520		19xØ400							
904450	PCS	905104	PCS	905780	PCS	905830	PCS	905838-217	PCS	906316	PCS
	8		8		2		2		1		1
M16x170		M10		120x120x150		123x123x40		L 1060		20x200x300	
908476-205	PCS	909256	PCS	980104	PCS	980114	PCS	980123	PCS		PCS
	1		8		2		4		16		
SURFACE		Ø16/8.4		Ø5x90		Ø4x20		Ø7x60 A2			
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS




DET 1


$\varnothing 16 \downarrow > 130$




DET 2



DET 3






DET 4







DET 6



Area of Movement 15.9 m<sup>2</sup>  
Training Space 4.5 m<sup>2</sup>  
Max Falling Height 340 mm








<p>DET 1</p>  <p>Ø5x90 (980104)</p> <p>905830</p> <p>Place the logo laterally</p>	<p>DET 2</p>  <p>Ø16/8.4 (909256)</p> <p>Ø7x60 (980123)</p>	







$h < 1000$

Totally hard surfaces or materials with very limited impact attenuating properties.

Totally hard surfaces.  
E.g. concrete or asphalt



Case by case risk assessment is needed including e.g. evaluation whether there is forced movement, what is the intended exercise and where will the product be installed.


Materials with very limited impact attenuating properties.  
E.g. wood




$h < 1200$

Materials with significant impact attenuating properties.

fine gravel 0–8 mm



Unsorted sand/ topsoil



$h < 1500$


Lawn



$h < 3000$

Loose fill material


E.g.  
sand/gravel 0,25...8 mm  $D_{60}/D_{10} < 3,0$   
Woodchips 5...30 mm  
bark 20...80 mm



$\underline{S}$	$\underline{h}$
30 cm	$< 2,0$ m
40 cm	$< 3,0$ m

Syntetic granulates


$\underline{S}$	$\underline{h}$
40 mm	$\sim > 1,2...1,3$ m
50 mm	$\sim > 1,5...1,7$ m
60 mm	$\sim > 1,8...2,0$ m
70 mm	$\sim > 2,1...2,5$ m




Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.

DET 1


$\varnothing 16 \downarrow > 130$




DET 2




DET 3









DET 4




DET 5




DET 6




DET 13




DET 14



DET 15














DET 16




DET 17

DET 18







DET 31




DET 32




DET 33




DET 34




DET 35




DET 36




DET 37




DET 38




DET 39



DET 40



DET 41









DET 42

# LAPPSET SPORT


# BASE

DATE: 15.8.2017


8(10)




DET 49




DET 50




DET 51




DET 52



DET 53



DET 54



# LAPPSET SPORT


# BASE

DATE: 29.4.2015

10(10)


DET 55

STEELNET Ø6 #150  
(1400x2100)  
Concrete  
1500X2200X200 K30




NOTE!  
HOX!


DET 56




DET 57




DET 58




DET 59




DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6




DET 7




DET 8




DET 9




DET 10




DET 11




DET 12




DET 13




DET 14




DET 15




DET 16




DET 17




DET 18




DET 19




DET 20




DET 21









DET 22




DET 23




DET 24




DET 31




DET 32




DET 33




DET 34




DET 35




DET 36




DET 37




DET 38




DET 39




DET 40















DET 41




DET 42









DET 55




DET 56




DET 57




DET 58



DET 59



DET 60



## Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

### 1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

### 2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

## Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

### 1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

### 2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

## Product label is delivered by one of following ways:

### 1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

### 2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

## La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

### 1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

### 2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


## Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:




### 1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben



- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


### 2) Aufkleber



- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.



①	901302	PCS	②	901487	PCS
		4			4
	Ø20/10,5			M10x40	
③	909628	PCS	④	980161	PCS
		4			4
				M10	
	M10x100				
⑤	707750	PCS			PCS
		1			
	20x400x640				






①	901302	PCS	②	901487	PCS
		3			3
	Ø20/10,5		M10x40		
③	909628	PCS	④	980161	PCS
		4			3
			M10		
	M10x100				
⑤	707750	PCS			PCS
		1			
	20x400x640				

Ø20/10,5

M10x40


570



320




35 Nm


M10x100




Safety surface

In case of concrete block






① 902532	PCS	② 909638	PCS
	4		4
10x60		Ø20/10,5	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1

IF MOUNTED ON OWN  
CONCRETE BASE, SLAB SIZE  
100x900x900.





**LAPPSET®**  
**BETON FOUNDATION**

**FOOT**

DATE: 27.10.2015

**1(1)**

② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10	PCS		PCS



905104