


















FINNO

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 5.9.2025


Q19280







702286  65x65	PCS 1	703332  L 2850	PCS 3	706481-704  83x83x10	PCS 9	706531 	PCS 9	706662  93x93x2600	PCS 3	706669  93x93x2400	PCS 3		
707295  L 2304	PCS 6	707374  L 1504	PCS 6	903093  Ø8x90	PCS 96	905051  Ø24/8.4	PCS 56	905066  S30H	PCS 56	909232  8x120	PCS 56		
909519  50x380x380	PCS 9	911155  90x90x650	PCS 9	980107  Ø6x60	PCS 18	980114  Ø4x20	PCS 4	980128  Ø7x40	PCS 112	P10563  L 2900	PCS 28		
P15316 	PCS 12	P15980-704  10x598x3000	PCS 3	P17751-704  10x598x3000	PCS 1	P17755-704  10x598x3000	PCS 2	P19453-704  10x598x2400	PCS 1	P19454-704  10x598x2400	PCS 3		
P19458-704  10x598x2400	PCS 2	P19462-704  10x376x3000	PCS 1	P19464-704  10x376x2400	PCS 1		PCS		PCS		PCS		
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



Grid size = 1000mm



0 1:50 2











		










DET 1 	DET 2 	DET 3 	DET 4 
DET 5  If beam is fixed closer than 20 cm from the post upper end, remember to make pre-drilled holes.			
DET 6 DRILL PRE-HOLES Ø5 			






1:50


A




D





1:40





Start installing/positioning the roof plates from the middle towards the ends. Ensure that plate holes are align with the beams before final fixing. Pre-drill Ø5 mm holes through the roof plate holes to the roof beams.





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:


1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben


- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.



② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS




905104

LAPPSET®
DEEP FOUNDATION

FOOT

DATE: 15.5.2018

1(1)



① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
90x90x650		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS	⑥ 905104	PCS
	4		4
M10x25		M10	
OPTION FOOT			
① 911155	PCS		PCS
	1		
90x90x650			