


LAPPSET®


















FINNO

A SENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION







DATE: 9.8.2016

Q10193-2





003100	PCS 2	003104	PCS 1	005050	PCS 1	005051	PCS 2	701876-603	PCS 2	702286	PCS 1
											
				35m		M20		L 3600		90x50	
902487	PCS 1	903113	PCS 4	903696	PCS 1	905081	PCS 1	905090	PCS 24	905104	PCS 32
											
65x65				3m		1,5m		Ø45		M10	
905115	PCS 24	905139	PCS 4	905197	PCS 4	909228	PCS 24	909319	PCS 10	909506	PCS 4
											
Ø30		BLACK		BLACK		12x80		10mm		Ø3.5x13	
909664	PCS 1	909857	PCS 2	909858	PCS 8	909859	PCS 6	909860	PCS 2	980131	PCS 16
											
		20x100		M20		Ø37/21		M20x500		6x60	
980154	PCS 24	P02163-603	PCS 2	PK0565	PCS 1		PCS		PCS		PCS
											
Ø24/13		L 4650		L 5830							
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



AS Impact Area 78–130 m²
Max falling height 1100 mm.




EN Impact area 77.9 m²


Max Falling Height 1100 mm









DET 1




DET 2




DET 3




DET 2B





DET 4




DET 5




DET 6





DET 7



DET 8







 LAPPSET®
BETON FOUNDATION


FOOT
DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS



905104



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.