


LAPPSET®

FINNO

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 19.9.2025


Q15106-6




DATE: 8.10.2020

[illegible]



EN/AS Impact Area 30.3 m2



Ø16 $\downarrow$ > 130




Ø16 $\downarrow$ > 130




M10
(905104)

905780




Ø7x60
(980123)

Ø16 / 8.4
(909256)




M10
(905104)


906557







Ø7x60
(980123)





Ø16 / 8.4
(909256)
















DET 1 		DET 2 	
DET 3 			
		DET 4 	




												
h < 1000	Totally hard surfaces or materials with very limited impact attenuating properties. Case by case risk assessment is needed including e.g. evaluation whether there is forced movement, what is the intended exercise and where will the product be installed.	Totally hard surfaces. E.g. concrete or asphalt  Materials with very limited impact attenuating properties. E.g. wood 										
h < 1200	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  Unsorted sand/ topsoil 										
h < 1500		Lawn 										
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 <u>S</u> 30 cm 40 cm <u>h</u> < 2,0 m < 3,0 m										
	Syntethic granulates <table><tr><td><u>S</u></td><td><u>h</u></td></tr><tr><td>40 mm ~></td><td>1,2...1,3 m</td></tr><tr><td>50 mm ~></td><td>1,5...1,7 m</td></tr><tr><td>60 mm ~></td><td>1,8...2,0 m</td></tr><tr><td>70 mm ~></td><td>2,1...2,5 m</td></tr></table> Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	<u>S</u>	<u>h</u>	40 mm ~>	1,2...1,3 m	50 mm ~>	1,5...1,7 m	60 mm ~>	1,8...2,0 m	70 mm ~>	2,1...2,5 m	
<u>S</u>	<u>h</u>											
40 mm ~>	1,2...1,3 m											
50 mm ~>	1,5...1,7 m											
60 mm ~>	1,8...2,0 m											
70 mm ~>	2,1...2,5 m											

DET 1


Ø16 ↓ > 130




DET 2




DET 3



DET 4




DET 5




DET 6


DET 7




DET 8




DET 9




DET 10




DET 11




DET 12




DET 13




DET 14



DET 15









DET 16



DET 17

DET 18



DET 25

705412

905743

M10

DET 26

Esireikä / Pre-drill hole.

Ø10 ↓ 90

35 Nm

M10x100

Betoni / Concrete K30.

Safety surface

>100

DET 27

905743

M10x100
(909628)

DET 28

705096

906140

M10

DET 29

Esireikä / Pre-drill hole.

Ø10 ↓ 90

35 Nm

M10x100


Betoni / Concrete K30.

Safety surface


>100

DET 30


DET 31




DET 32




DET 33




DET 34




DET 35




DET 36




DET 37




DET 38




DET 39









DET 40




DET 41




DET 42




DET 49




DET 50




DET 51




DET 52



DET 53




DET 54




DET 55

STEELNET Ø6 #150
(1400x2100)
Concrete
1500X2200X200 K30




NOTE!
HOX!


DET 56




DET 57




DET 58




DET 59




DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6




DET 7




DET 8




DET 9




DET 10




DET 11




DET 12




DET 13




DET 14




DET 15




DET 16









DET 17




DET 18




DET 19 M10x40 (901487) Ø20/10.5x2 (901302) M10 (909637)	DET 20 M10x35 (902252) 19x21x25 (903193) Ø20/10.5x2 (901302) M10 (909637)
DET 21 Muoviosan sijoitus (903193) Position of the plastic piece	DET 22 705433 705434 Ø8x70 (900240)
DET 23 Ø32 (905083) Ø16/8.4 (980151) Ø22 (905112) M8x75 (909203) M8	DET 24 705433 705434 Ø8x70 (900240)




DET 31




DET 32




DET 33




DET 34




DET 35




DET 36




DET 37




DET 38




DET 39




DET 40




DET 41




DET 42




DET 43




DET 44




DET 45




DET 46




DET 47




DET 48




DET 49




DET 50




DET 51




DET 52









DET 53




DET 54




DET 55  30 906632	DET 56  Ø6x60 (980131) 906632
DET 57  Ø8x70 900240	DET 58  395
DET 59  Ø5x40 980102 915305	DET 60

② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS



905104



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.



Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:




1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben


- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.



2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.


①	SIGN	PCS	②	905390	PCS
		1			4
	118x78			Ø4,8x28	



①	SHEET METAL	PCS	②	980114	PCS
		1			4
	118x78x0.7			Ø4x20	




Example installation !
Esimerkki asennus !





Example installation !
Esimerkki asennus !

Example installation !
Esimerkki asennus !



Example installation !
Esimerkki asennus !



Example installation !
Esimerkki asennus !