






























FLORA



ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 30.9.2025


QFL0432-1





702286  65x65	PCS 1	702339  118x78	PCS 1	705197-614  45x145x724	PCS 3	705203-614  	PCS 2	705206-614  93x93x2146	PCS 6	705211-614  45x145x724	PCS 18
705214-614  45x145x724	PCS 2	705217-614  93x93x2250	PCS 2	705230-614  	PCS 2	705236-614  93x93x3138	PCS 4	705238-614  93x93x2846	PCS 4	705258-614  	PCS 3
705270-614  	PCS 1	705308-614  	PCS 1	705368-614  	PCS 1	705507-614  	PCS 2	705511  	PCS 4	706541   	PCS 1
706542  	PCS 1	706546  	PCS 1	706556  	PCS 2	706596-303  755x755	PCS 2	706609  	PCS 1	706646  12x686x1660	PCS 1
706780-303 	PCS 1	707341-303  1520x705	PCS 1	707349  	PCS 1	707584  55x120x2480	PCS 2	707604-303  685x2394	PCS 2	707607  32x95x612	PCS 17
707608-303  Ø16x2374	PCS 2	707876  	PCS 1	708046  	PCS 1	900240  Ø8x70	PCS 16	901902  30.7x60.9x100	PCS 4	901916  L 650	PCS 1
903093  Ø8x90	PCS 88	905104  M10	PCS 68	907694-216  L 704	PCS 5	907695-216 	PCS 1	907698-216  L 2054	PCS 1	907770  2x35/40x1659	PCS 2



909519	PCS	909521	PCS	980114	PCS		PCS		PCS		PCS
	1		17		8						
380x380x50				Ø4x20							
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



- EN/AS Impact Area 53 m²
- - - Falling Space 53 m²
Max Falling Height 1970 mm




 <p>The drawing shows a technical view of a lighting fixture assembly. It features a central vertical post with three horizontal arms extending from it. Each arm holds a light bulb. The top of the fixture is secured with a cap or cover. Two labels are present: 'M10' points to a screw or fastener on the right side, and '905104' points to a component on the right side. In the top left corner of the drawing area, there is a small circular symbol with three curved lines inside, possibly representing a lens or a specific part of the fixture.</p>	








DET 1



DET 2



NOTE:

Walls contain
floor boom 705211.

HUOM:



Seinät sisältävät
lattia puomin 705211.

DET 3

DET 4


DET 5

DET 6




1:50


(A)




(B)







(C)





(D)











1:50


A




B





C




D












① 706443	PCS	② 705257	PCS
	2		1
32x45x702		32x750x750	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS




DET 1




DET 2




DET 3






① 705260	PCS	② 903093	PCS
	1		10
WALL		Ø8x90	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1



DET 2



DET 3




LAPPSET



DEEP FOUNDATION

SLIDE WOOD

DATE: 22.5.2015

1(1)






LAPPSET®
DEEP FOUNDATION


705308

DATE: 6.10.2023

1(5)








SLIDE OPTIONS

<p>+1470</p> 	<p>705307-001 NATURAL 705307-614 FLORA BROWN</p>	


WALL OPTIONS

<p>706371</p> 	<p>706371-707 GREEN</p>	
---	-------------------------	--


○ SLIDE	PCS	○ 706371	PCS	○ 706505	PCS	○ 901868	PCS	① 903093	PCS	② 909876	PCS
	1		2		2		1		2		2
+1470		15x345x750		35x70x730		Ø34x598		Ø8x90		M8x40	
③ 980100	PCS	④ 980128	PCS	⑤ 999561	PCS						
	12		11		1						
Ø5x60		Ø7x40		10g							




DET 1




DET 2




DET 3



DET 4



DET 5








LAPPSET


DEEP FOUNDATION

705308


DATE: 6.10.2023

4(5)


○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	○ 901879	PCS	⑥ 909210	PCS	⑦ 905051	PCS	⑧ 980128	PCS
	1		2		2		4		4		6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	




DET 6




Insert sheet metal IN to the plastic cover.







DET 7




DET 8






① 705643	PCS	② 705367	PCS
	6		1
		95x1005x1365	
③ 902439	PCS	④ 902474	PCS
	1		1
⑤ 905103	PCS	⑥ 909256	PCS
	12		12
PT-28/32-H		Ø16/8.4	
⑦ 980161	PCS	⑧ 980165	PCS
	12		12
M10		Ø24/13	
⑨ 980128	PCS		PCS
	12		
Ø7x40			



400




+1470


+0

980


DET 1




DET 2




DET 3













① 705487	PCS	② 905051	PCS
	2		4
45x120x590		Ø24/8.4	
③ 905066	PCS	④ 909232	PCS
	4		4
S30H		8x120	
	PCS		PCS
	PCS		PCS




DET 1






① 900240	PCS	② 900342	PCS
	4		2
Ø8x70		M8x16	
③ 901900	PCS	④ 901939	PCS
	2		1
20.5x36.2x56		M12x70	
⑤ 909850	PCS	⑥ 909633	PCS
	1		1
M8x25		M8	
⑦ 901182	PCS	⑧ 901902	PCS
	1		2
Ø11/M8x40		30.7x60.9x100	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
⑨ 907829	PCS	⑩ 907698	PCS
	1		1
Ø33,7x1454		Ø33,7x2054	
⑪ 907817	PCS	⑫ 907695	PCS
	1		1
Ø33,7x2554			


DET 1




DET 2



DET 3



DET 4







LAPPSET® DEEP FOUNDATION



POLE


DATE: 15.5.2014







1(1)




①	905086	PCS	②	909214	PCS
		1			1
	Ø44/13.5		M12x50		
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS








① 901902	PCS 4	② 980128	PCS 2
			
30x61x100		Ø7x40	
③ 980123	PCS 4	④ 900240	PCS 4
			
Ø7x60		Ø8x70	
⑤ 901900	PCS 4	⑥ 909633	PCS 2
			
20.5x36.2x56		M8	
⑦ 909850	PCS 2	⑧ 900342	PCS 4
			
M8x25		M8x16	
⑨ 901182	PCS 2	○ 907694	PCS 1
			
Ø11/M8x40		L 704	
○ 706473	PCS 1	○ 706780	PCS 1
			
+1470		+1970	




OPTIONS

	-301	BLUE
	-302	RED
	-303	BEIGE
	-304	GRAY
	-305	BLACK
	-306	YELLOW


DET 1





DET 2





DET 3






① 706596	PCS	② 980123	PCS
	1		8
755x755		Ø7x60	
	PCS	③ 909256	PCS
			8
		Ø16/8.4	
	PCS		PCS
	PCS		PCS











NET OPTIONS

706596




- | | |
|------------|--------|
| 706596-301 | BLUE |
| 706596-302 | RED |
| 706596-303 | BEIGE |
| 706596-304 | GRAY |
| 706596-305 | BLACK |
| 706596-306 | YELLOW |




① 909256	PCS	② 980152	PCS
	10		10
Ø16/8.4x1.6		Ø24/8.4x2	
③ 909850	PCS	④ 909633	PCS
	10		10
M8x25		M8	
	PCS	⑤ 980131	PCS
			10
		Ø6x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 907770	PCS	○ 706646 + grips	PCS
	2		1
2x35/40x1659			
	PCS		PCS


DET 1



DET 2






DET 3



DET 1


DET 2



① 707341  1520x705	PCS 1	② 900240  Ø8x70	PCS 40
③ 980123  Ø7x60	PCS 8	④ 980128  Ø7x40	PCS 4
	PCS		PCS


NET OPTIONS

707341





1520x705


707341-301	BLUE
707341-302	RED
707341-303	BEIGE
707341-304	GREY
707341-305	BLACK




DET 1



DET 2





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber


- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.







LAPPSET® FASTENER KIT



707876

DATE: 5.5.2016

1(2)



① 900240  Ø8x70	PCS 16	② 905090  Ø45	PCS 4
③ 905115  Ø30	PCS 4	④ 909223  12x130	PCS 4
⑤ 909256  Ø16/8.4x1.6	PCS 68	⑥ 909633  M8	PCS 68
⑦ 909867  M8x70	PCS 20	⑧ 909876  M8x40	PCS 48
⑨ 980123  Ø7x60	PCS 20	⑩ 980128  Ø7x40	PCS 10
⑪ 980154  Ø24/13	PCS 4	⑫ 908295  82x40x17x3	PCS 34
○ 707584  55x120x2480	PCS 2	○ 707604  685x2394	PCS 2
○ 707607  32x95x612	PCS 17	○ 707608  Ø16x2374	PCS 2




LAPPSET® FASTENER KIT

707876


DATE: 5.5.2016

2(2)


DET 1




DET 2




DET 3




DET 6




DET 4





DET 5



NOTE:
TWO END GAPS 55mm,
CENTER GAPS 35mm
HUOM:
KAKSI PÄÄTY RAKOA 55mm,
KESKI RAOT 35mm



①	904336	PCS	②*	906746	PCS
		9			9
					
	Ø6x20		Size L, Grey		
③	902232	PCS	④	905090	PCS
		9			9
					
	M10x55		Ø45		
⑤	901302	PCS	⑥	909637	PCS
		9			9
					
	Ø20/10.5		M10		
⑦	905115	PCS			PCS
		9			
					
	Ø30				
		PCS			PCS
		PCS			PCS
○	706646	PCS			PCS
		1			
					
	12x686x1660				
		PCS			PCS

HUOM!


Otepalan asennus, säätö tai paikan vaihto.
Säätömahdollisuus (90°,180°,270°).

Jos asennetun otepalan suuntaa- tai paikkaa halutaan muuttaa. Irrota otepalan kiinnityspultti ja otepala, käännä tai vaihda. Siirrä tarvittaessa tappi oikeaan upotusreikään. Asenna avatut osat paikoilleen ja lopuksi kiinnitä muovitulppa Ø30 paikoilleen kaikkiin otekokoonpanoihin.

NOTE:

Grip positions and angles are adjustable (90°,180°270°).

Grip can be repositioned by removing the fastening bolt and pulling the grip off.
Securing pin can be repositioned when angle is changed.
After the parts are reassembled. Finish the assembly by fastening the cover plugs (Ø30).





LAPPSET® BETON FOUNDATION

FOOT


DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104	PCS		PCS
	4		
			
	M10		
	PCS		PCS





905104






①	909511	PCS	②	909519	PCS
		1			1
③	909637	PCS	④	909638	PCS
		4			8
	M10			Ø20/10.5	
⑤	909639	PCS			PCS
		4			
	M10x25				
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS







DET 1











①	705190	PCS	②	705199	PCS
		1			1
	L=2400				
③	705272	PCS	④	705528	PCS
		1			1
⑤	705529	PCS	⑥	980104	PCS
		1			4
				Ø5x90	
⑦	905087	PCS	⑧	909137	PCS
		4			4
				M12x160	
⑨	909644	PCS	⑩	980128	PCS
		4			6
	M12			Ø7x40	
⑪	980154	PCS			PCS
		4			
	Ø24/13				
		PCS			PCS
		PCS			PCS


DET 1



DET 2




DET 3



DET 4

NOTE:
Head of the element
to the end of groove.
HUOM:
Elementin pää
uran päähän.




DET 5


NOTE:
Install booms
in to the cut
of the roof truss.
Leave no gaps!
HUOM:
Asenna puomit
kattotuolin loveen.
Älä jätä rakoja!





DET 6



DET 7





① 705210	PCS	② 903093	PCS
	1		8
		Ø8x90	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

