











1:100




1:100




DATE: 1.7.2025


START	PCS	900240	PCS	903533	PCS	905829	PCS	909205	PCS	911158	PCS
	2		28		12		16		128		256
Pre-assembly		Ø8x70		SRL12		TRANSPARENT		8x60		GREY	
911159	PCS	980150	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	336		128								
GREY Ø22		M8									
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS




DET 1




DET 2





DET 3



DET 4










**Esimerkki putken kokoamisesta
Example of installation****LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA
LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!****NO TRANSPARENT PIECES ON
SLIDING SURFACE!!**

<p>④</p>							
707918-705	2	3	4	5	6	7	707918-705

Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.

Ready installed component subassemblies and spare part list.

	<p style="text-align: center;">2</p>  <table border="1" data-bbox="869 952 1444 1332"> <tr> <td>707918-705x4 </td> <td>909205 x 12 </td> <td>980150 x 12 </td> </tr> <tr> <td>911158 x 40 </td> <td>909208 x 16 </td> <td>909119 x 16 </td> </tr> </table>			707918-705x4 	909205 x 12 	980150 x 12 	911158 x 40 	909208 x 16 	909119 x 16 
707918-705x4 	909205 x 12 	980150 x 12 							
911158 x 40 	909208 x 16 	909119 x 16 							
<p style="text-align: center;">7</p>  <table border="1" data-bbox="151 1747 718 2116"> <tr> <td>909205 x 12 </td> <td>980150 x 12 </td> <td>911158 x 40 </td> </tr> <tr> <td>707918-705x4 </td> <td>909119 x 16 </td> <td>909208 x 16 </td> </tr> </table>	909205 x 12 	980150 x 12 	911158 x 40 	707918-705x4 	909119 x 16 	909208 x 16 			
909205 x 12 	980150 x 12 	911158 x 40 							
707918-705x4 	909119 x 16 	909208 x 16 							



8	903093	SPECIAL SCREW	Ø8x90	8		STAINLESS STEEL
7	980123	SPECIAL SCREW	Ø7x60	72		STAINLESS STEEL
6	P14105	STREAMER	373x507	1		
5	P14104	FLAG POLE	Ø44x1000	1		
4	P14114	ROOF BEAM	45x120x1104	4		BILLET
3	P14130	ROOF ELEMENT	800x1173	4		
2	P14116	ROOF ELEMENT	1200x1800	4		
1	P14113	ROOF BEAM	45x120x1374	4		BILLET

part osa	code nimike	item description nimikkeen kuvaus	dimension koko	pcs kpl	amount määrä	material / note raaka-aine / lisätieto
description kuvaus			mass massa		116.389 kg	phase tila
SQUARE ROOF 160M			turn kääntö			item nr nimike nro
			revision revisio nro		1	tolerances yleistoleranssi
			arkki size		A3	date päiväys
			page sivu		1/4	name nimi
			scale suhde		1:10	des. suun.
						check tark.



TEL +358 20 775 0100
FAX +358 20 775 0101

PL 8146
FI-96101 ROVANIEMI

www.lappset.com

date
päiväys

name
nimi


note
huom.

Alteration
Muutoskenttä

SAPI

SAPI


Copyright Lappset Group Ltd



part osa	code nimike	item description nimikkeen kuvaus	dimension koko	pcs kpl	amount määrä	material / note raaka-aine / lisätieto
description kuvaus				mass massa	116.389 kg	phase tila
SQUARE ROOF 160M				turn kääntö		item nr nimike nro
www.lappset.com				revision revisio nro	1	tolerances yleistoleranssi
TEL +358 20 775 0100 FAX +358 20 775 0101				arkki size	A3	date päiväys
PL 8146 FI-96101 ROVANIEMI				page sivu	2/4	name nimi
				scale suhde	1:10	des. suun.
				check tark.		02.12.19
						27.09.21
						SAPI
						SAPI

date päiväys	name nimi	note huom.

Alteration
Muutoskenttä





DETAIL C 1 : 5

part osa	code nimike	item description nimikkeen kuvaus	dimension koko	pcs kpl	amount määrä	material / note raaka-aine / lisätieto
description kuvaus				mass massa	116.389 kg	phase tila
SQUARE ROOF 160M				turn kääntö		Production Drawing
				item nr nimike nro	A10439	
revision revisio nro				arkki size	A3	tolerances yleistoleranssi
1				page sivu	3/4	date päiväys
www.lappset.com				des. suun.	02.12.19	SAPI
Alteration Muutoskenttä				check tark.	27.09.21	SAPI
date päiväys	name nimi	note huom.				



TEL +358 20 775 0100
FAX +358 20 775 0101




PL 8146
FI-96101 ROVANIEMI














Attach smaller roof elements with screws trough bigger elements from inside







date päiväs	name nimi	note huom.	Alteration Muutoskentä
-------------	-----------	------------	------------------------


part osa	code nimike	item description nimikkeen kuvaus	dimension koko	pcs kpl	amount määrä	material / note raaka-aine / lisätieto
description kuvaus				mass massa	116.389 kg	phase tila Production Drawing
SQUARE ROOF 160M				turn kääntö		item nr nimike nro A10439
www.lappset.com				revision revisio nro	1	tolerances yleistoleranssi
TEL +358 20 775 0100 FAX +358 20 775 0101				arkki size	A3	date päiväs
PL 8146 FI-96101 ROVANIEMI				page sivu	4/4	name nimi
				scale suhde	1:10	des. suunn.
				check tark.		02.12.19 SAPI
						27.09.21 SAPI



004914  1	PCS 1	707918-707  1	PCS 1	900240  14	PCS 14	903533  6	PCS 6	905086  4	PCS 4	905112  680	PCS 680
				Ø8x70		SRL12		Ø44/13.5		BLACK Ø22	
905801  GREY	PCS 8	905811  GREY	PCS 8	905821  GREY	PCS 25	905829  TRANSPARENT	PCS 3	905831  BLACK	PCS 616	905850  1	PCS 1
905859  6x80x850	PCS 2	905860  2	PCS 2	909205  8x60	PCS 308	909248  M12	PCS 4	909274  8x30	PCS 4	980150  M8	PCS 312
980151  Ø16/8.4	PCS 8		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS





<p>905850</p>  <p>Access- and maintenance panel. Asennus- ja huolto luukku.</p>	<p>905850</p> <p>SURFACE MOUNT</p>  <p>10x30</p> <p>M12</p> <p>909545</p>	<p>905850</p>  <p>300</p> <p>S</p>
<p>905850</p>  <p>905850</p> <p>M12</p> <p>Ø44/13.5</p>	<p>905850</p>  <p>8x30</p> <p>905860</p> <p>905859</p> <p>Ø16/8.4</p> <p>M8</p>	<p>905850</p>  <p>DET 6</p> <p>DET 5</p> <p>905850</p>



Esimerkki putken kokoamisesta
Example of installation





LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA
LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!

NO TRANSPARENT PIECES ON
SLIDING SURFACE!!




Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.


Ready installed component subassemblies and spare part list.

	<p>2</p> 								
<p>15</p>  <table border="1" data-bbox="172 1724 746 2101"> <tr> <td>909205 x 16 909206 x 8</td> <td>980150 x 16</td> <td>905831 x 32</td> </tr> <tr> <td>905850</td> <td>909208 x 8</td> <td>980151 x 8</td> </tr> </table> <p>Position of the box: 107 degrees</p>	909205 x 16 909206 x 8	980150 x 16	905831 x 32	905850	909208 x 8	980151 x 8	<p>707918-707</p> 	<p>909205 x 8</p> 	<p>980150 x 8</p> 
909205 x 16 909206 x 8	980150 x 16	905831 x 32							
905850	909208 x 8	980151 x 8							
<p>909252 x 13</p> 	<p>700413 x 1</p> 	<p>905831 x 32</p> 	<p>909208 x 16</p> 						
 <p>Position of the box: 107 degrees</p>									


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4





DET 5




DET 6







① 706443	PCS	② 705257	PCS
	2		1
32x45x702		32x750x750	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS




DET 1



DET 2



DET 3




LAPPSET® DEEP FOUNDATION

FOOT

DATE: 15.5.2018


1(1)







① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
90x90x650		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS	⑥ 905104	PCS
	4		4
M10x25		M10	





OPTION FOOT


① 911155	PCS		PCS
	1		
90x90x650			




① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS








DET 1





DET 2

Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.




DET 3






① 706746	PCS	② 909530	PCS
	1		4
45x640x701		55.9x127.5	
③ 900240	PCS	④ 980151	PCS
	4		4
Ø8x70		Ø16/8.4x1.6	
⑤ 905112	PCS		PCS
	4		
Ø22			
	PCS		PCS




WALL OPTIONS		
706746	706746-605	DARK GRAY
	706746-606	GRAY
	706746-607	RED
	706746-608	BLUE
	706746-609	GREEN
	706746-610	YELLOW
	706746-611	LIME
	706746-612	FUXIA


DET 1





DET 2



DET 3









SLIDE OPTIONS

+1470



904451 GRAY
 904847 YELLOW

+870



905833 GRAY
 905834 YELLOW

WALL OPTIONS

RIGHT







706560-701 BLUE
 706560-702 YELLOW
 706560-703 LIME
 706560-704 DRARK GRAY
 706560-705 LIGHT GRAY
 706560-706 RED
 706560-707 GREEN
 706560-708 FUXIA

LEFT




706561-701 BLUE
 706561-702 YELLOW
 706561-703 LIME
 706561-704 DRARK GRAY
 706561-705 LIGHT GRAY
 706561-706 RED
 706561-707 GREEN
 706561-708 FUXIA


○ SLIDE  +1470	PCS 1	○ SLIDE  +870	PCS 1	○ 706560  RIGHT	PCS 1	○ 706561  LEFT	PCS 1	○ 706505  35x70x730	PCS 2	○ 901868  Ø34x598	PCS 1
① 909876  M8x40	PCS 2	② 903093  Ø8x90	PCS 2	③ 980100  Ø5x60	PCS 12	④ 980152  Ø24/8.4	PCS 9	⑤ 909852  M8x30	PCS 6	⑥ 900240  Ø8x70	PCS 3
⑦ 999561  10g	PCS 1										




DET 1




DET 2




DET 3



DET 4



DET 5






LAPPSET


DEEP FOUNDATION

SLIDE PLASTIC


3.11.2017

4(5)


○ 707133	PCS 1	○ 901868	PCS 2	○ 908021	PCS 2	⑧ 909210	PCS 4	⑨ 980154	PCS 4	⑩ 905051	PCS 4
											
10x80x745		∅30x598				M8x40		∅24/13		∅24/8.4	
⑪ 909142	PCS 4	⑫ 909644	PCS 4								
											
M12x70		M12									








DET 6








DET 7






① 900240	PCS	② 909209	PCS
	2		1
Ø8x70		Ø17.3x2.4	
③ 909644	PCS	④ 980106	PCS
	1		2
M12		Ø5x40	
⑤ 980165	PCS		PCS
	1		
Ø24/13x3			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 707320	PCS	○ 905879	PCS
	1		1







NO.	ITEM CODE			QTY.
1	902199	SAND CRANE		1
2	900240	SPECIAL SCREW	Ø8x70	6

OPTIO 1




OPTIO 2




① 900240	PCS	② 980101	PCS
	12		16
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 706443	PCS	○ 707435	PCS
			
32x45x702		750x770	
○ 707436	PCS	○ 707437	PCS
			
750x770		32x45x1502	
	PCS	○ 707441	PCS
			
		750x770	

DET 1




DET 2

Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.



DET 3



① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			

***Note:**
No gaps between:
8–25mm
89–230mm

800

80

*Note












800

80


*Note

COLOR OPTIONS	
-701	BLUE
-702	YELLOW
-703	LIME
-704	DARK GRAY
-705	LIGHT GRAY
-706	RED
-707	GREEN
-708	FUXIA


GAME WALL OPTIONS


706766	706772	706308	707453
			
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
			
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
			
640x702	640x702	420x702	

DET 1




DET 2





① 900240	PCS	② 980102	PCS
	12		14
Ø8x70		Ø5x40	


DET 1-3




FLOOR OPTIONS

 15x375x750	707327-701	BLUE
	707327-702	YELLOW
	707327-703	LIME
	707327-704	DARK GRAY
	707327-705	LIGHT GRAY
	707327-706	RED
	707327-707	GREEN
	707327-708	FUXIA


DET 1




DET 2



DET 3





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.




Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:




1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben


- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


2) Aufkleber





- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.



① 900240  Ø8x70	PCS 2		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 707302 	PCS 1	○ 707303 	PCS 1
○ 707304 	PCS 1	○ 707305 	PCS 1
	PCS		PCS
	PCS		PCS



① 900240  Ø8x70	PCS 1	② 900727  M10x80	PCS 1
	PCS		PCS
③ 907688  765	PCS 1	③ 907701  545	PCS 1
	PCS		PCS











LAPPSET® FASTENER KIT

707888

DATE: 16.3.2021

1(3)



① 980128  Ø7x40	PCS 4	② 900240  Ø8x70	PCS 12
③ 903093  Ø8x90	PCS 2	④ 906942 	PCS 2
⑤ 980101  Ø4,5x70	PCS 18	⑥ 980104  Ø5x90	PCS 4
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 707862  32x45x1700	PCS 2		PCS
○ 707861  750x590	PCS 3	○ 707860  45x120x1785	PCS 2
○ 704341  	PCS 1	○ 704431  	PCS 1


LAPPSET® FASTENER KIT

707888


DATE: 16.3.2021

2(3)


DET 1




DET 2



DET 3




DET 4




SURFACE MOUNTING (704341)

DET 5



DET 6



LAPPSET® FASTENER KIT


707888

DATE: 16.3.2021


3(3)

DEEP MOUNTING (704431)



DET 7





DET 8





DET 9








① 708595	PCS	② 980100	PCS
	1		16
700x1100		Ø5x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS







① 708407	PCS	② 980100	PCS
	1		16
700x1400		Ø5x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS












① 708917	PCS	② 980100	PCS
	1		16
			
28x700x745		Ø5x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1





Ø5x60


① 900240	PCS 4	② 907724	PCS 2	③ 909633	PCS 4	④ 909868	PCS 4	⑤ 980152	PCS 4	
										
Ø8x70		3x115x110		M8		M8x50		Ø24/8.4x2		
									⑥ 710171	PCS 1
										
									45x145x1031	








① 900240	PCS	② 707304	PCS
	2		1
Ø8x70			
	PCS	③ 909256	PCS
			2
		Ø16/8.4	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1







① 709897	PCS	② 980100	PCS
	1		8
28x300x885		Ø5x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS







① 708700	PCS	② 980100	PCS
	1		24
700x1400		Ø5x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




Ø5x60



① 707113	PCS	② 904904	PCS
	1		2
③ 900240	PCS	④ 908226	PCS
	8		2
Ø8x70		90x96,5x704	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS




DET 1



NOTE:
Pre-Drill hole
for screw
Ø5 ∇50

DET 2



NOTE:
Pre-Drill hole
for screw
Ø5 ∇50


DET 3

DET 4

DET 5


DET 6

DEEP FOUNDATION




CONCRETE: 300x1400x1800

DEEP FOUNDATION




CONCRETE: 300x1400x1800

DEEP FOUNDATION




CONCRETE: 300x1400x1800


SURFACE FOUNDATION









SURFACE FOUNDATION




SURFACE FOUNDATION





<p>① 903176</p>  <p>PCS 4</p>	<p>② 905827</p>  <p>PCS 4</p> <p>M8x20</p>
<p>③ 909256</p>  <p>PCS 8</p> <p>Ø16/8.4x1.6</p>	<p>④ 909633</p>  <p>PCS 4</p> <p>M8</p>
<p>⑤ 980123</p>  <p>PCS 4</p> <p>Ø7x60</p>	<p>⑥ P08265</p>  <p>PCS 1</p> <p>12x550x702</p>
<p>PCS</p>	<p>PCS</p>








NO.	ITEM CODE			QTY.
1	909743	NET+FRAME	705x612	1
2	980128	SPECIAL SCREW	Ø7x40	8
3	909256	WASHER	Ø16/8.4x1.6	8





① 710112	PCS	② 980129	PCS
	1		4
10x455x480		Ø5x35	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS






① 710115	PCS	② 980129	PCS
	1		4
10x405x558		Ø5x35	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS






① 703703	PCS		PCS
	1		
L 4600			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


Note:
" Anti-freeze liquid not included".
Huom!
" Jäätymisenestoaine ei kuulu toimitukseen".




DET 1




DET 2



DET 3




DET 4



DET 5

DET 6

(DET 4)




HUOM:




Täytä nestetila rauhallisesti alumiinille soveltuvan jäähdytysnesteen ja veden seoksella. Noudata seostuksessa jäähdytysnesteen valmistajan ohjeita paikallisiin pakkasolosuhteisiin. Nesteen kokonaismäärä on noin 30 L. Aloita lisäämällä nesteestä suurin osa, mutta jätä noin 5 litraa kokonaismäärästä lisäämättä. Lisää nestettä vähitellen vapauttaen liikkuva osa välillä nähdäksesi nousukorkeuden. Lisää nestettä kunnes liikkuva taso nousee annettuun korkeuteen tai hieman (1-3cm) korkeammalle. Kiinnitä laitteen kansi, suorita vähintään 10 koelaskua ja huuhtelee lopuksi laitteen runko mahdollisesti yliroiskuneesta nesteestä.



NOTE:





Fill the liquid chamber calmly with aluminium friendly radiator coolant and water. Follow the manufacturer's instructions for the formulation of coolant, taking into account local freezing conditions. The total volume is about 30 L. Start by adding the majority of the liquid, but leave approximately five (5) liters of space. Gradually add the remaining liquid while monitoring and releasing the moving part and taking care to ensure proper boom height. Add fluid until the level reaches a height that is level or slightly higher (1-3 cm) than given. Attach the cover and perform at least ten (10) test rides to ensure that equipment is functioning properly. Rinse and clean product to remove any residual fluid that may have been left behind.




① P14092	PCS	⑤ 980123	PCS
	1		4
+870		Ø7x60	
⑧ 980128	PCS		PCS
	2		
Ø7x40			
	PCS		PCS
	PCS		PCS






① 903176	PCS	② 909850	PCS
	1		1
		M8x25	
③ 980128	PCS	④ 909256	PCS
	3		2
Ø7x40		Ø16/8.4	
⑤ 909633	PCS	⑥ 980123	PCS
	1		1
M8		Ø7x60	
⑦ 709351	PCS		PCS
	1		
69x351x421			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1



DET 2








DET 3




*Note:

Wall 709351 compatible
only with
table 709406




① 904281	PCS	② 703774	PCS
	2		1
③ 900240	PCS	④ 901487	PCS
	4		2
Ø8x70		M10x40	
⑤ 903236	PCS	⑥ 980128	PCS
	1		4
Ø30/10.5		Ø7x40	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4






DET 5




DET 6






①	909511	PCS	②	909519	PCS
		1			1
③	909637	PCS	④	909638	PCS
		4			8
	M10			Ø20/10.5	
⑤	909639	PCS			PCS
		4			
	M10x25				
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS

DET 1






LAPPSET®
BETON FOUNDATION

FOOT


DATE: 27.10.2015


1(1)

② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10	PCS		PCS



905104





NO.	ITEM CODE			QTY.
1	707133	PLATE	10x80x745	2
2	909855	ALLEN SCREW	M8x35	4
3	980160	NUT	M8	12
4	908021	BRACKET	3x212x214	2
5	909256	WASHER	Ø16/8.4x1.6	12
6	901868	BAR		2
7	909210	BOLT	M8x40	4
8	905051	WASHER	Ø24/8.4	4
10	901115	U-BOLT		4

